



**KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ
NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN –
THÁNG 01/2025**

**1. QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp
của Bộ Tài nguyên và Môi trường:**

**Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp
khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải được tính toán như sau:**

$$C_{max} = C \times K_q \times K_f$$

Trong đó:

- C_{max} là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải. (QCVN 40:2011/BTNMT)
- C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1;
- K_q là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ;
- K_f là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải; (QCVN 40:2011/BTNMT)
- Áp dụng giá trị tối đa cho phép $C_{max} = C$ (không áp dụng hệ số K_q và K_f) đối với các thông số: nhiệt độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α , Tổng hoạt độ phóng xạ β .

2. Quy định giới hạn cho phép Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý tại nhà máy xử lý nước thải công suất 2.900 m³/ngày đêm của KCN Châu Sơn

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị C - QCVN 40:2011/BTNMT	
			Cột A	C_{max} $K_q = 0,9; K_f = 1,0$
1	Nhiệt độ	°C	40	40
2	Màu	Pt/Co	50	50
3	pH	-	6 đến 9	6 đến 9
4	BOD ₅ (20°C)	mg/l	30	27
5	COD	mg/l	75	67,5
6	Chất rắn lơ lửng	mg/l	50	45
7	Asen	mg/l	0,05	0,045
8	Thủy ngân	mg/l	0,005	0,0045
9	Chì	mg/l	0,1	0,09
10	Cadimi	mg/l	0,05	0,045
11	Crom (VI)	mg/l	0,05	0,045
12	Crom (III)	mg/l	0,2	0,18

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị C - QCVN 40:2011/BTNMT	
			Cột A	C _{max} $K_q = 0,9; K_f = 1,0$
13	Đồng	mg/l	2	1,8
14	Kẽm	mg/l	3	2,7
15	Niken	mg/l	0,2	0,18
16	Mangan	mg/l	0,5	0,45
17	Sắt	mg/l	1	0,9
18	Tổng xianua	mg/l	0,07	0,063
19	Tổng phenol	mg/l	0,1	0,09
20	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/l	5	4,5
21	Sunfua	mg/l	0,2	0,18
22	Florua	mg/l	5	4,5
23	Amoni (tính theo N)	mg/l	5	4,5
24	Tổng nitơ	mg/l	20	18
25	Tổng phốt pho (tính theo	mg/l	4	3,6
26	Clorua	mg/l	500	450
27	Clo dư	mg/l	1	0,9
28	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ	mg/l	0,05	0,045
29	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ	mg/l	0,3	0,27
30	Tổng PCB	mg/l	0,003	0,0027
31	Coliform	vi khuẩn/ 100ml	3.000	3.000
32	Tổng hoạt độ phóng xạ α	Bq/l	0,1	0,1
33	Tổng hoạt độ phóng xạ β	Bq/l	1,0	1,0

3. KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN – THÁNG 01/2025

Thời gian	COD	TSS	pH	NH ₄ ⁺	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
00:00 01-01-2025	17,56	6,69	7,83	0,03	20,41	2,04	0,55
01:00 01-01-2025	17,54	6,51	7,87	0,02	20,16	2,27	0,4
02:00 01-01-2025	17,48	6,26	7,91	0,02	19,87	2,31	0,28
03:00 01-01-2025	17,46	6,06	7,94	0,02	19,59	2,22	0,15
04:00 01-01-2025	17,41	5,95	7,96	0,02	19,33	2,13	0,27
05:00 01-01-2025	17,41	5,75	7,98	0,02	19,06	2,49	0,39
06:00 01-01-2025	17,38	5,66	8	0,02	18,83	2,77	0,3

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
07:00 01-01-2025	17,37	5,56	8,02	0,02	18,66	2,48	0,22
08:00 01-01-2025	17,36	5,51	8,04	0,02	18,76	2,22	0,17
09:00 01-01-2025	17,31	5,42	8,06	0,02	18,96	2,39	0,55
10:00 01-01-2025	17,27	5,37	8,06	0,02	19,34	2,51	0,54
11:00 01-01-2025	17,22	5,25	8,07	0,02	19,77	1,98	0,24
12:00 01-01-2025	17,19	5,22	8,07	0,02	20,19	1,58	0,45
13:00 01-01-2025	17,15	5,15	8,08	0,02	20,58	1,94	0,17
14:00 01-01-2025	17,16	5,08	8,08	0,02	20,94	2,12	0,24
15:00 01-01-2025	17,14	5,05	8,1	0,03	21,22	1,83	0,41
16:00 01-01-2025	17,15	5,01	8,11	0,03	21,43	2,33	0,35
17:00 01-01-2025	17,12	4,97	8,12	0,03	21,5	1,85	0,43
18:00 01-01-2025	17,13	4,93	8,13	0,04	21,48	1,96	0,64
19:00 01-01-2025	17,16	4,9	8,14	0,04	21,37	1,96	0,68
20:00 01-01-2025	17,15	4,88	8,15	0,04	21,26	2,26	0,7
21:00 01-01-2025	17,2	4,87	8,16	0,04	21,13	2,08	0,6
22:00 01-01-2025	17,16	4,82	8,18	0,04	20,97	2,82	0,6
23:00 01-01-2025	17,14	4,81	8,19	0,04	20,83	2,72	0,48
00:00 02-01-2025	17,13	4,81	8,2	0,04	20,67	2,6	0,47
01:00 02-01-2025	17,11	4,78	8,2	0,04	20,49	2,68	0,57
02:00 02-01-2025	17,12	4,75	8,22	0,04	20,32	2,58	0,33
03:00 02-01-2025	17,11	4,77	8,22	0,04	20,14	2,26	0,5
04:00 02-01-2025	17,12	4,71	8,24	0,04	19,96	2,22	0,5
05:00 02-01-2025	17,11	4,74	8,24	0,04	19,76	2,48	0,38
06:00 02-01-2025	17,1	4,71	8,25	0,04	19,57	2,63	0,4
07:00 02-01-2025	17,54	7,3	7,53	0,01	20,65	29,07	145,78
08:00 02-01-2025	17,99	13,9	7,27	0,02	21,72	118,5	116,36
09:00 02-01-2025	17,69	13,84	7,28	0,02	22,18	109,79	96,18
10:00 02-01-2025	17,28	12,52	7,29	0,02	22,49	113,01	143,65
11:00 02-01-2025	17,17	11,54	7,28	0,02	22,79	123,32	91,24
12:00 02-01-2025	17,14	10,47	7,26	0,02	23,04	99,92	79,21
13:00 02-01-2025	17,33	9,29	7,26	0,02	23,25	97,87	132,88
14:00 02-01-2025	17,63	9,59	7,21	0,02	23,31	121,35	100,82
15:00 02-01-2025	17,98	9,74	7,19	0,02	23,31	102,01	76,68
16:00 02-01-2025	18,43	9,58	7,17	0,03	23,31	89,22	113,5
17:00 02-01-2025	19,11	10,77	7,18	0,03	23,29	112,95	97,12
18:00 02-01-2025	19,06	9,88	7,27	0,03	23,13	76,22	0,39
19:00 02-01-2025	18,93	9,19	7,37	0,03	22,89	8,43	0,44
20:00 02-01-2025	18,78	8,59	7,46	0,03	22,64	3,77	0,57
21:00 02-01-2025	18,68	8,07	7,54	0,03	22,43	2,6	0,48
22:00 02-01-2025	18,58	7,61	7,61	0,03	22,23	2,42	0,66
23:00 02-01-2025	18,52	7,3	7,68	0,03	22	2,4	0,66
00:00 03-01-2025	18,45	7,04	7,74	0,03	21,77	2,46	0,39
01:00 03-01-2025	18,42	6,88	7,78	0,03	21,52	2,51	0,48
02:00 03-01-2025	18,37	6,68	7,83	0,03	21,29	2,02	0,42
03:00 03-01-2025	18,33	6,51	7,87	0,03	21,04	2,42	0,4
04:00 03-01-2025	18,32	6,27	7,9	0,03	20,81	2,39	0,49

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
05:00 03-01-2025	18,29	6,18	7,94	0,03	20,58	2,32	0,39
06:00 03-01-2025	18,28	6,04	7,97	0,03	20,36	2,81	0,48
07:00 03-01-2025	19,02	7,39	7,49	0,02	21,34	22,98	118,65
08:00 03-01-2025	19,18	10,75	7,2	0,02	22,34	105,9	96,16
09:00 03-01-2025	17,94	11,49	7,21	0,02	22,77	112,07	106,32
10:00 03-01-2025	18,93	11,09	7,24	0,02	23,06	94,48	65,9
11:00 03-01-2025	18,43	9,87	7,26	0,02	23,31	80,08	71,41
12:00 03-01-2025	18,1	8,74	7,28	0,03	23,53	72,35	65,35
13:00 03-01-2025	17,52	8,93	7,29	0,03	23,69	91,95	131,56
14:00 03-01-2025	18,45	9,68	7,28	0,03	23,76	116,51	108,96
15:00 03-01-2025	17,59	10,39	7,29	0,03	23,76	107,32	100,18
16:00 03-01-2025	18,94	12,19	7,28	0,03	23,76	110,95	104,1
17:00 03-01-2025	18,22	12,63	7,28	0,04	23,76	99,2	94,36
18:00 03-01-2025	19,57	11,14	7,33	0,04	23,61	74,88	0,79
19:00 03-01-2025	19,28	10,12	7,43	0,04	23,38	7,9	0,76
20:00 03-01-2025	17,47	9,26	7,51	0,04	23,12	3,76	0,63
21:00 03-01-2025	18,32	8,59	7,59	0,04	22,81	2,24	0,44
22:00 03-01-2025	17,31	8,02	7,65	0,04	22,53	2,39	0,66
23:00 03-01-2025	17,7	7,55	7,71	0,04	22,24	2,37	0,51
00:00 04-01-2025	18,38	7,28	7,77	0,04	21,94	2,46	0,54
01:00 04-01-2025	17,73	6,95	7,81	0,04	21,68	2,59	0,47
02:00 04-01-2025	16,62	6,68	7,85	0,03	21,39	2,59	0,5
03:00 04-01-2025	17,48	6,52	7,89	0,03	21,12	2,57	0,42
04:00 04-01-2025	17,04	6,26	7,92	0,03	20,87	2,56	0,44
05:00 04-01-2025	16,99	6,11	7,95	0,03	20,62	2,3	0,27
06:00 04-01-2025	17,52	6,01	7,97	0,03	20,4	2,82	0,26
07:00 04-01-2025	16,78	6,95	7,56	0,02	21,35	17,76	120,1
08:00 04-01-2025	17,75	11,39	7,32	0,02	22,56	117,23	109,88
09:00 04-01-2025	17,98	12,11	7,33	0,02	23	110,21	117,91
10:00 04-01-2025	17,68	11,65	7,34	0,03	23,29	115,45	98,24
11:00 04-01-2025	19,92	12,99	7,31	0,03	23,54	98,49	69,77
12:00 04-01-2025	21,86	11,68	7,3	0,03	23,78	77,79	63,32
13:00 04-01-2025	24,24	10,46	7,29	0,03	24	69,7	68,14
14:00 04-01-2025	31,69	10,73	7,28	0,03	24,02	93,55	132,19
15:00 04-01-2025	37,97	11,61	7,27	0,03	23,89	93,28	93,89
16:00 04-01-2025	31,63	12,28	7,52	0,03	23,19	87,15	8,43
17:00 04-01-2025	28,86	11,24	7,86	0,03	20,77	14,36	0,81
18:00 04-01-2025	26,97	10,32	7,87	0,03	20,32	6,31	0,78
19:00 04-01-2025	25,4	9,58	8	0,03	20,28	2,86	0,74
20:00 04-01-2025	24,19	8,98	8,02	0,03	19,97	2,74	0,48
21:00 04-01-2025	23,15	8,53	7,99	0,03	19,68	2,7	0,58
22:00 04-01-2025	22,26	8,08	8	0,03	19,39	2,78	0,54
23:00 04-01-2025	21,46	7,76	8,08	0,03	19,23	2,3	0,45
00:00 05-01-2025	20,82	7,6	8,09	0,03	18,96	2,05	0,64
01:00 05-01-2025	20,63	7,24	8,09	0,03	18,68	2,51	0,69
02:00 05-01-2025	20,53	7,07	8,12	0,03	18,37	2,58	0,6

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
03:00 05-01-2025	20,45	6,74	8,18	0,03	18,12	2,29	0,46
04:00 05-01-2025	20,37	6,6	8,12	0,03	18,05	2,74	0,23
05:00 05-01-2025	20,23	6,42	8,16	0,03	17,91	2,7	0,3
06:00 05-01-2025	20,17	6,31	8,18	0,03	17,85	2,46	0,45
07:00 05-01-2025	20,77	7,85	7,65	0,02	20,41	19,92	120,07
08:00 05-01-2025	21,38	12,81	7,26	0,02	22,61	128,1	123,41
09:00 05-01-2025	20,56	13,29	7,27	0,02	23,07	118,25	112,4
10:00 05-01-2025	19,77	11,86	7,28	0,03	23,32	121,35	120,33
11:00 05-01-2025	19,2	10,92	7,3	0,03	23,53	112,27	105,35
12:00 05-01-2025	18,84	10,28	7,32	0,03	23,72	106,71	94,62
13:00 05-01-2025	18,61	9,28	7,33	0,03	23,84	97,19	93,43
14:00 05-01-2025	18,47	8,76	7,35	0,03	23,85	80,64	23,08
15:00 05-01-2025	18,33	7,95	7,42	0,03	23,81	13,59	0,24
16:00 05-01-2025	18,18	7,31	7,49	0,03	23,72	5,63	0,46
17:00 05-01-2025	18,13	6,74	7,56	0,04	23,56	2,88	0,35
18:00 05-01-2025	18,02	6,44	7,62	0,04	23,31	2,97	0,69
19:00 05-01-2025	17,95	6,13	7,68	0,04	22,99	3,15	0,6
20:00 05-01-2025	17,92	5,94	7,73	0,04	22,62	2,96	0,69
21:00 05-01-2025	17,88	5,68	7,77	0,04	22,27	3,35	0,57
22:00 05-01-2025	17,85	5,52	7,81	0,03	21,96	3,23	0,59
23:00 05-01-2025	17,85	5,43	7,85	0,03	21,65	3,04	0,42
00:00 06-01-2025	17,78	5,24	7,89	0,03	21,36	2,68	0,64
01:00 06-01-2025	17,77	5,22	7,92	0,03	21,11	3,11	0,67
02:00 06-01-2025	17,75	5,13	7,94	0,03	20,84	3,34	0,57
03:00 06-01-2025	17,72	5,06	7,97	0,03	20,59	2,88	0,22
04:00 06-01-2025	17,72	4,95	7,99	0,03	20,34	2,9	0,43
05:00 06-01-2025	17,68	4,9	8,02	0,03	20,06	2,72	0,44
06:00 06-01-2025	17,68	4,87	8,04	0,03	19,81	2,8	0,3
07:00 06-01-2025	18,08	7,1	7,56	0,02	21,33	26,56	131,76
08:00 06-01-2025	18,7	12,92	7,35	0,02	22,42	104,63	73,37
09:00 06-01-2025	18,24	11,84	7,35	0,02	22,78	84,48	106,06
10:00 06-01-2025	18,09	11,82	7,37	0,02	23,06	107,14	108,68
11:00 06-01-2025	17,93	11,28	7,36	0,02	23,32	105,3	93,16
12:00 06-01-2025	17,7	10,08	7,34	0,02	23,53	95,62	91,98
13:00 06-01-2025	17,61	9,22	7,32	0,02	23,66	96,12	80,19
14:00 06-01-2025	17,45	8,99	7,29	0,03	23,67	75,31	69,44
15:00 06-01-2025	17,59	9,06	7,27	0,03	23,67	79,78	114,49
16:00 06-01-2025	18,31	11,69	7,24	0,03	23,67	115,66	70,39
17:00 06-01-2025	18,52	12,11	7,22	0,03	23,63	41,6	0,32
18:00 06-01-2025	18,22	10,44	7,22	0,03	23,52	7,92	0,37
19:00 06-01-2025	18,16	10,3	7,26	0,03	23,41	40	73,78
20:00 06-01-2025	18,07	9,35	7,34	0,03	23,17	39,46	0,49
21:00 06-01-2025	17,9	8,39	7,42	0,03	22,84	7,91	0,39
22:00 06-01-2025	17,78	7,9	7,5	0,03	22,53	3,98	0,29
23:00 06-01-2025	17,67	7,32	7,57	0,03	22,24	2,9	0,51
00:00 07-01-2025	17,56	6,86	7,63	0,03	21,94	2,71	0,28

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
01:00 07-01-2025	17,48	6,53	7,69	0,03	21,68	2,77	0,39
02:00 07-01-2025	17,42	6,31	7,73	0,03	21,39	2,52	0,19
03:00 07-01-2025	17,36	6	7,78	0,03	21,12	2,13	0,28
04:00 07-01-2025	17,3	5,89	7,82	0,03	20,89	2,4	0,27
05:00 07-01-2025	17,25	5,7	7,85	0,03	20,7	1,92	0,52
06:00 07-01-2025	17,22	5,53	7,88	0,03	20,52	2,17	0,27
07:00 07-01-2025	18,11	7,47	7,41	0,02	21,77	32,1	137,28
08:00 07-01-2025	18,82	12,01	7,22	0,02	22,7	109,25	79,8
09:00 07-01-2025	18,41	10,72	7,23	0,02	22,98	81,97	72,04
10:00 07-01-2025	18,36	11,08	7,25	0,03	23,14	72,71	96,63
11:00 07-01-2025	18,42	11,3	7,27	0,03	23,3	97,57	71
12:00 07-01-2025	18,35	10,34	7,27	0,03	23,4	89,22	99,29
13:00 07-01-2025	18,27	9,78	7,27	0,03	23,49	86,2	91,61
14:00 07-01-2025	17,98	10,25	7,27	0,03	23,56	107,14	105,42
15:00 07-01-2025	18,11	10,71	7,25	0,03	23,58	87,87	69,19
16:00 07-01-2025	18,13	10,91	7,24	0,03	23,58	73,58	34,55
17:00 07-01-2025	18,2	10,73	7,23	0,03	23,51	14,43	0,58
18:00 07-01-2025	18,09	10,48	7,25	0,03	23,46	13,84	91
19:00 07-01-2025	18,3	11,14	7,24	0,03	23,42	120,81	95,36
20:00 07-01-2025	19,09	11,52	7,3	0,03	23,32	51,94	0,61
21:00 07-01-2025	18,87	10,67	7,4	0,03	23,1	8,6	0,68
22:00 07-01-2025	18,76	9,84	7,48	0,03	22,87	4,07	0,76
23:00 07-01-2025	18,62	9,29	7,56	0,03	22,66	3,42	0,96
00:00 08-01-2025	18,49	8,76	7,63	0,03	22,45	2,64	0,85
01:00 08-01-2025	18,4	8,38	7,68	0,03	22,29	2,83	0,68
02:00 08-01-2025	18,34	8,06	7,74	0,03	22,13	2,66	0,53
03:00 08-01-2025	18,31	7,79	7,78	0,03	22	2,68	0,85
04:00 08-01-2025	18,18	7,4	7,82	0,03	21,85	2,92	0,79
05:00 08-01-2025	18,13	7,29	7,86	0,03	21,7	2,91	0,7
06:00 08-01-2025	18,11	6,97	7,89	0,03	21,56	2,4	0,47
07:00 08-01-2025	18,86	8,71	7,46	0,02	22,33	26,64	121,67
08:00 08-01-2025	19,64	13,65	7,21	0,02	23,07	113,93	80,65
09:00 08-01-2025	18,91	10,75	7,22	0,02	23,28	87,87	90,22
10:00 08-01-2025	18,93	11,56	7,24	0,03	23,39	95,01	98,7
11:00 08-01-2025	18,9	11,46	7,26	0,03	23,51	86,7	71,41
12:00 08-01-2025	18,64	10,29	7,27	0,03	23,62	79,03	70,92
13:00 08-01-2025	18,62	10,36	7,28	0,03	23,67	71,23	70,09
14:00 08-01-2025	18,69	11,48	7,28	0,03	23,67	66,14	69,92
15:00 08-01-2025	18,99	12,28	7,28	0,03	23,67	94,18	139,51
16:00 08-01-2025	19,7	14,62	7,26	0,03	23,67	117,36	128,17
17:00 08-01-2025	21,49	18	7,22	0,03	23,67	141,76	101,18
18:00 08-01-2025	20,89	14,67	7,25	0,03	23,59	88,08	11,84
19:00 08-01-2025	20,45	13,11	7,35	0,03	23,35	11,08	0,66
20:00 08-01-2025	20,12	11,9	7,44	0,03	23,14	5,3	0,52
21:00 08-01-2025	19,85	10,76	7,51	0,03	22,89	2,87	0,51
22:00 08-01-2025	19,65	9,9	7,58	0,03	22,66	2,64	0,64

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
23:00 08-01-2025	19,53	9,28	7,64	0,03	22,45	2,67	0,63
00:00 09-01-2025	19,38	8,57	7,7	0,03	22,24	3,07	0,68
01:00 09-01-2025	19,28	8,06	7,74	0,03	22,08	2,82	0,64
02:00 09-01-2025	19,15	7,67	7,79	0,03	21,92	2,72	0,62
03:00 09-01-2025	19,06	7,37	7,83	0,03	21,79	2,37	0,55
04:00 09-01-2025	18,96	7	7,86	0,03	21,66	2,6	0,67
05:00 09-01-2025	18,9	6,78	7,89	0,03	21,56	2,46	0,66
06:00 09-01-2025	18,82	6,56	7,91	0,03	21,46	2,64	0,72
07:00 09-01-2025	19,38	8,57	7,42	0,02	22,36	34,26	135,11
08:00 09-01-2025	19,87	12,99	7,21	0,02	23,1	116,38	94,06
09:00 09-01-2025	19,52	12,29	7,22	0,02	23,29	94,34	114,51
10:00 09-01-2025	19,52	12,86	7,22	0,03	23,43	118,48	120,06
11:00 09-01-2025	19,6	13,73	7,22	0,03	23,53	117,98	93,26
12:00 09-01-2025	19,7	13,09	7,21	0,03	23,58	96,37	69,27
13:00 09-01-2025	19,48	11,48	7,21	0,03	23,66	68,14	67,67
14:00 09-01-2025	18,7	10,62	7,21	0,03	23,67	66,69	66,96
15:00 09-01-2025	19,07	10,73	7,2	0,03	23,67	52,84	22,55
16:00 09-01-2025	19,14	10,69	7,21	0,03	23,67	34,64	57,78
17:00 09-01-2025	19,14	10,78	7,21	0,03	23,67	71,54	90,05
18:00 09-01-2025	19,4	10,2	7,26	0,03	23,54	55,89	0,46
19:00 09-01-2025	19,22	9,42	7,36	0,03	23,32	8,92	0,59
20:00 09-01-2025	19,08	8,56	7,45	0,03	23,11	4,21	0,43
21:00 09-01-2025	18,92	8,08	7,53	0,03	22,84	2,66	0,53
22:00 09-01-2025	18,81	7,68	7,6	0,03	22,51	2,46	0,51
23:00 09-01-2025	18,71	7,38	7,66	0,03	22,15	2,72	0,36
00:00 10-01-2025	18,63	7,05	7,73	0,03	21,8	2,3	0,37
01:00 10-01-2025	18,65	6,9	7,77	0,03	21,48	2,15	0,37
02:00 10-01-2025	18,61	6,56	7,82	0,03	21,17	2,82	0,2
03:00 10-01-2025	18,59	6,33	7,86	0,03	20,83	2,62	0,28
04:00 10-01-2025	18,55	6,21	7,89	0,03	20,5	2,47	0,29
05:00 10-01-2025	18,52	6,14	7,92	0,02	20,22	2,37	0,15
06:00 10-01-2025	18,47	5,97	7,95	0,02	19,95	2,7	0,12
07:00 10-01-2025	18,98	7,77	7,47	0,01	21,02	24,66	136,55
08:00 10-01-2025	19,54	12,83	7,26	0,02	22,01	110,81	81,13
09:00 10-01-2025	19,15	11,9	7,27	0,02	22,26	85	102,61
10:00 10-01-2025	19,28	12,58	7,28	0,02	22,43	109,88	110,2
11:00 10-01-2025	19,47	13,3	7,26	0,02	22,58	105,36	104,15
12:00 10-01-2025	19,57	13,87	7,25	0,02	22,7	111,24	118,67
13:00 10-01-2025	20,14	14,34	7,23	0,02	22,8	101,3	69
14:00 10-01-2025	19,88	13,63	7,23	0,02	22,81	74,36	67,94
15:00 10-01-2025	19,47	13,11	7,23	0,02	22,75	70,83	67,16
16:00 10-01-2025	19,32	12,72	7,23	0,03	22,66	69,06	70,47
17:00 10-01-2025	19,4	12,76	7,25	0,03	22,58	59,85	17,24
18:00 10-01-2025	19,3	11,41	7,34	0,02	22,23	12,91	0,31
19:00 10-01-2025	19,16	10,48	7,43	0,02	21,81	5,47	0,51
20:00 10-01-2025	18,93	9,88	7,51	0,02	21,45	2,9	0,56

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
21:00 10-01-2025	18,87	9,42	7,58	0,02	21,12	2,5	0,46
22:00 10-01-2025	18,76	8,79	7,64	0,02	20,8	2,53	0,45
23:00 10-01-2025	18,71	8,43	7,7	0,02	20,53	2,48	0,36
00:00 11-01-2025	18,57	8,02	7,76	0,02	20,25	2,44	0,38
01:00 11-01-2025	18,49	7,77	7,8	0,02	20	2,61	0,12
02:00 11-01-2025	18,35	7,5	7,85	0,02	19,76	2,55	0,2
03:00 11-01-2025	18,33	7,23	7,89	0,02	19,48	2,58	0,21
04:00 11-01-2025	18,35	7,06	7,92	0,02	19,24	2,4	0,18
05:00 11-01-2025	18,26	6,88	7,95	0,02	18,99	2,31	0,42
06:00 11-01-2025	18,23	6,74	7,97	0,02	18,76	2,2	0,38
07:00 11-01-2025	18,67	8,37	7,5	0,01	20,15	19,89	139,33
08:00 11-01-2025	18,85	13,01	7,28	0,01	21,27	141,12	109,55
09:00 11-01-2025	18,37	10,97	7,29	0,02	21,54	90,87	76,83
10:00 11-01-2025	17,89	9,82	7,29	0,02	21,6	57,09	76,62
11:00 11-01-2025	18,08	10,65	7,3	0,02	21,69	73,98	79,26
12:00 11-01-2025	17,97	10,42	7,31	0,02	21,72	79,22	84,17
13:00 11-01-2025	18,13	10,86	7,32	0,02	21,81	71,69	50,36
14:00 11-01-2025	17,89	10,68	7,33	0,02	21,88	62,21	95,56
15:00 11-01-2025	18,34	11,71	7,32	0,02	21,89	87,84	81,75
16:00 11-01-2025	19,18	13,16	7,31	0,02	21,87	88,92	80,77
17:00 11-01-2025	19,43	13,62	7,28	0,02	21,8	84,78	60,93
18:00 11-01-2025	19,42	12,44	7,32	0,02	21,49	33,21	0,26
19:00 11-01-2025	19,18	11,12	7,41	0,02	20,99	6,64	0,12
20:00 11-01-2025	19,05	10,43	7,49	0,02	20,53	3,81	0,26
21:00 11-01-2025	18,92	9,78	7,56	0,02	20,11	2,63	0,23
22:00 11-01-2025	18,85	9,23	7,62	0,02	19,74	2,26	0,25
23:00 11-01-2025	18,72	8,76	7,67	0,02	19,33	2,58	0,22
00:00 12-01-2025	18,59	8,34	7,73	0,02	18,92	2,47	0,42
01:00 12-01-2025	18,62	7,99	7,78	0,01	18,57	2,6	0,32
02:00 12-01-2025	18,62	7,7	7,82	0,01	18,21	3,25	0,18
03:00 12-01-2025	18,6	7,55	7,86	0,01	17,88	2,47	0,04
04:00 12-01-2025	18,51	7,21	7,89	0,01	17,55	2,55	0,14
05:00 12-01-2025	18,36	7,04	7,92	0,01	17,23	2,23	0,33
06:00 12-01-2025	18,3	6,88	7,94	0,01	16,95	2,15	0,19
07:00 12-01-2025	18,86	8,67	7,56	0,01	18,9	2,33	82,08
08:00 12-01-2025	19,61	13,9	7,3	0,01	20,35	103,51	100,3
09:00 12-01-2025	19,32	13,48	7,27	0,01	20,89	101,62	118,39
10:00 12-01-2025	18,92	12,27	7,27	0,02	21,18	121,2	94,55
11:00 12-01-2025	18,74	11,95	7,28	0,02	21,47	99,82	82,91
12:00 12-01-2025	18,42	11,2	7,29	0,02	21,72	107,54	115,75
13:00 12-01-2025	18,57	11,65	7,28	0,02	21,89	94,65	73,03
14:00 12-01-2025	18,81	11,15	7,3	0,02	21,99	91,28	105,54
15:00 12-01-2025	19,21	13,27	7,29	0,02	21,99	95,91	97,01
16:00 12-01-2025	19,34	12,51	7,32	0,02	21,81	66,98	0,52
17:00 12-01-2025	19,14	11,64	7,41	0,02	21,43	8,46	0,63
18:00 12-01-2025	19	10,59	7,49	0,02	20,99	4,25	0,28

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
19:00 12-01-2025	18,88	9,73	7,56	0,02	20,52	2,61	0,48
20:00 12-01-2025	18,64	9,28	7,63	0,02	20,09	2,64	0,46
21:00 12-01-2025	18,6	8,81	7,68	0,02	19,68	2,77	0,44
22:00 12-01-2025	18,56	8,3	7,74	0,02	19,26	3,25	0,2
23:00 12-01-2025	18,44	7,91	7,79	0,02	18,86	2,56	0,41
00:00 13-01-2025	18,4	7,81	7,83	0,02	18,46	2,52	0,18
01:00 13-01-2025	18,39	7,47	7,86	0,02	18,1	2,52	-0,08
02:00 13-01-2025	18,24	7,21	7,9	0,01	17,74	2,57	0,34
03:00 13-01-2025	18,26	7	7,93	0,01	17,4	2,51	0,28
04:00 13-01-2025	18,24	6,86	7,96	0,01	17,07	2,64	0,04
05:00 13-01-2025	18,18	6,68	7,98	0,01	16,77	2,32	-0,02
06:00 13-01-2025	18,2	6,53	8,01	0,01	16,49	2,21	-0,06
07:00 13-01-2025	18,52	9,19	7,52	0,01	19,02	34,19	110,38
08:00 13-01-2025	18,77	14,23	7,35	0,01	20,43	94,57	75,31
09:00 13-01-2025	18,53	13,96	7,37	0,01	20,85	93,89	127,62
10:00 13-01-2025	18,52	13,56	7,37	0,01	21,19	113,31	81,45
11:00 13-01-2025	18,4	12,37	7,38	0,01	21,46	84,18	74,86
12:00 13-01-2025	18,78	11,72	7,38	0,01	21,76	101	117,8
13:00 13-01-2025	18,78	12,03	7,37	0,02	21,94	90,79	71,94
14:00 13-01-2025	18,3	11,16	7,37	0,02	22,04	84,37	110,9
15:00 13-01-2025	18,53	11,88	7,35	0,02	22,09	88,66	21,47
16:00 13-01-2025	18,56	12,98	7,36	0,02	22,01	36,64	91,28
17:00 13-01-2025	18,83	13,41	7,33	0,02	21,95	93,96	44,27
18:00 13-01-2025	18,9	12,33	7,39	0,02	21,66	19,64	0,44
19:00 13-01-2025	18,77	11,22	7,47	0,02	21,3	6,3	0,57
20:00 13-01-2025	18,54	10,41	7,54	0,02	20,97	3,21	0,65
21:00 13-01-2025	18,43	9,89	7,6	0,02	20,66	2,53	0,65
22:00 13-01-2025	18,32	9,38	7,66	0,02	20,37	3,28	0,41
23:00 13-01-2025	18,21	9,07	7,71	0,02	20,09	2,68	0,4
00:00 14-01-2025	18,03	8,63	7,74	0,02	19,78	2,58	0,37
01:00 14-01-2025	17,97	8,26	7,78	0,02	19,54	2,91	0,44
02:00 14-01-2025	17,94	7,93	7,82	0,02	19,34	2,52	0,29
03:00 14-01-2025	17,9	7,85	7,84	0,02	19,17	2,64	0,31
04:00 14-01-2025	17,87	7,49	7,87	0,02	19,01	2,65	0,26
05:00 14-01-2025	17,85	7,26	7,9	0,02	18,88	2,5	0,21
06:00 14-01-2025	17,78	7,03	7,92	0,02	18,76	2,31	0,21
07:00 14-01-2025	18,51	10,43	7,43	0,01	20,44	41,08	152,51
08:00 14-01-2025	19	16,25	7,35	0,01	21,18	123,82	136,96
09:00 14-01-2025	18,98	16,48	7,34	0,02	21,45	119,16	74,64
10:00 14-01-2025	18,74	15,35	7,34	0,02	21,67	94,45	81
11:00 14-01-2025	18,42	13,61	7,34	0,02	21,89	88,82	73,7
12:00 14-01-2025	18,18	11,7	7,33	0,02	22,15	81,15	78,65
13:00 14-01-2025	18,55	11,19	7,31	0,02	22,25	80,34	63,74
14:00 14-01-2025	18,41	10,99	7,3	0,02	22,38	68,37	69,8
15:00 14-01-2025	18,12	11,15	7,29	0,02	22,4	74,06	76,22
16:00 14-01-2025	19,01	13,83	7,27	0,02	22,4	78,89	78,58

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
17:00 14-01-2025	19,97	13,57	7,28	0,02	22,37	74,22	19,89
18:00 14-01-2025	19,74	11,96	7,35	0,02	22,2	11,29	0,66
19:00 14-01-2025	19,5	11,26	7,44	0,02	22	4,71	0,71
20:00 14-01-2025	19,33	10,38	7,52	0,02	21,79	3,35	0,6
21:00 14-01-2025	19,25	9,55	7,58	0,02	21,58	2,69	0,47
22:00 14-01-2025	19,19	9,06	7,64	0,02	21,42	3,12	0,52
23:00 14-01-2025	19,08	8,54	7,71	0,03	21,27	2,74	0,48
00:00 15-01-2025	19,03	8,1	7,75	0,03	21,15	2,77	0,35
01:00 15-01-2025	18,94	7,77	7,78	0,03	21,04	3,01	0,6
02:00 15-01-2025	18,92	7,42	7,83	0,03	20,92	2,52	0,4
03:00 15-01-2025	18,88	7,23	7,86	0,03	20,81	2,1	0,65
04:00 15-01-2025	18,82	7,04	7,88	0,03	20,69	2,27	0,55
05:00 15-01-2025	18,78	6,8	7,91	0,03	20,56	2,47	0,65
06:00 15-01-2025	18,69	6,63	7,94	0,03	20,41	2,85	0,44
07:00 15-01-2025	19,03	9,14	7,5	0,02	21,05	35,56	127,81
08:00 15-01-2025	19,14	13,75	7,28	0,02	21,77	109,68	94,27
09:00 15-01-2025	19,04	14,11	7,35	0,02	22,02	105,5	118,84
10:00 15-01-2025	18,86	13,45	7,34	0,02	22,22	108	79,05
11:00 15-01-2025	18,61	12,46	7,35	0,02	22,4	87,66	74,57
12:00 15-01-2025	18,88	11,42	7,37	0,02	22,59	80,81	77,66
13:00 15-01-2025	19,16	11,21	7,39	0,02	22,74	76,46	74,46
14:00 15-01-2025	19,18	11,04	7,34	0,02	22,81	71,62	77,11
15:00 15-01-2025	18,91	12,39	7,33	0,03	22,81	80,41	83,67
16:00 15-01-2025	19,35	14,52	7,33	0,03	22,78	86,34	88,27
17:00 15-01-2025	19,58	13,74	7,35	0,03	22,68	82,96	33,47
18:00 15-01-2025	19,33	12,37	7,44	0,03	22,49	14,44	0,72
19:00 15-01-2025	19,16	11,08	7,52	0,03	22,28	5,95	0,68
20:00 15-01-2025	18,96	10,17	7,6	0,03	22,07	2,91	0,5
21:00 15-01-2025	18,75	9,61	7,66	0,03	21,89	2,36	0,62
22:00 15-01-2025	18,66	9,08	7,71	0,03	21,72	2,53	0,62
23:00 15-01-2025	18,61	8,54	7,76	0,03	21,54	2,16	0,67
00:00 16-01-2025	18,53	7,99	7,8	0,03	21,36	2,91	0,39
01:00 16-01-2025	18,37	7,76	7,84	0,03	21,22	2,43	0,36
02:00 16-01-2025	18,37	7,42	7,87	0,03	21,05	2,45	0,27
03:00 16-01-2025	18,32	7,14	7,9	0,03	20,89	2,44	0,28
04:00 16-01-2025	18,27	6,93	7,93	0,03	20,74	2,18	0,6
05:00 16-01-2025	18,22	6,82	7,95	0,03	20,58	2,67	0,62
06:00 16-01-2025	18,15	6,55	7,96	0,03	20,41	2,77	26,01
07:00 16-01-2025	18,92	10,98	7,42	0,02	21,6	58,3	148,49
08:00 16-01-2025	19,46	15,6	7,37	0,02	22,07	110,52	82,78
09:00 16-01-2025	19,4	16,06	7,43	0,02	22,24	89,51	69,58
10:00 16-01-2025	18,88	13,66	7,41	0,02	22,42	81,23	120,16
11:00 16-01-2025	18,76	12,35	7,38	0,02	22,66	105,67	86,12
12:00 16-01-2025	18,61	11,51	7,34	0,02	22,9	93,71	84,92
13:00 16-01-2025	18,75	11,2	7,33	0,02	23,09	81,5	35,33
14:00 16-01-2025	18,84	10,98	7,32	0,03	23,12	18,85	52,08

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
15:00 16-01-2025	18,71	9,9	7,35	0,03	23,11	52,36	46,82
16:00 16-01-2025	18,95	10,57	7,26	0,03	23,02	71,6	70,72
17:00 16-01-2025	19,32	11,47	7,24	0,03	22,94	58,98	23,75
18:00 16-01-2025	19,12	10,59	7,34	0,03	22,66	11,07	0,71
19:00 16-01-2025	18,96	9,76	7,42	0,03	22,34	5,03	0,94
20:00 16-01-2025	18,87	8,91	7,5	0,03	22,01	2,76	0,61
21:00 16-01-2025	18,66	8,41	7,57	0,03	21,7	2,53	0,7
22:00 16-01-2025	18,62	7,94	7,64	0,03	21,42	2,25	0,51
23:00 16-01-2025	18,62	7,57	7,69	0,03	21,2	2,18	0,56
00:00 17-01-2025	18,61	7,22	7,74	0,03	20,96	2,61	0,62
01:00 17-01-2025	18,58	6,97	7,78	0,03	20,78	2,56	0,66
02:00 17-01-2025	18,47	6,62	7,82	0,03	20,54	2,56	0,37
03:00 17-01-2025	18,44	6,52	7,86	0,03	20,3	2,42	0,36
04:00 17-01-2025	18,37	6,3	7,89	0,03	20,03	2,58	0,65
05:00 17-01-2025	18,26	6,22	7,91	0,03	19,78	2,89	0,32
06:00 17-01-2025	18,23	6,23	7,94	0,03	19,51	2,52	0,31
07:00 17-01-2025	18,54	7,65	7,53	0,01	20,67	18,84	130,53
08:00 17-01-2025	19,44	13,76	7,27	0,02	21,73	95,59	73,7
09:00 17-01-2025	19,32	14,26	7,3	0,02	22,08	78,96	73,35
10:00 17-01-2025	18,87	12,67	7,35	0,02	22,32	72,62	73,03
11:00 17-01-2025	18,65	11,15	7,29	0,02	22,58	75,5	72,54
12:00 17-01-2025	18,52	11,12	7,37	0,02	22,82	72,43	80,63
13:00 17-01-2025	18,55	10,76	7,36	0,03	22,99	84	115,94
14:00 17-01-2025	18,53	11,46	7,32	0,03	23,1	112,27	139,18
15:00 17-01-2025	19	13,86	7,35	0,03	23,06	121,85	89,97
16:00 17-01-2025	19,49	16,29	7,31	0,03	23,02	102,86	88,59
17:00 17-01-2025	19,45	16	7,36	0,03	22,84	79,5	0,51
18:00 17-01-2025	19,23	14,03	7,46	0,03	22,53	10,12	0,56
19:00 17-01-2025	19,1	13,31	7,54	0,03	22,22	4,89	0,68
20:00 17-01-2025	18,94	11,37	7,62	0,03	21,92	2,85	0,47
21:00 17-01-2025	18,71	10,53	7,69	0,03	21,62	2,36	0,56
22:00 17-01-2025	18,69	9,86	7,74	0,03	21,33	2,97	0,69
23:00 17-01-2025	18,68	9,06	7,8	0,03	21,06	2,53	0,65
00:00 18-01-2025	18,58	8,57	7,85	0,03	20,8	2,66	0,26
01:00 18-01-2025	18,52	8,01	7,89	0,03	20,55	2,72	0,5
02:00 18-01-2025	18,47	7,76	7,92	0,03	20,31	2,7	0,56
03:00 18-01-2025	18,4	7,4	7,94	0,03	20,07	2,72	0,28
04:00 18-01-2025	18,34	7,14	7,98	0,03	19,85	2,7	0,36
05:00 18-01-2025	18,29	7,03	8	0,03	19,62	2,12	0,24
06:00 18-01-2025	18,29	6,75	8,03	0,03	19,44	2,55	0,28
07:00 18-01-2025	18,77	9,57	7,61	0,02	20,79	34,45	131,54
08:00 18-01-2025	19,3	14,36	7,33	0,02	21,85	110,65	94,04
09:00 18-01-2025	18,88	12,77	7,19	0,02	22,1	104,16	93,67
10:00 18-01-2025	18,79	12,14	7,28	0,02	21,9	98,99	92,57
11:00 18-01-2025	18,61	10,72	7,39	0,02	21,45	92,61	91,64
12:00 18-01-2025	18,5	10,04	7,48	0,02	21,17	83,48	75,25

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
13:00 18-01-2025	18,37	9,06	7,56	0,02	20,91	78,8	83,4
14:00 18-01-2025	18,79	11,72	7,47	0,02	21,72	109,37	116,2
15:00 18-01-2025	19,37	14,92	7,28	0,02	22,6	96,05	88,81
16:00 18-01-2025	19,3	14,05	7,29	0,03	22,6	90,1	88,06
17:00 18-01-2025	19,31	13,36	7,34	0,03	22,44	66,24	0,04
18:00 18-01-2025	19,11	11,89	7,43	0,03	22,12	9,68	0,22
19:00 18-01-2025	18,93	10,87	7,51	0,03	21,82	5,21	0,21
20:00 18-01-2025	18,77	9,94	7,58	0,03	21,54	2,99	0,17
21:00 18-01-2025	18,67	9,25	7,64	0,03	21,29	2,98	0,2
22:00 18-01-2025	18,52	8,7	7,7	0,03	21,06	3,3	0,08
23:00 18-01-2025	18,42	8,22	7,74	0,03	20,83	2,92	0,48
00:00 19-01-2025	18,32	7,82	7,79	0,03	20,62	2,75	0,26
01:00 19-01-2025	18,32	7,48	7,83	0,03	20,44	2,77	0,21
02:00 19-01-2025	18,36	7,22	7,87	0,03	20,27	2,76	0,45
03:00 19-01-2025	18,39	6,92	7,9	0,03	20,08	2,9	0,25
04:00 19-01-2025	18,35	6,75	7,92	0,03	19,92	2,86	0,21
05:00 19-01-2025	18,29	6,63	7,94	0,03	19,76	2,97	0,35
06:00 19-01-2025	18,19	7,02	7,92	0,03	19,62	2,5	25
07:00 19-01-2025	18,79	11,48	7,16	0,01	21,35	65,85	156,17
08:00 19-01-2025	19,14	15,7	7,19	0,02	21,77	114,3	85,96
09:00 19-01-2025	18,82	13,71	7,29	0,02	21,42	106,63	93,17
10:00 19-01-2025	18,74	12,26	7,38	0,02	21,02	95,75	92,15
11:00 19-01-2025	18,59	11,3	7,47	0,02	20,74	91,16	91,29
12:00 19-01-2025	18,48	10,59	7,54	0,02	20,63	88,15	89,99
13:00 19-01-2025	18,55	11,1	7,43	0,02	21,56	89,84	78,09
14:00 19-01-2025	18,47	11,57	7,25	0,02	22,71	76,32	69,57
15:00 19-01-2025	18,37	10,92	7,25	0,02	22,64	76,94	40,97
16:00 19-01-2025	18,28	10,32	7,34	0,02	22,22	15,8	0,73
17:00 19-01-2025	18,18	9,51	7,42	0,02	21,78	5,13	0,5
18:00 19-01-2025	18,13	9,02	7,5	0,02	21,31	2,82	0,33
19:00 19-01-2025	18,08	8,47	7,57	0,02	20,88	2,9	0,23
20:00 19-01-2025	18,04	8,07	7,63	0,02	20,45	2,8	0,27
21:00 19-01-2025	17,95	7,75	7,68	0,02	20,05	3,1	0,14
22:00 19-01-2025	17,97	7,43	7,73	0,02	19,69	2,93	0,18
23:00 19-01-2025	17,92	7,26	7,78	0,02	19,31	2,54	0,16
00:00 20-01-2025	17,99	7,08	7,82	0,02	18,94	2,36	0,25
01:00 20-01-2025	18,07	6,81	7,85	0,02	18,64	2,27	0,35
02:00 20-01-2025	18,07	6,72	7,88	0,02	18,48	2,41	0,02
03:00 20-01-2025	18,03	6,59	7,91	0,02	18,37	2,32	0,13
04:00 20-01-2025	18	6,41	7,93	0,02	18,27	2,58	0,04
05:00 20-01-2025	18	6,36	7,96	0,02	18,23	2,47	0,06
06:00 20-01-2025	18	6,33	7,97	0,02	18,2	2,33	0,15
07:00 20-01-2025	18,25	8,73	7,49	0,01	20,35	22,41	118,82
08:00 20-01-2025	19,28	16,33	7,26	0,01	21,62	118,17	88,16
09:00 20-01-2025	18,78	15,31	7,23	0,02	21,93	115,53	121,66
10:00 20-01-2025	18,67	15,73	7,23	0,02	22,13	128,3	106,3

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
11:00 20-01-2025	18,62	16,04	7,21	0,02	22,29	104,48	72,13
12:00 20-01-2025	18,14	13,47	7,2	0,02	22,45	101,29	123,97
13:00 20-01-2025	18,13	13,17	7,19	0,02	22,64	97,13	69,97
14:00 20-01-2025	18	11,98	7,18	0,02	22,72	75,91	69,83
15:00 20-01-2025	18,32	12,2	7,17	0,02	22,71	68,57	69,39
16:00 20-01-2025	18,72	14,45	7,18	0,02	22,68	77,05	40,98
17:00 20-01-2025	18,67	13,89	7,26	0,02	22,53	15,52	0,62
18:00 20-01-2025	18,51	12,56	7,35	0,02	22,32	6,07	0,42
19:00 20-01-2025	18,35	11,59	7,43	0,02	22,1	3,48	0,67
20:00 20-01-2025	18,13	10,74	7,5	0,02	21,87	2,94	0,76
21:00 20-01-2025	17,96	10,04	7,57	0,02	21,62	2,83	0,58
22:00 20-01-2025	17,94	9,45	7,62	0,02	21,38	2,58	0,36
23:00 20-01-2025	17,86	9,1	7,66	0,02	21,13	2,67	0,6
00:00 21-01-2025	17,85	8,68	7,7	0,02	20,87	2,93	0,29
01:00 21-01-2025	17,84	8,35	7,73	0,02	20,64	2,62	0,35
02:00 21-01-2025	17,72	8,02	7,76	0,02	20,39	2,47	0,16
03:00 21-01-2025	17,73	7,89	7,79	0,02	20,18	2,52	0,52
04:00 21-01-2025	17,63	7,6	7,82	0,02	19,98	2,24	0,47
05:00 21-01-2025	17,59	7,44	7,84	0,02	19,78	2,66	0,54
06:00 21-01-2025	17,52	7,26	7,86	0,02	19,57	2,59	0,39
07:00 21-01-2025	18,05	10,91	7,4	0,01	20,76	11,9	104,06
08:00 21-01-2025	18,38	16,3	7,17	0,01	21,55	110,68	108,41
09:00 21-01-2025	18,32	16,05	7,18	0,02	21,94	92,88	95,95
10:00 21-01-2025	17,81	13,42	7,2	0,02	22,2	110,87	101,43
11:00 21-01-2025	17,62	12,99	7,23	0,02	22,48	89,11	71,98
12:00 21-01-2025	17,41	11,82	7,24	0,02	22,73	72,38	92,8
13:00 21-01-2025	17,41	12,22	7,24	0,02	22,92	102,35	84,61
14:00 21-01-2025	17,37	12,48	7,24	0,02	23,02	80,97	70,34
15:00 21-01-2025	17,19	12,3	7,26	0,02	22,91	73,02	70,12
16:00 21-01-2025	17,72	14,34	7,27	0,02	22,86	69,01	71,25
17:00 21-01-2025	18,07	16,2	7,27	0,02	22,81	70,85	71,15
18:00 21-01-2025	18,04	15,86	7,32	0,02	22,7	50,94	0,6
19:00 21-01-2025	17,97	14,26	7,4	0,02	22,51	8,5	0,48
20:00 21-01-2025	17,75	13,04	7,48	0,02	22,33	4,67	0,51
21:00 21-01-2025	17,59	11,99	7,54	0,03	22,14	2,96	0,51
22:00 21-01-2025	17,49	11,14	7,61	0,03	21,97	2,76	0,48
23:00 21-01-2025	17,4	10,47	7,66	0,03	21,83	2,43	0,79
00:00 22-01-2025	17,24	9,95	7,71	0,03	21,66	2,16	0,64
01:00 22-01-2025	17,22	9,38	7,74	0,03	21,55	2,21	0,6
02:00 22-01-2025	17,17	9,02	7,78	0,03	21,43	2,1	0,63
03:00 22-01-2025	17,09	8,67	7,81	0,03	21,33	2,34	0,72
04:00 22-01-2025	17,02	8,37	7,83	0,03	21,24	2,58	0,67
05:00 22-01-2025	16,96	8,17	7,85	0,03	21,14	2,49	0,64
06:00 22-01-2025	16,92	8,27	7,82	0,03	21,11	2,43	42,48
07:00 22-01-2025	17,66	15,76	7,3	0,02	21,93	83,31	143,32
08:00 22-01-2025	17,92	20,39	7,27	0,02	22,29	123,41	101,68

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
09:00 22-01-2025	17,39	18,84	7,28	0,02	22,43	112,41	100,09
10:00 22-01-2025	17,31	17,53	7,28	0,02	22,55	102,46	98,97
11:00 22-01-2025	17,39	18,62	7,28	0,02	22,64	99,48	97,51
12:00 22-01-2025	17,47	18,51	7,27	0,02	22,71	98,47	82,77
13:00 22-01-2025	17,51	18,2	7,28	0,02	22,9	77,94	68,72
14:00 22-01-2025	17,08	15,84	7,32	0,02	23,02	70,95	69,15
15:00 22-01-2025	16,82	14,81	7,29	0,02	23,01	67,82	69,75
16:00 22-01-2025	17,24	17,58	7,29	0,02	22,91	69,43	69,57
17:00 22-01-2025	17,42	16,89	7,28	0,02	22,91	78,39	46,05
18:00 22-01-2025	17,39	15,71	7,34	0,02	22,85	16,9	0,65
19:00 22-01-2025	17,26	14,34	7,43	0,02	22,73	6,27	0,65
20:00 22-01-2025	17,13	13,63	7,51	0,03	22,6	3,68	0,67
21:00 22-01-2025	16,99	13	7,57	0,03	22,47	2,43	0,73
22:00 22-01-2025	16,97	12,42	7,62	0,03	22,35	3,23	0,74
23:00 22-01-2025	16,81	11,8	7,67	0,03	22,22	2,33	0,59
00:00 23-01-2025	16,79	11,48	7,71	0,03	22,07	2,35	0,69
01:00 23-01-2025	16,65	10,8	7,75	0,03	21,95	2,54	0,75
02:00 23-01-2025	16,59	10,56	7,78	0,03	21,83	2,36	0,92
03:00 23-01-2025	16,52	10,12	7,82	0,03	21,71	2,16	0,75
04:00 23-01-2025	16,51	9,78	7,84	0,03	21,59	2,38	0,78
05:00 23-01-2025	16,51	9,72	7,86	0,03	21,5	2,66	0,84
06:00 23-01-2025	16,45	9,73	7,88	0,03	21,4	2,31	0,75
07:00 23-01-2025	15,39	12,84	7,48	0,02	21,84	20,81	135,74
08:00 23-01-2025	16,8	20,85	7,29	0,02	22,35	115,19	99,82
09:00 23-01-2025	16,67	18,86	7,25	0,02	22,55	108,46	87,67
10:00 23-01-2025	16,4	15,95	7,28	0,02	22,49	86,33	72,63
11:00 23-01-2025	16,11	14,98	7,37	0,02	22,31	74,28	71,44
12:00 23-01-2025	15,91	13,73	7,45	0,02	22,26	65,03	53,04
13:00 23-01-2025	15,82	14,17	7,48	0,02	22,31	59,57	69,8
14:00 23-01-2025	15,73	14,5	7,3	0,02	23,02	70,77	81,27
15:00 23-01-2025	16,16	16,34	7,29	0,02	23,02	94,91	95,16
16:00 23-01-2025	16,24	16,51	7,29	0,02	23,02	76,76	24,2
17:00 23-01-2025	16,16	15,04	7,34	0,02	22,96	14,52	0,67
18:00 23-01-2025	15,99	13,9	7,41	0,02	22,84	5,94	0,72
19:00 23-01-2025	15,84	12,77	7,48	0,03	22,68	3,6	0,74
20:00 23-01-2025	15,77	12,19	7,54	0,03	22,53	2,75	0,63
21:00 23-01-2025	15,7	11,44	7,59	0,03	22,36	2,13	0,72
22:00 23-01-2025	15,64	10,96	7,64	0,03	22,22	3	0,6
23:00 23-01-2025	15,57	10,53	7,68	0,03	22,09	2,27	0,74
00:00 24-01-2025	15,47	10,45	7,71	0,03	21,96	2,32	0,81
01:00 24-01-2025	15,38	9,9	7,74	0,03	21,86	2,14	0,74
02:00 24-01-2025	15,29	9,55	7,78	0,03	21,75	1,93	0,82
03:00 24-01-2025	15,26	9,26	7,8	0,03	21,65	2,22	0,88
04:00 24-01-2025	15,21	9,02	7,83	0,03	21,58	2,42	0,95
05:00 24-01-2025	15,11	8,67	7,85	0,03	21,5	2,37	0,67
06:00 24-01-2025	15,08	8,51	7,87	0,03	21,42	1,95	0,76

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
07:00 24-01-2025	14,61	11,51	7,46	0,02	21,9	28,81	135,04
08:00 24-01-2025	16,35	18,78	7,23	0,02	22,47	118,75	99,91
09:00 24-01-2025	16,22	18,39	7,23	0,02	22,64	114,73	42,87
10:00 24-01-2025	16,11	16,96	7,28	0,02	22,6	53,29	-125
11:00 24-01-2025	15,91	15,85	7,35	0,02	22,52	8,27	-92,09
12:00 24-01-2025	15,67	14,32	7,27	0,02	22,78	30,3	86,38
13:00 24-01-2025	15,07	13,06	7,26	0,02	23,09	95,75	104,01
14:00 24-01-2025	15,37	14,26	7,23	0,02	23,21	106,39	98,14
15:00 24-01-2025	15,58	15,15	7,22	0,02	23,22	98,06	95,93
16:00 24-01-2025	16,08	17,34	7,19	0,02	23,19	100,67	95,46
17:00 24-01-2025	16,12	17,37	7,21	0,02	23,12	99,8	50,08
18:00 24-01-2025	15,96	16,37	7,29	0,02	23,1	27,23	0,68
19:00 24-01-2025	15,96	14,92	7,38	0,02	23,02	6,38	0,64
20:00 24-01-2025	15,59	13,66	7,46	0,03	22,92	3,71	0,43
21:00 24-01-2025	15,64	13	7,52	0,03	22,85	2,84	0,62
22:00 24-01-2025	15,44	11,79	7,58	0,03	22,78	2,36	0,52
23:00 24-01-2025	15,25	11,16	7,62	0,03	22,71	1,92	0,77
00:00 25-01-2025	15,24	10,71	7,67	0,03	22,61	2,31	0,69
01:00 25-01-2025	15,23	10,41	7,71	0,04	22,57	2,5	0,65
02:00 25-01-2025	15,22	9,93	7,74	0,04	22,5	1,89	0,85
03:00 25-01-2025	15,16	9,51	7,78	0,04	22,42	2,15	0,75
04:00 25-01-2025	15,07	9,07	7,8	0,04	22,4	2,05	0,83
05:00 25-01-2025	15	8,93	7,83	0,04	22,33	1,88	0,87
06:00 25-01-2025	15,05	8,79	7,85	0,04	22,3	1,76	0,84
07:00 25-01-2025	15,18	10,8	7,53	0,03	22,46	2	108,54
08:00 25-01-2025	15,79	15,64	7,25	0,02	22,69	76,99	116,03
09:00 25-01-2025	15,94	17,14	7,2	0,02	22,96	109,67	99,39
10:00 25-01-2025	15,98	17,62	7,2	0,02	23,08	106,27	98,2
11:00 25-01-2025	15,77	17,56	7,22	0,02	23,24	106,28	80,25
12:00 25-01-2025	15,58	14,65	7,28	0,02	23,32	67,69	0,62
13:00 25-01-2025	15,43	13,69	7,35	0,03	23,4	7,59	0,3
14:00 25-01-2025	15,27	12,44	7,42	0,03	23,4	3,85	0,17
15:00 25-01-2025	15,03	11,41	7,48	0,03	23,4	2,83	0,29
16:00 25-01-2025	14,9	11,09	7,54	0,03	23,4	2,19	0,2
17:00 25-01-2025	14,85	10,4	7,6	0,04	23,37	1,6	0,89
18:00 25-01-2025	14,8	9,97	7,65	0,04	23,31	1,93	0,5
19:00 25-01-2025	14,72	17,64	7,69	0,04	23,24	2,49	0,75
20:00 25-01-2025	14,72	9,08	7,72	0,04	23,18	2,5	0,78
21:00 25-01-2025	14,77	8,65	7,75	0,04	23,11	2,2	0,64
22:00 25-01-2025	14,63	8,4	7,78	0,04	23,02	2,08	0,73
23:00 25-01-2025	14,48	8,11	7,8	0,04	22,95	2,05	0,6
00:00 26-01-2025	14,55	8,15	7,83	0,04	22,88	1,6	0,53
01:00 26-01-2025	14,46	8,01	7,85	0,04	22,81	2,2	0,66
02:00 26-01-2025	14,56	7,57	7,87	0,04	22,72	1,98	0,6
03:00 26-01-2025	14,3	7,62	7,89	0,04	22,67	1,97	0,72
04:00 26-01-2025	14,31	7,28	7,91	0,04	22,51	2,3	0,79

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	-	<i>mg/l</i>	<i>oC</i>	<i>m³/h</i>	<i>m³/h</i>
05:00 26-01-2025	14,36	7,16	7,94	0,04	22,17	3,18	0,63
06:00 26-01-2025	14,45	7,25	7,96	0,04	21,77	3,62	0,51
07:00 26-01-2025	14,49	7,05	7,98	0,04	21,35	2,54	0,47
08:00 26-01-2025	14,46	7,2	7,99	0,04	20,91	5,45	12,72
09:00 26-01-2025	15,12	11,44	7,73	0,02	20,72	6,46	0,26
10:00 26-01-2025	15,05	10,54	7,73	0,02	20,33	5,08	0,18
11:00 26-01-2025	14,99	10,21	7,75	0,02	19,86	4,22	0,11
12:00 26-01-2025	14,86	9,59	7,77	0,02	19,46	2,18	0,18
13:00 26-01-2025	14,81	9,37	7,79	0,02	19,14	2,01	-0,02
14:00 26-01-2025	14,86	8,88	7,8	0,02	18,85	2,31	0,24
15:00 26-01-2025	14,75	8,24	7,82	0,02	18,62	2,5	0,12
16:00 26-01-2025	14,63	8,51	7,83	0,02	18,39	2,2	-31,24
17:00 26-01-2025	14,68	7,85	7,85	0,02	18,16	2,22	-0,01
18:00 26-01-2025	14,73	7,53	7,86	0,01	17,95	2,24	0,02
19:00 26-01-2025	14,6	7,19	7,86	0,01	17,75	2,24	0,04
20:00 26-01-2025	14,53	7,29	7,86	0,01	17,58	2,29	-0,01
21:00 26-01-2025	14,52	7,18	7,87	0,01	17,42	2,22	-0,01
22:00 26-01-2025	14,51	7,14	7,88	0,01	17,29	2,07	0,02
23:00 26-01-2025	14,49	6,93	7,9	0,01	17,14	2,32	0,1
00:00 27-01-2025	14,54	7,17	7,91	0,01	17,01	2,22	-0,01
01:00 27-01-2025	14,52	6,71	7,92	0,01	16,91	2,29	0,15
02:00 27-01-2025	14,47	6,62	7,94	0,01	16,8	2,54	0,16
03:00 27-01-2025	14,45	6,69	7,95	0,01	16,69	2,41	0,12
04:00 27-01-2025	14,35	6,94	7,95	0,01	16,58	2,7	0,08
05:00 27-01-2025	14,4	6,77	7,95	0,01	16,49	2,63	-0,02
06:00 27-01-2025	14,53	7,41	7,81	0,01	16,95	2,63	-0,03
07:00 27-01-2025	14,86	8,88	7,42	0,01	18,6	2,41	0,09
08:00 27-01-2025	14,77	8,5	7,48	0,01	18,38	2,28	0,12
09:00 27-01-2025	14,74	8,58	7,53	0,01	18,33	2,5	0,22
10:00 27-01-2025	14,63	7,76	7,57	0,01	18,34	2,5	0,44
11:00 27-01-2025	14,51	7,77	7,61	0,01	18,43	2,74	0,44
12:00 27-01-2025	14,57	7,54	7,65	0,01	18,46	2,32	0,35
13:00 27-01-2025	14,65	7,28	7,7	0,01	18,56	2,65	0,45
14:00 27-01-2025	14,71	7,26	7,74	0,01	18,65	2,9	0,47
15:00 27-01-2025	14,61	6,98	7,78	0,01	18,74	2,56	0,55
16:00 27-01-2025	14,57	6,88	7,81	0,01	18,68	26,94	70,66
17:00 27-01-2025	14,58	6,9	7,84	0,01	18,59	21,06	0,32
18:00 27-01-2025	14,72	7,16	7,86	0,01	18,45	6,37	0,35
19:00 27-01-2025	14,41	6,59	7,88	0,01	18,27	3,02	0,26
20:00 27-01-2025	14,46	6,7	7,9	0,01	18,11	2,76	0,38
21:00 27-01-2025	14,47	6,32	7,92	0,01	17,97	3,61	0,38
22:00 27-01-2025	14,38	6,41	7,94	0,01	17,83	2,48	0,36
23:00 27-01-2025	14,42	6,43	7,96	0,01	17,71	2,46	0,44
00:00 28-01-2025	14,53	6,27	7,97	0,01	17,59	2,5	0,29
01:00 28-01-2025	14,41	6,46	7,99	0,01	17,43	2,46	0,12
02:00 28-01-2025	14,56	6,27	8	0,01	17,29	2,11	0,31

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
03:00 28-01-2025	14,26	6,64	8,02	0,01	17,14	2,5	0,34
04:00 28-01-2025	14,3	6,06	8,03	0,01	17,02	2,32	0,36
05:00 28-01-2025	14,39	6,03	8,04	0,01	16,92	2,3	0,21
06:00 28-01-2025	14,46	6,07	8,06	0,01	16,81	2,31	0,12
07:00 28-01-2025	14,41	5,92	8,07	0,01	16,69	2,19	0,3
08:00 28-01-2025	14,5	6,89	7,87	0,01	17,23	4,09	84,42
09:00 28-01-2025	14,68	8,81	7,61	0,01	18,06	104,51	159,99
10:00 28-01-2025	14,61	7,67	7,66	0,01	17,93	130,51	97,43
11:00 28-01-2025	14,42	7,19	7,7	0,01	17,92	97,15	0,29
12:00 28-01-2025	14,35	7,07	7,74	0,01	18	10,43	0,38
13:00 28-01-2025	14,43	7,27	7,76	0,01	18,08	4,53	0,39
14:00 28-01-2025	14,34	6,63	7,79	0,01	18,13	2,75	0,43
15:00 28-01-2025	14,32	6,39	7,82	0,01	18,13	2,86	0,6
16:00 28-01-2025	14,28	6,33	7,85	0,01	18,08	2,76	0,37
17:00 28-01-2025	14,22	6,38	7,87	0,01	17,98	2,56	0,73
18:00 28-01-2025	14,2	6,14	7,89	0,01	17,88	2,79	0,45
19:00 28-01-2025	14,29	6,07	7,92	0,01	17,75	2,42	0,24
20:00 28-01-2025	14,29	6,1	7,93	0,01	17,65	2,43	0,34
21:00 28-01-2025	14,24	6,09	7,95	0,01	17,56	2,12	0,49
22:00 28-01-2025	14,06	6,3	7,97	0,01	17,45	2,16	0,5
23:00 28-01-2025	14,14	6,07	7,99	0,01	17,35	2,42	0,5
00:00 29-01-2025	14,15	5,88	8	0,01	17,25	2,55	0,48
01:00 29-01-2025	14,14	5,83	8,02	0,01	17,15	2,68	0,2
02:00 29-01-2025	14,14	5,83	8,03	0,01	17,02	2,37	0,22
03:00 29-01-2025	14,11	5,8	8,04	0,01	16,91	2,37	0,11
04:00 29-01-2025	14,1	5,77	8,06	0,01	16,79	2,42	0,35
05:00 29-01-2025	14,08	5,94	8,07	0,01	16,66	2,39	0,29
06:00 29-01-2025	14,19	5,72	8,08	0,01	16,55	2,5	0,43
07:00 29-01-2025	14,19	5,7	8,09	0,01	16,49	2,15	0,27
08:00 29-01-2025	14,16	5,66	8,1	0,01	16,49	2,3	0,28
09:00 29-01-2025	14,24	5,63	8,11	0,01	16,48	2,02	0,18
10:00 29-01-2025	14,28	5,59	8,11	0,01	16,51	2,18	0,28
11:00 29-01-2025	14,24	5,72	8,11	0,01	16,65	2,84	0,36
12:00 29-01-2025	14,15	5,6	8,12	0,01	16,82	2,44	0,45
13:00 29-01-2025	14,18	5,6	8,12	0,01	17,04	2,7	0,58
14:00 29-01-2025	14,31	5,76	8,12	0,01	17,25	2,9	0,63
15:00 29-01-2025	14,24	5,53	8,12	0,01	17,44	2,79	0,65
16:00 29-01-2025	14,18	5,54	8,13	0,01	17,58	2,76	0,65
17:00 29-01-2025	14,12	5,56	8,14	0,01	17,64	2,78	0,63
18:00 29-01-2025	14,16	5,55	8,14	0,01	17,61	2,74	0,45
19:00 29-01-2025	14,06	5,61	8,15	0,01	17,5	2,64	0,51
20:00 29-01-2025	14,16	5,51	8,16	0,01	17,4	2,3	0,48
21:00 29-01-2025	14,1	5,59	8,17	0,01	17,28	1,89	0,33
22:00 29-01-2025	14,06	5,48	8,18	0,01	17,13	2,07	0,19
23:00 29-01-2025	14,11	5,5	8,18	0,01	17,02	2,46	0,28
00:00 30-01-2025	14,11	5,59	8,19	0,01	16,9	1,91	0,37

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	oC	m ³ /h	m ³ /h
01:00 30-01-2025	14,1	6,34	8,19	0,01	16,77	1,94	0,34
02:00 30-01-2025	14,31	5,44	8,2	0,01	16,66	1,99	0,33
03:00 30-01-2025	14,09	5,42	8,2	0,01	16,55	1,93	0,13
04:00 30-01-2025	14,06	5,56	8,21	0,01	16,44	2,08	0,23
05:00 30-01-2025	14,01	5,46	8,22	0,01	16,29	2,05	0,19
06:00 30-01-2025	14,04	5,48	8,22	0,01	16,17	2,24	0,03
07:00 30-01-2025	14,04	5,38	8,22	0,01	16,24	2,11	0,28
08:00 30-01-2025	13,93	5,55	8,21	0,01	16,55	1,91	0,38
09:00 30-01-2025	14,15	6,91	7,9	0,01	17,59	2,12	0,76
10:00 30-01-2025	14,36	7,95	7,62	0,01	18,76	2	0,72
11:00 30-01-2025	14,14	7,57	7,65	0,01	19,18	1,98	0,81
12:00 30-01-2025	14,31	7,25	7,69	0,01	19,63	2,01	0,83
13:00 30-01-2025	14,16	7,04	7,72	0,01	20,01	1,75	0,87
14:00 30-01-2025	14,05	7,27	7,76	0,01	20,28	2,08	0,65
15:00 30-01-2025	14,03	6,6	7,78	0,01	20,5	1,73	0,56
16:00 30-01-2025	13,93	6,58	7,8	0,01	20,66	2,39	0,7
17:00 30-01-2025	14,04	6,42	7,83	0,02	20,72	2,2	0,57
18:00 30-01-2025	13,99	6,24	7,85	0,02	20,71	2,15	0,47
19:00 30-01-2025	14	6,46	7,87	0,02	20,63	2,4	0,32
20:00 30-01-2025	13,95	6,32	7,89	0,02	20,54	2,08	0,55
21:00 30-01-2025	13,95	6,1	7,91	0,02	20,44	2,46	0,4
22:00 30-01-2025	13,93	6,21	7,93	0,02	20,36	2,32	0,4
23:00 30-01-2025	13,91	6,38	7,94	0,02	20,29	2,46	0,37
00:00 31-01-2025	14,08	5,84	7,96	0,02	20,25	2,49	0,32
01:00 31-01-2025	13,96	6,02	7,97	0,02	20,19	2,55	0,48
02:00 31-01-2025	13,95	5,79	7,98	0,02	20,16	2,32	0,35
03:00 31-01-2025	13,93	5,85	8	0,02	20,13	2,19	0,41
04:00 31-01-2025	13,93	5,73	8,01	0,02	20,07	2,76	0,31
05:00 31-01-2025	13,89	5,85	8,02	0,02	20,05	2,65	0,34
06:00 31-01-2025	13,94	5,71	8,03	0,02	19,97	2,43	0,12
07:00 31-01-2025	13,94	5,84	8,04	0,02	19,97	2,79	0,33
08:00 31-01-2025	14,02	5,5	8,05	0,02	20,02	2,9	0,52
09:00 31-01-2025	14,01	5,79	8,05	0,02	20,15	2,79	0,58
10:00 31-01-2025	13,95	5,6	8,05	0,02	20,35	2,94	0,65
11:00 31-01-2025	14,01	5,67	8,05	0,02	20,65	2,45	0,68
12:00 31-01-2025	13,98	5,84	8,04	0,02	20,95	2,15	0,66
13:00 31-01-2025	14,08	5,69	8,04	0,03	21,26	1,99	0,66
14:00 31-01-2025	14,08	5,99	8,04	0,03	21,57	1,38	0,18
15:00 31-01-2025	13,97	5,53	8,04	0,03	21,86	1,65	29,66
16:00 31-01-2025	13,93	5,51	8,04	0,04	22,05	50,38	88,58
17:00 31-01-2025	13,98	5,32	8,05	0,04	22,09	49,01	0,77
18:00 31-01-2025	14	5,55	8,05	0,04	22,09	8,43	0,66
19:00 31-01-2025	13,98	5,34	8,06	0,04	22,05	3,86	0,54
20:00 31-01-2025	13,96	5,24	8,07	0,05	21,96	3,45	0,68
21:00 31-01-2025	13,93	5,46	8,08	0,05	21,86	1,98	0,57
22:00 31-01-2025	14	5,38	8,09	0,05	21,76	2,08	0,48

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	-	<i>mg/l</i>	<i>oC</i>	<i>m³/h</i>	<i>m³/h</i>
23:00 31-01-2025	13,96	5,59	8,1	0,05	21,66	2,27	0,39



