



**KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ
NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN –
THÁNG 08/2025**

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
00:00 01-08-2025	14,7	4,12	7,51	1,05	30,4	1,76	0,38
01:00 01-08-2025	14,63	3,88	7,54	1,14	30,23	1,31	0,07
02:00 01-08-2025	14,53	3,68	7,55	1,2	30,05	1,4	0,1
03:00 01-08-2025	14,5	3,49	7,57	1,49	29,87	0,86	0,33
04:00 01-08-2025	14,44	3,28	7,59	1,54	29,69	0,52	0,12
05:00 01-08-2025	14,4	3,16	7,61	1,59	29,53	0,67	0,15
06:00 01-08-2025	14,44	3,25	7,58	1,36	29,6	1,03	56,87
07:00 01-08-2025	15,19	6,27	7,29	0,5	30,63	86,57	160,13
08:00 01-08-2025	15,68	8,79	7,32	0,68	30,99	121,55	82,71
09:00 01-08-2025	15,06	6,91	7,36	0,67	31,29	84,25	144,8
10:00 01-08-2025	15,08	7,07	7,34	0,64	31,54	118,68	102,51
11:00 01-08-2025	15,16	7,32	7,32	0,62	31,81	114,08	136,33
12:00 01-08-2025	15,24	7,49	7,28	0,59	31,88	133,82	108,22
13:00 01-08-2025	15,34	7,85	7,25	0,61	31,81	117,58	121,94
14:00 01-08-2025	15,29	8,05	7,24	0,61	31,84	132,6	161,78
15:00 01-08-2025	15,31	7,6	7,23	0,64	31,72	146,59	100,33
16:00 01-08-2025	15,35	7,97	7,22	0,71	31,62	111,48	108,52
17:00 01-08-2025	15,42	8,04	7,22	0,7	31,54	123,1	161,85
18:00 01-08-2025	15,58	7,73	7,25	0,9	31,3	148,83	20,13
19:00 01-08-2025	15,35	6,65	7,29	1,04	30,96	23,59	0,12
20:00 01-08-2025	15,17	5,96	7,31	1,09	30,73	5,55	0,44
21:00 01-08-2025	15,01	5,43	7,34	1,12	30,53	1,28	0,06
22:00 01-08-2025	14,87	4,98	7,37	1,18	30,36	0,72	0,18
23:00 01-08-2025	14,75	4,61	7,39	1,2	30,2	1,42	0,14
00:00 02-08-2025	14,67	4,24	7,42	1,23	30,09	0,57	0,12
01:00 02-08-2025	14,6	4,02	7,44	1,26	29,98	2,23	0,32
02:00 02-08-2025	14,55	3,76	7,46	1,29	29,87	1,95	0,43
03:00 02-08-2025	14,48	3,58	7,48	1,31	29,76	1,97	0,38
04:00 02-08-2025	14,41	3,4	7,5	1,35	29,66	1,74	0,33
05:00 02-08-2025	14,36	3,24	7,51	1,37	29,59	1,52	0,52
06:00 02-08-2025	14,44	4,85	7,46	1,16	29,79	1,19	46,34
07:00 02-08-2025	15,09	6,21	7,21	0,71	30,81	63,45	166,66
08:00 02-08-2025	14,89	6,47	7,26	0,6	31,28	109,54	89,35
09:00 02-08-2025	14,99	6,86	7,28	0,63	31,52	105,01	137,34
10:00 02-08-2025	15,14	7,23	7,28	0,62	31,66	121,31	95,81
11:00 02-08-2025	15,14	7,29	7,28	0,64	31,74	106,51	82,01
12:00 02-08-2025	15,03	6,8	7,29	0,6	31,86	102,22	143,2



Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
13:00 02-08-2025	15,07	6,94	7,29	0,64	31,92	115,9	122,22
14:00 02-08-2025	15,13	7,16	7,28	0,63	31,92	132,24	114,61
15:00 02-08-2025	15,06	7,23	7,27	0,68	31,88	121,49	142,19
16:00 02-08-2025	15,03	6,83	7,26	0,67	31,84	139,09	107,21
17:00 02-08-2025	15,04	6,82	7,25	0,75	31,71	114,26	134,43
18:00 02-08-2025	15,12	6,8	7,26	0,93	31,5	120,88	46,99
19:00 02-08-2025	14,96	5,99	7,28	0,96	31,37	17,12	0,44
20:00 02-08-2025	14,82	5,46	7,32	0,98	31,27	7,13	0,16
21:00 02-08-2025	14,66	4,99	7,34	1,01	31,19	3,16	0,35
22:00 02-08-2025	14,6	4,61	7,36	1,03	31,14	2,44	0,28
23:00 02-08-2025	14,49	4,31	7,38	1,04	31,06	2,72	0,4
00:00 03-08-2025	14,42	3,95	7,4	1,07	31,01	2,9	0,44
01:00 03-08-2025	14,35	3,77	7,41	1,09	30,93	3,14	0,35
02:00 03-08-2025	14,3	3,56	7,43	1,12	30,86	2,69	0,33
03:00 03-08-2025	14,25	3,38	7,45	1,14	30,8	2,69	0,26
04:00 03-08-2025	14,18	3,22	7,47	1,17	30,71	2,27	0,27
05:00 03-08-2025	14,14	3,1	7,49	1,2	30,63	2,17	0,35
06:00 03-08-2025	14,16	3,2	7,48	1,13	30,73	1,35	42,84
07:00 03-08-2025	14,71	5,52	7,2	0,87	31,02	66,14	166,4
08:00 03-08-2025	14,79	6,62	7,25	0,82	31,46	129,29	109,96
09:00 03-08-2025	14,95	7,15	7,27	0,77	31,74	125,82	115,8
10:00 03-08-2025	15,03	7,52	7,27	0,72	32,01	113,21	136,65
11:00 03-08-2025	15,15	7,5	7,24	0,68	32,26	114,21	101,21
12:00 03-08-2025	15,15	7,36	7,22	0,64	32,5	96,38	94,89
13:00 03-08-2025	15,16	7,19	7,2	0,64	32,59	111,65	161,78
14:00 03-08-2025	15,42	7,78	7,15	0,67	32,52	126,84	100,09
15:00 03-08-2025	15,51	7,76	7,13	0,74	32,49	105,43	66,88
16:00 03-08-2025	15,42	6,73	7,16	0,78	32,47	58,99	0,38
17:00 03-08-2025	15,22	6,13	7,19	0,74	32,61	4,92	0,37
18:00 03-08-2025	15,07	5,48	7,22	0,75	32,63	2,99	0,08
19:00 03-08-2025	14,94	4,96	7,24	0,76	32,63	0,87	0,24
20:00 03-08-2025	14,85	4,62	7,26	0,79	32,63	0,7	0,15
21:00 03-08-2025	14,77	4,3	7,28	0,83	32,63	0,73	0,03
22:00 03-08-2025	14,68	4	7,31	0,88	32,53	-0,64	0,59
23:00 03-08-2025	14,6	3,8	7,33	0,92	32,43	0,4	0,61
00:00 04-08-2025	14,53	3,58	7,35	0,98	32,3	-0,55	0,65
01:00 04-08-2025	14,46	3,42	7,37	1,03	32,17	0,1	0,54
02:00 04-08-2025	14,47	3,28	7,39	1,08	32,03	0,42	0,61
03:00 04-08-2025	14,42	3,13	7,41	1,12	31,91	0,57	0,65
04:00 04-08-2025	14,36	3	7,43	1,17	31,76	0,7	0,5
05:00 04-08-2025	14,34	2,89	7,45	1,2	31,66	0,74	0,79
06:00 04-08-2025	14,37	3,15	7,4	0,96	31,67	9,59	97,8

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
07:00 04-08-2025	14,85	5,61	7,1	0,24	31,52	100,64	165,14
08:00 04-08-2025	15,09	6,9	7,13	0,17	31,9	118,99	88,6
09:00 04-08-2025	15,2	7,18	7,16	0,2	32,2	112,02	143,02
10:00 04-08-2025	15,36	7,2	7,17	0,21	32,47	116,12	81,13
11:00 04-08-2025	15,42	7,37	7,18	0,2	32,77	105,18	149,22
12:00 04-08-2025	15,54	7,51	7,16	0,26	32,93	131,89	133,72
13:00 04-08-2025	15,67	7,78	7,15	0,34	32,97	137,15	132,71
14:00 04-08-2025	15,62	7,69	7,13	0,4	32,97	112,58	79,31
15:00 04-08-2025	15,51	7,29	7,13	0,45	32,96	102,42	153,97
16:00 04-08-2025	15,47	7,18	7,13	0,55	32,78	121,39	145,38
17:00 04-08-2025	15,6	7,69	7,11	0,65	32,57	117,82	98,67
18:00 04-08-2025	15,72	8,16	7,12	0,88	32,37	126,49	59,94
19:00 04-08-2025	15,53	7,01	7,15	1,12	32,23	30,89	0,63
20:00 04-08-2025	15,38	6,31	7,17	1,1	32,19	6,15	0,77
21:00 04-08-2025	15,24	5,68	7,2	1,09	32,19	0,45	0,75
22:00 04-08-2025	15,06	5,23	7,22	1,09	32,19	0,38	0,36
23:00 04-08-2025	14,91	4,78	7,25	1,08	32,15	-0,29	0,22
00:00 05-08-2025	14,81	4,51	7,28	1,09	32,08	0,6	0,17
01:00 05-08-2025	14,76	4,22	7,3	1,12	32,03	-0,41	0,92
02:00 05-08-2025	14,7	3,97	7,33	1,13	31,96	0,71	0,73
03:00 05-08-2025	14,62	3,75	7,35	1,16	31,87	0,26	0,76
04:00 05-08-2025	14,56	3,58	7,36	1,19	31,77	0,4	0,66
05:00 05-08-2025	14,51	3,41	7,38	1,22	31,68	0,43	0,6
06:00 05-08-2025	14,58	5,67	7,34	1,1	31,68	0,37	56,41
07:00 05-08-2025	14,94	5,88	7,1	0,73	31,51	76,09	145,48
08:00 05-08-2025	14,97	7,04	7,15	0,91	31,93	102,93	117,06
09:00 05-08-2025	15,1	7,24	7,16	0,6	32,19	118,26	115,56
10:00 05-08-2025	15,18	7,52	7,18	0,64	32,53	105,99	81,37
11:00 05-08-2025	15,1	6,87	7,17	0,74	32,56	95,76	142,9
12:00 05-08-2025	15,11	7,51	7,15	0,82	32,49	123,59	134,17
13:00 05-08-2025	15,14	7,23	7,12	0,87	32,41	115,74	121,09
14:00 05-08-2025	15,16	7,11	7,12	0,89	32,41	119,11	120,66
15:00 05-08-2025	15,3	7,72	7,1	0,87	32,4	129,17	154,02
16:00 05-08-2025	15,38	7,62	7,08	1	32,24	133,17	92,51
17:00 05-08-2025	16,04	10,12	7,08	1,14	31,84	121,6	133,5
18:00 05-08-2025	16,02	9,06	7,08	1,27	31,73	155,49	79,59
19:00 05-08-2025	15,84	7,68	7,11	1,44	31,36	59,65	0,2
20:00 05-08-2025	15,57	6,66	7,13	1,5	31,06	8,14	0,32
21:00 05-08-2025	15,31	5,98	7,16	1,56	30,84	1,47	0,18
22:00 05-08-2025	15,12	5,35	7,18	1,61	30,67	1,25	0,1
23:00 05-08-2025	14,93	4,87	7,21	1,64	30,5	0,7	0,27
00:00 06-08-2025	14,85	4,48	7,24	1,67	30,35	1,3	0,29

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
01:00 06-08-2025	14,78	4,15	7,25	1,72	30,2	1,26	0,22
02:00 06-08-2025	14,81	3,89	7,28	1,76	30,08	1,21	0,17
03:00 06-08-2025	14,68	3,64	7,29	1,79	29,97	0,89	0,23
04:00 06-08-2025	14,58	3,42	7,31	1,81	29,86	1,44	0,01
05:00 06-08-2025	14,51	3,25	7,33	1,84	29,75	0,69	0,37
06:00 06-08-2025	14,77	4,39	7,22	1,49	30,07	1,4	85,42
07:00 06-08-2025	15,26	7,19	7,04	1,05	30,96	114,37	139,66
08:00 06-08-2025	15,36	7,88	7,08	1,1	31,23	117,01	125,07
09:00 06-08-2025	15,22	7,88	7,09	1,13	31,36	132,73	146,22
10:00 06-08-2025	15,28	7,28	7,09	1,15	31,45	125,64	81,77
11:00 06-08-2025	15,32	7,57	7,1	1,14	31,56	98,33	123,72
12:00 06-08-2025	15,34	7,1	7,09	1,17	31,56	131,1	136,37
13:00 06-08-2025	15,42	7,16	7,09	1,14	31,65	108,04	156,43
14:00 06-08-2025	15,6	7,74	7,07	1,15	31,67	137,94	141,74
15:00 06-08-2025	15,71	7,69	7,04	1,19	31,66	127,85	128,5
16:00 06-08-2025	15,65	7,68	7,02	1,03	31,58	141	147,98
17:00 06-08-2025	15,92	8,38	7	0,25	31,54	128,99	100,42
18:00 06-08-2025	16,02	8,01	7,01	0,36	31,43	112,3	20,74
19:00 06-08-2025	15,79	7,04	7,05	0,4	31,27	14,49	0,46
20:00 06-08-2025	15,58	6,27	7,08	0,42	31,11	4,84	0,64
21:00 06-08-2025	15,44	5,65	7,11	0,45	30,98	1,37	0,58
22:00 06-08-2025	15,31	5,12	7,14	0,49	30,79	3,5	0,54
23:00 06-08-2025	15,18	4,81	7,17	0,56	30,52	2,56	0,45
00:00 07-08-2025	15,06	4,42	7,2	0,63	30,26	1,8	0,48
01:00 07-08-2025	14,97	4,15	7,22	0,67	30,07	1,14	0,42
02:00 07-08-2025	14,89	3,94	7,24	0,71	29,89	1,14	0,43
03:00 07-08-2025	14,84	3,71	7,27	0,75	29,73	0,97	0,48
04:00 07-08-2025	14,78	3,49	7,29	0,78	29,6	1	0,42
05:00 07-08-2025	14,75	3,35	7,31	0,8	29,48	1,13	0,37
06:00 07-08-2025	14,77	3,62	7,29	0,74	29,47	4,02	71,44
07:00 07-08-2025	15,31	6,56	7,01	0,33	30,54	112,08	132,61
08:00 07-08-2025	15,28	7,28	7,06	0,32	30,83	109,33	125,69
09:00 07-08-2025	15,44	7,68	7,07	0,34	30,97	131,91	110,67
10:00 07-08-2025	15,39	7,36	7,07	0,33	31,07	107,13	76,03
11:00 07-08-2025	15,17	6,74	7,09	0,32	31,2	99,66	152,12
12:00 07-08-2025	15,36	7,3	7,08	0,31	31,35	134,34	114,3
13:00 07-08-2025	15,44	7,58	7,05	0,33	31,35	131,82	163,24
14:00 07-08-2025	15,52	7,63	7,01	0,33	31,32	144,04	95,47
15:00 07-08-2025	15,45	7,57	7	0,34	31,24	111,31	130,06
16:00 07-08-2025	15,6	8,14	6,99	0,36	31,24	130,73	106,8
17:00 07-08-2025	15,8	8,93	7	0,38	31,17	119,17	142,92
18:00 07-08-2025	15,91	8,82	7	0,49	31,04	119,59	27,42

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
19:00 07-08-2025	15,74	7,51	7,03	0,6	30,74	23,12	0,33
20:00 07-08-2025	15,5	6,65	7,06	0,62	30,55	7,11	0,51
21:00 07-08-2025	15,32	6,07	7,09	0,65	30,39	2,09	0,62
22:00 07-08-2025	15,17	5,53	7,11	0,68	30,27	0,97	0,69
23:00 07-08-2025	15,04	5,13	7,13	0,71	30,14	1,35	0,58
00:00 08-08-2025	14,93	4,76	7,16	0,74	30,01	1,32	0,6
01:00 08-08-2025	14,86	4,44	7,18	0,78	29,9	0,92	0,66
02:00 08-08-2025	14,75	4,2	7,2	0,81	29,79	0,72	0,58
03:00 08-08-2025	14,7	3,97	7,22	0,83	29,68	1,22	0,72
04:00 08-08-2025	14,65	3,76	7,23	0,86	29,58	1,39	0,57
05:00 08-08-2025	14,57	3,57	7,24	0,88	29,55	1,3	0,65
06:00 08-08-2025	14,81	4,75	7,22	0,72	29,7	4,8	85,25
07:00 08-08-2025	14,88	5,65	6,97	0,38	30,64	97,87	153,14
08:00 08-08-2025	14,95	6,77	7	0,36	31,02	112,39	110,84
09:00 08-08-2025	15,06	7,01	7,02	0,34	31,31	128,12	116,42
10:00 08-08-2025	15,15	8,18	7,02	0,29	31,63	106	81,98
11:00 08-08-2025	15,01	7,03	7,04	0,24	31,97	85,86	82,35
12:00 08-08-2025	14,94	6,48	7,04	0,21	32,2	95	151,14
13:00 08-08-2025	15,09	7,18	7,01	0,23	32,23	118,71	109,33
14:00 08-08-2025	15,3	8,61	6,99	0,26	32,19	135,99	135,46
15:00 08-08-2025	15,45	8,83	6,96	0,28	32,17	126,11	115,32
16:00 08-08-2025	15,36	7,63	6,94	0,3	32,07	127,9	122,13
17:00 08-08-2025	15,43	7,15	6,92	0,35	31,96	140,12	134,9
18:00 08-08-2025	15,62	7,15	6,93	0,48	31,72	106,36	0,53
19:00 08-08-2025	15,47	6,33	6,96	0,5	31,53	10,19	0,55
20:00 08-08-2025	15,26	5,65	6,99	0,53	31,38	4,39	0,67
21:00 08-08-2025	15,13	5,14	7,01	0,56	31,22	1,58	0,49
22:00 08-08-2025	15,02	4,69	7,04	0,6	31,09	1,07	0,47
23:00 08-08-2025	14,88	4,34	7,06	0,64	30,96	1,01	0,61
00:00 09-08-2025	14,78	4,06	7,09	0,67	30,82	0,15	0,61
01:00 09-08-2025	14,71	3,81	7,11	0,7	30,72	1,16	0,64
02:00 09-08-2025	14,64	3,6	7,14	0,71	30,62	0,45	0,61
03:00 09-08-2025	14,6	3,4	7,16	0,74	30,53	0,9	0,61
04:00 09-08-2025	14,55	3,24	7,18	0,76	30,43	1,27	0,99
05:00 09-08-2025	14,5	3,08	7,2	0,77	30,35	1,07	0,73
06:00 09-08-2025	13,69	2,82	7,21	0,72	30,5	1,16	43,17
07:00 09-08-2025	15,06	5,1	6,84	0,45	31,09	83,84	167,45
08:00 09-08-2025	14,9	5,28	6,89	0,4	31,57	117,66	109,91
09:00 09-08-2025	15,09	6,22	6,93	0,36	31,9	117,09	158,13
10:00 09-08-2025	15,04	5,93	6,95	0,31	32,26	99,88	88,38
11:00 09-08-2025	15,14	6,22	6,95	0,28	32,54	88,32	107,43
12:00 09-08-2025	15,14	6,2	6,92	0,32	32,47	119,87	162,76

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
13:00 09-08-2025	15,33	6,9	6,89	0,36	32,37	132,72	107,62
14:00 09-08-2025	15,25	6,79	6,88	0,37	32,31	108,94	121,74
15:00 09-08-2025	15,18	6,51	6,88	0,39	32,32	116,99	142,09
16:00 09-08-2025	15,18	6,5	6,87	0,42	32,26	123,65	100,71
17:00 09-08-2025	15,3	7,22	6,88	0,46	32,12	122,56	147,54
18:00 09-08-2025	15,54	7,97	6,89	0,55	31,98	134,64	40,11
19:00 09-08-2025	15,34	6,67	6,93	0,64	31,72	34,15	0,27
20:00 09-08-2025	15,16	5,82	6,96	0,66	31,58	6,69	0,61
21:00 09-08-2025	14,96	5,15	7	0,72	31,46	1,54	0,66
22:00 09-08-2025	14,82	4,66	7,03	0,83	31,36	0,96	0,72
23:00 09-08-2025	14,7	4,26	7,05	0,94	31,25	0,13	0,62
00:00 10-08-2025	14,6	3,92	7,08	1,02	31,15	0,65	0,72
01:00 10-08-2025	14,48	3,64	7,1	1,08	31,08	1,02	0,68
02:00 10-08-2025	14,41	3,4	7,12	1,13	31	0,5	0,61
03:00 10-08-2025	14,32	3,18	7,15	1,17	30,93	0,63	0,76
04:00 10-08-2025	14,27	3,01	7,17	1,2	30,84	0,78	0,54
05:00 10-08-2025	14,24	2,87	7,19	1,22	30,83	1,12	0,55
06:00 10-08-2025	13,8	3,03	7,15	1,15	30,88	1,19	71,09
07:00 10-08-2025	14,59	4,49	6,94	1,13	30,92	104,17	153,09
08:00 10-08-2025	14,69	5,98	6,96	0,93	31,17	120,91	131,14
09:00 10-08-2025	14,8	6,92	6,93	0,71	31,86	143,05	150,57
10:00 10-08-2025	14,85	6,91	6,91	0,76	31,97	134,3	88,32
11:00 10-08-2025	14,8	6,72	6,91	0,77	32,08	121,59	156,4
12:00 10-08-2025	14,74	6,49	6,88	0,82	31,89	139,08	87,87
13:00 10-08-2025	14,95	7,73	6,89	0,93	31,65	137,94	149,18
14:00 10-08-2025	15,06	7,98	6,87	0,95	31,63	130,09	80,97
15:00 10-08-2025	15,02	7,28	6,89	1,12	31,45	86,14	48,13
16:00 10-08-2025	14,87	6,33	6,92	1,24	31,14	11,38	0,4
17:00 10-08-2025	14,63	5,52	6,95	1,3	30,95	3,21	0,43
18:00 10-08-2025	14,5	5	6,98	1,35	30,76	1,22	0,53
19:00 10-08-2025	14,38	4,56	7,02	1,41	30,58	0,89	0,62
20:00 10-08-2025	14,21	4,21	7,05	1,46	30,42	2,07	0,63
21:00 10-08-2025	14,16	3,89	7,07	1,5	30,29	1,82	0,38
22:00 10-08-2025	14,12	3,66	7,1	1,55	30,17	1,83	0,52
23:00 10-08-2025	14,04	3,44	7,12	1,6	30,08	1,39	0,44
00:00 11-08-2025	14	3,25	7,14	1,63	30	1,8	0,51
01:00 11-08-2025	13,94	3,09	7,15	1,65	29,94	1,33	0,42
02:00 11-08-2025	13,87	2,95	7,18	1,67	29,84	1,64	0,51
03:00 11-08-2025	13,83	2,83	7,19	1,69	29,78	1,46	0,63
04:00 11-08-2025	13,8	2,71	7,21	1,72	29,73	1,91	0,55
05:00 11-08-2025	13,78	2,61	7,22	1,73	29,64	1,39	0,42
06:00 11-08-2025	14,07	3,84	7,1	1,52	30,12	1,19	85,5

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
07:00 11-08-2025	14,37	5,26	6,92	1,46	30,92	83,88	167,32
08:00 11-08-2025	14,49	6,46	6,96	1,26	31,39	124,28	124,95
09:00 11-08-2025	14,68	6,92	6,94	0,64	31,64	131,15	165,38
10:00 11-08-2025	14,8	7,27	6,89	0,77	31,88	138,07	88,68
11:00 11-08-2025	14,8	6,94	6,87	0,49	32,06	111,02	137,34
12:00 11-08-2025	14,83	7,09	6,84	0,62	32,11	130,69	129,44
13:00 11-08-2025	14,95	7,32	6,84	0,58	32,26	112,95	81,08
14:00 11-08-2025	14,84	6,59	6,84	0,66	32,3	99,59	123,41
15:00 11-08-2025	14,84	6,63	6,84	0,74	32,3	112,45	95,06
16:00 11-08-2025	14,92	6,66	6,82	0,78	32,24	107,11	155,67
17:00 11-08-2025	15,55	6,45	6,79	0,87	32,12	134,24	128,45
18:00 11-08-2025	17,59	7,38	6,73	1,04	31,91	140,6	40,78
19:00 11-08-2025	17,03	6,36	6,76	1,24	31,66	29,36	0,46
20:00 11-08-2025	16,52	5,6	6,78	1,35	31,49	6,34	0,6
21:00 11-08-2025	16,1	5,01	6,81	1,42	31,32	3,32	0,55
22:00 11-08-2025	15,74	4,61	6,83	1,52	31,18	1,16	0,36
23:00 11-08-2025	15,39	4,26	6,84	1,61	31,06	0,69	0,31
00:00 12-08-2025	14,99	3,95	6,86	1,71	30,92	1,2	0,32
01:00 12-08-2025	14,8	3,71	6,88	1,81	30,82	1,68	0,45
02:00 12-08-2025	14,72	3,49	6,91	1,88	30,73	0,6	0,51
03:00 12-08-2025	14,63	3,32	6,93	1,96	30,64	1,05	0,54
04:00 12-08-2025	14,56	3,14	6,97	2,03	30,55	1,02	0,42
05:00 12-08-2025	14,48	2,98	7	2,16	30,46	0,56	0,27
06:00 12-08-2025	14,52	3,12	6,95	2,03	30,66	0,68	57,04
07:00 12-08-2025	14,99	5,4	6,61	1,48	31,34	83,71	146,73
08:00 12-08-2025	14,72	5,6	6,67	1,22	31,82	105,08	117,08
09:00 12-08-2025	14,66	5,71	6,73	1,14	32,1	129,15	143,13
10:00 12-08-2025	14,7	6	6,73	1,1	32,39	126,56	81,08
11:00 12-08-2025	14,67	6	6,74	1,07	32,67	108,85	150,14
12:00 12-08-2025	14,72	5,88	6,74	1,13	32,72	132,25	128,48
13:00 12-08-2025	14,71	5,89	6,73	1,21	32,69	113,07	115,48
14:00 12-08-2025	14,58	5,7	6,73	1,2	32,59	128,63	135,72
15:00 12-08-2025	14,58	5,48	6,72	1,26	32,52	118,9	122,37
16:00 12-08-2025	14,69	5,58	6,72	1,35	32,45	129,2	162,11
17:00 12-08-2025	14,87	6,15	6,7	1,44	32,31	130,57	113,88
18:00 12-08-2025	14,92	5,6	6,74	1,38	32,09	147,72	40,89
19:00 12-08-2025	14,74	4,9	6,78	0,68	31,88	29,17	0,55
20:00 12-08-2025	14,56	4,34	6,81	0,7	31,73	5,24	0,54
21:00 12-08-2025	14,4	3,92	6,85	0,73	31,6	2,8	0,34
22:00 12-08-2025	14,23	3,55	6,89	0,76	31,47	1,52	0,62
23:00 12-08-2025	14,21	3,26	6,93	0,79	31,33	1,33	0,72
00:00 13-08-2025	14,1	3,05	6,97	0,82	31,21	1,54	0,6

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
01:00 13-08-2025	14,06	2,87	7	0,84	31,11	1,87	0,48
02:00 13-08-2025	13,97	2,71	7,02	0,88	31,02	1,83	0,57
03:00 13-08-2025	13,94	2,57	7,04	0,89	30,91	1,99	0,61
04:00 13-08-2025	13,92	2,46	7,06	0,9	30,82	1,61	0,63
05:00 13-08-2025	13,85	2,35	7,08	0,91	30,73	1,44	0,55
06:00 13-08-2025	13,86	2,42	7,07	0,9	30,73	1,45	57,23
07:00 13-08-2025	14,46	4,74	6,71	0,59	31,33	71,94	167,46
08:00 13-08-2025	14,69	6,54	6,76	0,54	31,56	119,81	89,42
09:00 13-08-2025	14,85	6,97	6,79	0,55	31,63	116,75	165,56
10:00 13-08-2025	14,71	6,15	6,81	0,55	31,72	129,29	81,54
11:00 13-08-2025	14,46	4,94	6,81	0,53	31,84	112,05	142,5
12:00 13-08-2025	14,58	5,19	6,81	0,5	32,02	134,41	142,14
13:00 13-08-2025	14,71	5,44	6,79	0,48	32,17	125,11	90,89
14:00 13-08-2025	14,74	5,41	6,77	0,49	32,19	123,56	163,14
15:00 13-08-2025	14,8	5,54	6,76	0,52	32,19	137,59	122,33
16:00 13-08-2025	14,81	5,27	6,75	0,56	32,08	126,04	86,94
17:00 13-08-2025	14,84	5,31	6,74	0,62	31,97	111,2	124,32
18:00 13-08-2025	14,89	4,93	6,77	0,75	31,69	110,7	13,8
19:00 13-08-2025	14,73	4,25	6,81	0,81	31,45	12,73	0,23
20:00 13-08-2025	14,57	3,79	6,84	0,86	31,27	4,51	0,64
21:00 13-08-2025	14,46	3,44	6,87	0,91	31,11	3,31	0,71
22:00 13-08-2025	14,37	3,14	6,9	0,94	30,98	1,65	0,51
23:00 13-08-2025	14,27	2,92	6,93	1,03	30,84	2,01	0,55
00:00 14-08-2025	14,16	2,71	6,96	1,07	30,71	1,39	0,3
01:00 14-08-2025	14,08	2,56	6,99	1,1	30,59	1,18	0,25
02:00 14-08-2025	14,03	2,43	7,01	1,1	30,48	0,67	0,31
03:00 14-08-2025	14	2,31	7,03	1,08	30,36	0,7	0,21
04:00 14-08-2025	13,97	2,23	7,05	1,07	30,26	1,8	0,35
05:00 14-08-2025	13,95	2,13	7,07	1,09	30,18	1,32	0,34
06:00 14-08-2025	14,06	2,74	7,01	1,02	30,28	1,56	56,87
07:00 14-08-2025	14,5	4,31	6,74	0,64	31,22	85,1	166,69
08:00 14-08-2025	14,66	5,73	6,79	0,57	31,57	130,39	95,6
09:00 14-08-2025	14,62	6,7	6,81	0,57	31,68	113,43	151,21
10:00 14-08-2025	14,62	5,37	6,82	0,56	31,82	135,36	101,92
11:00 14-08-2025	14,54	5,27	6,83	0,56	31,92	113,35	142,89
12:00 14-08-2025	14,64	5,49	6,82	0,55	32,01	120,64	87,38
13:00 14-08-2025	14,61	5,22	6,82	0,59	32,1	112,77	162,88
14:00 14-08-2025	14,74	5,56	6,81	0,55	32,15	145,16	154,16
15:00 14-08-2025	14,8	5,66	6,8	0,55	32,16	135,67	79,3
16:00 14-08-2025	14,64	5,14	6,78	0,59	32,08	107,9	141,28
17:00 14-08-2025	14,6	4,89	6,77	0,63	32,01	119,71	100,29
18:00 14-08-2025	14,6	4,37	6,77	0,74	31,84	115,74	40,99

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
19:00 14-08-2025	14,52	3,92	6,79	0,8	31,63	16,58	0,33
20:00 14-08-2025	14,39	3,53	6,82	0,9	31,47	4,29	0,63
21:00 14-08-2025	14,28	3,22	6,85	0,9	31,29	2,07	0,6
22:00 14-08-2025	14,22	2,95	6,87	0,93	31,14	1,33	0,46
23:00 14-08-2025	14,16	2,75	6,9	0,97	31,02	1,78	0,53
00:00 15-08-2025	14,11	2,58	6,93	1,03	30,91	1,05	0,46
01:00 15-08-2025	14,08	2,45	6,95	1,1	30,8	1,26	0,32
02:00 15-08-2025	14,07	2,33	6,99	1,13	30,7	1,11	0,49
03:00 15-08-2025	14,01	2,23	7	1,17	30,59	0,93	0,44
04:00 15-08-2025	13,98	2,15	7,03	1,22	30,43	1,34	0,31
05:00 15-08-2025	13,94	2,08	7,06	1,28	30,25	1,15	0,26
06:00 15-08-2025	14,08	2,61	7	1,24	30,21	5,78	71,17
07:00 15-08-2025	14,6	4,75	6,78	0,86	30,92	111,6	160,27
08:00 15-08-2025	14,9	6,41	6,81	0,83	31,14	123,89	82,51
09:00 15-08-2025	14,8	6,23	6,83	0,82	31,25	111,92	123,95
10:00 15-08-2025	14,79	6,11	6,83	0,83	31,35	119,36	109,56
11:00 15-08-2025	14,63	5,59	6,82	0,81	31,43	104,37	141,93
12:00 15-08-2025	14,58	5,05	6,82	0,73	31,53	128,56	94,71
13:00 15-08-2025	14,64	5,19	6,82	0,7	31,66	116,66	163,02
14:00 15-08-2025	14,75	5,42	6,8	0,72	31,62	140,28	127,98
15:00 15-08-2025	14,86	5,66	6,77	0,75	31,58	115,21	101,12
16:00 15-08-2025	15,06	6,24	6,76	0,8	31,46	124,65	161,77
17:00 15-08-2025	15,31	7,4	6,74	0,83	31,38	138,79	113,51
18:00 15-08-2025	15,39	6,48	6,74	1	31,24	114,91	34,23
19:00 15-08-2025	15,06	5,29	6,77	1,09	31	16,87	0,41
20:00 15-08-2025	14,84	4,61	6,8	1,16	30,78	4,2	0,25
21:00 15-08-2025	14,68	4,05	6,82	1,26	30,6	2,64	0,35
22:00 15-08-2025	14,54	3,63	6,84	1,32	30,45	1,85	0,25
23:00 15-08-2025	14,47	3,32	6,86	1,36	30,3	1,64	0,47
00:00 16-08-2025	14,39	3,04	6,88	1,41	30,16	1,7	0,13
01:00 16-08-2025	14,28	2,83	6,91	1,44	30,03	5,44	0,32
02:00 16-08-2025	14,22	2,66	6,93	1,48	29,9	2,41	0,5
03:00 16-08-2025	14,18	2,52	6,95	1,53	29,77	1,54	0,27
04:00 16-08-2025	14,15	2,38	6,97	1,57	29,65	1,06	0,31
05:00 16-08-2025	14,12	2,29	6,99	1,62	29,5	1,89	0,42
06:00 16-08-2025	13,75	2,54	7,03	3,78	29,34	2,68	43,21
07:00 16-08-2025	14,7	5,61	6,73	1,19	30,27	90,62	161,44
08:00 16-08-2025	14,79	6,59	6,75	1,06	30,61	134,87	82,73
09:00 16-08-2025	14,73	6,45	6,79	1,03	30,73	109,45	146,06
10:00 16-08-2025	14,84	6,92	6,79	1	30,87	148,74	116,63
11:00 16-08-2025	14,53	5,74	6,79	0,98	30,95	105,7	82,05
12:00 16-08-2025	14,34	5,09	6,8	0,96	31,1	101,22	151,6

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
13:00 16-08-2025	14,66	6,32	6,75	1,04	30,97	124,25	102,44
14:00 16-08-2025	15,09	7,87	6,74	1,07	30,93	133,48	150,43
15:00 16-08-2025	15,36	8,71	6,72	1,14	30,92	123,88	88,4
16:00 16-08-2025	15,14	8,05	6,72	1,47	30,84	102,59	149,93
17:00 16-08-2025	15,38	7,81	6,71	1,49	30,79	134,58	108,7
18:00 16-08-2025	15,17	6,3	6,75	1,39	30,53	114,57	54,81
19:00 16-08-2025	14,89	5,27	6,76	1,28	30,28	21,38	0,31
20:00 16-08-2025	14,69	4,63	6,79	1,24	30,04	5,29	0,4
21:00 16-08-2025	14,53	4,13	6,83	1,27	29,82	2,74	0,46
22:00 16-08-2025	14,44	3,75	6,85	1,33	29,59	1,69	0,46
23:00 16-08-2025	14,35	3,47	6,89	1,41	29,39	1,33	0,41
00:00 17-08-2025	14,26	3,23	6,91	1,48	29,2	1,64	0,58
01:00 17-08-2025	14,2	2,98	6,94	1,55	29,04	1,35	0,52
02:00 17-08-2025	14,16	2,83	6,96	1,61	28,9	1,47	0,38
03:00 17-08-2025	14,1	2,68	6,98	1,68	28,73	2,26	0,38
04:00 17-08-2025	14,1	2,58	7	1,75	28,57	1,86	0,31
05:00 17-08-2025	14,08	2,46	7,02	1,82	28,43	1,35	0,29
06:00 17-08-2025	14,06	2,37	7,04	1,89	28,31	1,74	29,01
07:00 17-08-2025	14,7	5,36	6,71	1,2	29,58	74,81	154,86
08:00 17-08-2025	14,74	6,19	6,72	1,03	29,99	118,57	110,74
09:00 17-08-2025	15,03	7,5	6,72	1,04	30,03	121,94	151,73
10:00 17-08-2025	15,25	8,4	6,69	1,07	30,03	123,44	81,66
11:00 17-08-2025	15,2	8,16	6,69	0,92	30,09	95,44	81,84
12:00 17-08-2025	15,05	7,65	6,7	0,96	30,14	101,02	158,52
13:00 17-08-2025	15,03	7,34	6,69	1,02	30,27	126,18	94,71
14:00 17-08-2025	14,9	6,56	6,68	1,04	30,3	124,01	163,64
15:00 17-08-2025	15,43	8,51	6,64	0,99	30,23	135,12	94,23
16:00 17-08-2025	15,5	7,3	6,65	1,12	30,16	105,51	6,88
17:00 17-08-2025	15,15	6,07	6,68	1,27	30,02	9,63	0,51
18:00 17-08-2025	14,91	5,31	6,71	1,46	29,88	2,22	0,46
19:00 17-08-2025	14,73	4,68	6,74	1,65	29,71	1,2	0,48
20:00 17-08-2025	14,58	4,17	6,76	1,75	29,58	2,4	0,27
21:00 17-08-2025	14,48	3,83	6,79	1,85	29,35	5	0,32
22:00 17-08-2025	14,46	3,55	6,84	2	29,16	2,57	0,48
23:00 17-08-2025	14,36	3,31	6,86	2,19	28,99	5,47	0,41
00:00 18-08-2025	14,32	3,1	6,89	2,45	28,8	8,31	0,27
01:00 18-08-2025	14,26	2,94	6,91	2,64	28,61	4,55	0,17
02:00 18-08-2025	14,22	2,79	6,93	2,76	28,43	0,97	0,04
03:00 18-08-2025	14,17	2,67	6,95	2,89	28,3	1,53	0,14
04:00 18-08-2025	14,18	2,6	6,97	3	28,16	0,93	0,3
05:00 18-08-2025	14,45	4,41	6,76	1,95	28,77	1,32	0,27
06:00 18-08-2025	14,46	4,72	6,74	1,49	28,83	6,25	100,05

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
07:00 18-08-2025	14,41	5,69	6,74	1,5	29,38	108,43	132,85
08:00 18-08-2025	14,31	5,89	6,77	1,44	29,69	110,85	137,15
09:00 18-08-2025	14,94	8,25	6,76	1,48	29,82	125,84	102,83
10:00 18-08-2025	15	8,16	6,75	1,34	29,9	103,27	82,13
11:00 18-08-2025	14,62	6,58	6,76	1,35	30,03	107,06	166,23
12:00 18-08-2025	14,79	7	6,74	1,35	30,1	157,01	122,98
13:00 18-08-2025	14,96	7,58	6,72	1,35	30,12	142,69	156,48
14:00 18-08-2025	15,15	7,94	6,68	1,32	30,11	161,95	110,87
15:00 18-08-2025	15,14	8,02	6,68	1,42	29,98	117,94	102,07
16:00 18-08-2025	15,15	8,11	6,67	1,3	30,03	120,33	136,35
17:00 18-08-2025	15,34	8,48	6,67	0,88	29,96	114,47	89,8
18:00 18-08-2025	15,29	7,38	6,7	0,97	29,79	119,7	55,16
19:00 18-08-2025	14,99	6,24	6,73	1,07	29,54	27,28	0,2
20:00 18-08-2025	14,8	5,43	6,77	1,16	29,33	5,34	0,28
21:00 18-08-2025	14,65	4,97	6,8	1,26	29,14	3,16	0,48
22:00 18-08-2025	14,52	4,52	6,83	1,32	28,99	1,67	0,31
23:00 18-08-2025	14,42	4,15	6,86	1,39	28,83	1,6	0,11
00:00 19-08-2025	14,35	3,88	6,88	1,45	28,66	2,15	0,13
01:00 19-08-2025	14,28	3,68	6,91	1,52	28,51	2,56	0,27
02:00 19-08-2025	14,2	3,42	6,93	1,57	28,38	2,61	0,18
03:00 19-08-2025	14,15	3,27	6,96	1,62	28,26	2,32	0,11
04:00 19-08-2025	14,09	3,11	6,99	1,68	28,14	3	0,09
05:00 19-08-2025	14,05	2,98	7,01	1,69	28,03	2,9	0,05
06:00 19-08-2025	14,17	3,82	6,94	1,64	28,3	6,64	86,07
07:00 19-08-2025	14,35	5,49	6,73	1,86	29,33	129,15	140,24
08:00 19-08-2025	14,34	6,36	6,77	1,84	29,61	120,31	108,2
09:00 19-08-2025	14,25	5,9	6,79	2	29,75	134,69	138,2
10:00 19-08-2025	14,45	6,85	6,75	2,15	29,85	129,03	82,12
11:00 19-08-2025	14,2	6,08	6,75	2,01	29,97	107,79	151,82
12:00 19-08-2025	14,22	6,13	6,73	1,7	30,03	121,02	116,41
13:00 19-08-2025	14,2	5,92	6,73	1,8	30,05	139,05	157,34
14:00 19-08-2025	14,66	7,94	6,68	1,73	30,03	121,01	109,19
15:00 19-08-2025	14,76	8,37	6,67	1,62	30,03	125,43	156,85
16:00 19-08-2025	14,89	8,93	6,65	1,7	30,03	130,67	80,84
17:00 19-08-2025	14,71	8,27	6,65	1,7	30	112,52	143,27
18:00 19-08-2025	14,68	7,58	6,67	1,13	29,9	147,54	34,03
19:00 19-08-2025	14,49	6,52	6,69	1,07	29,69	29,94	0,19
20:00 19-08-2025	14,22	5,54	6,72	1,13	29,51	5,27	0,38
21:00 19-08-2025	14,07	4,89	6,74	1,18	29,37	3,34	0,36
22:00 19-08-2025	13,9	4,51	6,78	1,25	29,23	1,94	0,25
23:00 19-08-2025	13,81	4,09	6,81	1,29	29,12	1,04	0,13
00:00 20-08-2025	13,7	3,78	6,83	1,31	29	1,51	0,23

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
01:00 20-08-2025	13,63	3,62	6,85	1,37	28,92	1,35	0,34
02:00 20-08-2025	13,57	3,35	6,87	1,45	28,82	1,59	0,47
03:00 20-08-2025	13,47	3,19	6,89	1,48	28,73	1,13	0,29
04:00 20-08-2025	13,46	3,02	6,92	1,51	28,67	1,27	0,4
05:00 20-08-2025	13,42	2,89	6,94	1,52	28,57	1,43	0,18
06:00 20-08-2025	13,68	4,34	6,78	1,36	28,91	19,9	113,41
07:00 20-08-2025	13,53	5,46	6,64	1,16	29,54	113,19	146,06
08:00 20-08-2025	13,46	4,96	6,69	1,15	29,82	117,01	138,28
09:00 20-08-2025	13,87	6,65	6,69	1,15	29,94	148,66	109,5
10:00 20-08-2025	13,8	6,2	6,68	1,11	30,13	124,8	81,95
11:00 20-08-2025	13,68	5,72	6,68	1,03	30,43	110,07	151,06
12:00 20-08-2025	13,7	6,34	6,66	1,09	30,58	117,79	115,21
13:00 20-08-2025	13,64	5,84	6,65	1,21	30,73	101,38	143,15
14:00 20-08-2025	13,81	5,73	6,61	1,22	30,77	133,79	127,77
15:00 20-08-2025	13,95	5,96	6,57	1,27	30,73	120,86	114,92
16:00 20-08-2025	13,98	5,71	6,55	1,31	30,66	131,98	154,9
17:00 20-08-2025	14,37	6,96	6,52	1,36	30,61	130,86	94,12
18:00 20-08-2025	14,35	5,79	6,55	0,96	30,53	122,89	20,66
19:00 20-08-2025	14,17	5,15	6,58	0,97	30,48	17,82	0,29
20:00 20-08-2025	14,04	4,62	6,61	1,01	30,42	4,94	0,41
21:00 20-08-2025	13,93	4,26	6,63	1,07	30,33	2,56	0,42
22:00 20-08-2025	13,86	3,9	6,65	1,09	30,24	1,37	0,35
23:00 20-08-2025	13,78	3,73	6,67	1,09	30,17	1,11	0,37
00:00 21-08-2025	13,7	3,48	6,69	1,11	30,12	1,4	0,26
01:00 21-08-2025	13,63	3,31	6,71	1,12	30,03	1,34	0,51
02:00 21-08-2025	13,6	3,12	6,75	1,14	29,98	1,6	0,17
03:00 21-08-2025	13,55	2,98	6,79	1,14	29,94	1,4	0,16
04:00 21-08-2025	13,51	2,83	6,81	1,15	29,89	1,53	0,53
05:00 21-08-2025	13,48	2,72	6,84	1,18	29,84	1,28	0,32
06:00 21-08-2025	13,65	3,71	6,74	1,14	29,78	7,54	86,05
07:00 21-08-2025	13,94	5,09	6,52	1,02	30,02	126,34	132,18
08:00 21-08-2025	14	6,11	6,59	1,01	30,14	116,4	131,86
09:00 21-08-2025	13,97	5,94	6,64	1,02	30,25	113,26	109,97
10:00 21-08-2025	13,9	5,54	6,67	1,03	30,35	120,39	95,88
11:00 21-08-2025	13,87	5,3	6,68	1,03	30,45	129,18	151,03
12:00 21-08-2025	14	5,46	6,68	1,03	30,54	115,2	81,29
13:00 21-08-2025	13,96	5,21	6,66	1,03	30,63	103,47	150,52
14:00 21-08-2025	14,1	5,43	6,62	1,03	30,7	142,48	135,41
15:00 21-08-2025	14,17	5,37	6,6	1,04	30,67	123,57	108,36
16:00 21-08-2025	14,22	5,51	6,59	1,06	30,63	129,29	134,88
17:00 21-08-2025	14,58	6,71	6,56	1,09	30,54	118,93	94,05
18:00 21-08-2025	14,56	6,14	6,57	0,79	30,51	120,4	61,27

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
19:00 21-08-2025	14,41	5,41	6,6	0,65	30,42	26,43	0,5
20:00 21-08-2025	14,28	4,71	6,63	0,68	30,33	5,51	0,42
21:00 21-08-2025	14,13	4,28	6,66	0,71	30,24	4,19	0,4
22:00 21-08-2025	14,04	4,03	6,69	0,74	30,15	1,68	0,34
23:00 21-08-2025	13,92	3,75	6,72	0,76	30,06	1,56	0,41
00:00 22-08-2025	13,89	3,42	6,75	0,78	29,96	1,3	0,18
01:00 22-08-2025	13,81	3,3	6,77	0,81	29,87	1,04	0,15
02:00 22-08-2025	13,75	3,1	6,79	0,83	29,78	1,71	0,57
03:00 22-08-2025	13,69	2,93	6,81	0,86	29,69	1,42	0,16
04:00 22-08-2025	13,63	2,83	6,83	0,88	29,6	1,04	0,38
05:00 22-08-2025	13,61	2,72	6,84	0,9	29,55	1,91	0,22
06:00 22-08-2025	13,8	3,4	6,72	0,85	29,66	2,84	84,89
07:00 22-08-2025	14,06	5,08	6,54	0,75	30	116,13	138,94
08:00 22-08-2025	14,08	5,88	6,58	0,73	30,23	132,31	138,27
09:00 22-08-2025	14,25	6,45	6,59	0,72	30,35	173,75	122,7
10:00 22-08-2025	13,97	5,66	6,6	0,72	30,43	107,9	81,43
11:00 22-08-2025	13,9	5,1	6,61	0,73	30,57	101,9	81,58
12:00 22-08-2025	13,8	5,04	6,63	0,7	30,8	105,2	143,99
13:00 22-08-2025	13,95	5,13	6,62	0,69	30,88	134,91	155,89
14:00 22-08-2025	14	5,28	6,61	0,68	30,93	124,3	148,26
15:00 22-08-2025	14,06	5,56	6,58	0,7	30,92	128,35	120,96
16:00 22-08-2025	14,16	5,68	6,55	0,72	30,81	132,02	100,06
17:00 22-08-2025	14,39	6,52	6,53	0,74	30,73	110,18	127,94
18:00 22-08-2025	14,35	5,88	6,53	0,79	30,68	147,86	40,6
19:00 22-08-2025	14,24	4,97	6,56	0,83	30,56	34,1	0,46
20:00 22-08-2025	14,11	4,52	6,59	0,84	30,42	6,14	0,2
21:00 22-08-2025	13,98	4,04	6,62	0,86	30,31	3,9	0,23
22:00 22-08-2025	13,89	3,69	6,65	0,89	30,2	2,93	0,19
23:00 22-08-2025	13,8	3,4	6,68	0,91	30,11	2,52	0,2
00:00 23-08-2025	13,75	3,16	6,7	0,93	30,02	2,69	0,27
01:00 23-08-2025	13,67	3,08	6,73	0,95	29,94	2,48	0,61
02:00 23-08-2025	13,63	2,83	6,75	0,97	29,85	2,67	0,41
03:00 23-08-2025	13,58	2,74	6,78	0,99	29,76	2,72	0,36
04:00 23-08-2025	13,52	2,61	6,8	1	29,68	2,95	0,72
05:00 23-08-2025	13,51	2,51	6,82	1,02	29,62	2,36	0,49
06:00 23-08-2025	13,63	3,69	6,75	0,99	29,63	5,84	71,22
07:00 23-08-2025	14,16	7,79	6,52	0,87	30,06	112,77	132,25
08:00 23-08-2025	13,85	8,12	6,56	0,84	30,31	98,55	117,55
09:00 23-08-2025	13,85	8,61	6,59	0,81	30,58	127,81	109,5
10:00 23-08-2025	13,89	9,53	6,59	0,77	30,87	107,89	130,36
11:00 23-08-2025	13,9	9,27	6,58	0,73	31,16	132,2	129,43
12:00 23-08-2025	13,95	9,37	6,57	0,7	31,35	104,91	80,96

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
13:00 23-08-2025	13,89	9,02	6,56	0,69	31,47	110,96	156,39
14:00 23-08-2025	14,04	9,6	6,52	0,7	31,45	139,31	100,79
15:00 23-08-2025	14,08	8,9	6,51	0,71	31,44	114,17	122,06
16:00 23-08-2025	13,97	7,99	6,5	0,73	31,33	116,65	80,38
17:00 23-08-2025	13,99	8,73	6,51	0,76	31,23	93,14	121,8
18:00 23-08-2025	14,09	7,59	6,53	0,8	31,14	128,29	74,58
19:00 23-08-2025	14,04	6,16	6,57	0,84	31,04	28,08	0,22
20:00 23-08-2025	13,95	5,66	6,61	0,86	30,91	5,14	0,67
21:00 23-08-2025	13,87	5,43	6,64	0,89	30,8	2,44	0,44
22:00 23-08-2025	13,8	5,17	6,67	0,9	30,68	1,76	0,38
23:00 23-08-2025	13,75	4,95	6,69	0,93	30,56	1,49	0,18
00:00 24-08-2025	13,7	4,9	6,72	0,97	30,4	1,97	0,05
01:00 24-08-2025	13,65	4,71	6,74	1	30,27	1,57	0,58
02:00 24-08-2025	13,62	4,59	6,77	1,03	30,14	1,7	0,52
03:00 24-08-2025	13,58	4,42	6,79	1,05	30	2,12	0,5
04:00 24-08-2025	13,56	4,42	6,81	1,08	29,88	1,5	0,46
05:00 24-08-2025	13,53	4,35	6,85	1,11	29,77	1,62	0,44
06:00 24-08-2025	13,51	4,23	6,86	1,1	29,8	1,02	0,48
07:00 24-08-2025	13,5	4,14	6,87	1,07	29,93	1,87	-104,12
08:00 24-08-2025	13,49	4,08	6,88	1,05	30,04	0,64	-125
09:00 24-08-2025	13,64	5,16	6,82	0,95	30,37	13,27	78,01
10:00 24-08-2025	13,74	7,08	6,63	0,77	31,31	98,48	117,8
11:00 24-08-2025	13,86	7,38	6,6	0,75	31,52	134,26	144,38
12:00 24-08-2025	13,87	7,7	6,6	0,78	31,36	113,28	81,44
13:00 24-08-2025	13,93	7,38	6,57	0,81	31,21	117,74	129,85
14:00 24-08-2025	13,94	8,01	6,56	0,83	31,14	116,44	101,58
15:00 24-08-2025	13,97	8,17	6,56	0,84	31,06	131,66	149,85
16:00 24-08-2025	14	8,34	6,57	0,85	31,01	139,67	128,12
17:00 24-08-2025	14,12	7,55	6,57	0,89	30,86	138,76	135,04
18:00 24-08-2025	14	6,44	6,61	0,95	30,54	124,9	14,12
19:00 24-08-2025	13,85	5,93	6,63	1,02	30,23	13,11	0,36
20:00 24-08-2025	13,8	5,48	6,66	1,08	29,95	4,67	0,36
21:00 24-08-2025	13,66	5,22	6,68	1,14	29,68	2,29	0,41
22:00 24-08-2025	13,6	5,01	6,71	1,19	29,44	1,66	0,62
23:00 24-08-2025	13,53	4,87	6,74	1,24	29,21	2,1	0,22
00:00 25-08-2025	13,47	4,73	6,77	1,28	29	2,31	0,28
01:00 25-08-2025	13,49	4,5	6,79	1,33	28,8	2,11	0,18
02:00 25-08-2025	13,46	4,44	6,8	1,36	28,62	1,42	0,28
03:00 25-08-2025	13,41	4,34	6,82	1,39	28,43	1,36	0,3
04:00 25-08-2025	13,37	4,26	6,84	1,4	28,3	1,55	0,22
05:00 25-08-2025	13,35	4,26	6,87	1,41	28,18	1,51	0,25
06:00 25-08-2025	13,48	4,95	6,78	1,34	28,34	1,7	71,26

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
07:00 25-08-2025	13,59	6,35	6,53	1,11	29,38	91,24	153,47
08:00 25-08-2025	13,75	7,68	6,56	1,05	29,66	116,68	82,1
09:00 25-08-2025	13,79	8,52	6,58	1,03	29,7	115,1	158,84
10:00 25-08-2025	13,92	9,06	6,57	1,03	29,64	128,1	81,59
11:00 25-08-2025	13,82	8,81	6,59	1,05	29,58	110,3	109,8
12:00 25-08-2025	13,77	9,21	6,6	1,06	29,45	177,58	116,26
13:00 25-08-2025	13,84	10,22	6,59	1,07	29,41	188,47	137,58
14:00 25-08-2025	13,87	10,31	6,59	1,08	29,34	201,38	136,86
15:00 25-08-2025	13,81	9,85	6,57	1,09	29,36	251,09	123,4
16:00 25-08-2025	13,72	9,29	6,57	1,09	29,28	203,65	116,02
17:00 25-08-2025	13,66	8,93	6,58	1,1	29,2	188,45	143,97
18:00 25-08-2025	13,58	7,16	6,6	1,16	28,98	77,48	75,51
19:00 25-08-2025	13,34	6,46	6,62	1,22	28,74	219,72	0,26
20:00 25-08-2025	13,22	5,99	6,64	1,29	28,48	69,12	0,47
21:00 25-08-2025	13,12	5,46	6,66	1,33	28,28	1,82	0,2
22:00 25-08-2025	13,03	5,25	6,67	1,36	28,1	1,76	0,11
23:00 25-08-2025	13,03	5,02	6,68	1,38	27,98	1,79	0
00:00 26-08-2025	12,97	4,7	6,7	1,41	27,86	1,61	0,04
01:00 26-08-2025	12,89	4,51	6,71	1,42	27,8	0,89	-0,02
02:00 26-08-2025	12,88	4,41	6,73	1,42	27,77	0,92	0,18
03:00 26-08-2025	12,86	4,32	6,75	1,43	27,69	1,37	0,05
04:00 26-08-2025	12,84	4,23	6,75	1,44	27,6	2,17	0,34
05:00 26-08-2025	12,81	4,13	6,78	1,47	27,51	1,94	0,21
06:00 26-08-2025	12,83	4,57	6,75	1,43	27,48	6,09	72,67
07:00 26-08-2025	13,17	7,51	6,54	1,19	28,29	90,78	170,73
08:00 26-08-2025	13,83	9,78	6,45	1,17	28,44	142,72	97,76
09:00 26-08-2025	14,24	10,69	6,72	1,14	28,44	59,11	161,69
10:00 26-08-2025	14,84	12,53	7,08	1,1	28,57	66,74	82,59
11:00 26-08-2025	15,14	12,86	7,08	1,08	28,57	25,96	104,07
12:00 26-08-2025	15,3	13,4	7,08	1,08	28,57	39,6	124,74
13:00 26-08-2025	15,42	12,88	7,05	1,05	28,61	98,07	159,18
14:00 26-08-2025	15,55	13,04	7,03	1,03	28,68	147,49	89,15
15:00 26-08-2025	15,44	12,51	7,04	1,01	28,68	129,58	143,25
16:00 26-08-2025	15,52	13,9	7,05	1	28,68	120,14	158,72
17:00 26-08-2025	15,51	14	7,06	0,99	28,68	110,65	123,49
18:00 26-08-2025	15,38	10,74	7,08	1,01	28,63	43,52	6,98
19:00 26-08-2025	15,1	9,26	7,11	1,03	28,56	1,37	0,14
20:00 26-08-2025	14,89	8,26	7,14	1,04	28,46	1,4	0,27
21:00 26-08-2025	14,71	7,64	7,17	1,06	28,37	1,36	0,19
22:00 26-08-2025	14,58	7,02	7,2	1,07	28,29	0,89	0,29
23:00 26-08-2025	14,45	6,66	7,22	1,09	28,21	1,48	0,23
00:00 27-08-2025	14,33	6,24	7,25	1,11	28,13	1,9	0,18

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
01:00 27-08-2025	14,3	6,04	7,27	1,12	28,03	1,19	0,03
02:00 27-08-2025	14,25	5,73	7,29	1,13	27,96	1,45	0,14
03:00 27-08-2025	14,18	5,57	7,32	1,14	27,91	1,51	0,04
04:00 27-08-2025	14,15	5,4	7,34	1,15	27,81	1,42	0,14
05:00 27-08-2025	14,11	5,26	7,38	1,17	27,77	1,67	0,01
06:00 27-08-2025	14,07	5,11	7,4	1,18	27,69	1,61	43,35
07:00 27-08-2025	14,83	10,45	7,14	1,03	27,98	64,49	163,13
08:00 27-08-2025	14,92	11,56	7,15	1,04	28,24	110,08	83,16
09:00 27-08-2025	15,08	12,89	7,16	1,04	28,34	109,12	168,42
10:00 27-08-2025	15,47	14,4	7,15	1,02	28,35	158,22	110,57
11:00 27-08-2025	15,37	14,08	7,14	1	28,41	106,58	131,91
12:00 27-08-2025	15,07	13,06	7,14	0,98	28,48	117,49	117,43
13:00 27-08-2025	14,86	12,02	7,15	0,96	28,62	126,18	137,97
14:00 27-08-2025	14,7	11,57	7,15	0,95	28,74	111,81	137,28
15:00 27-08-2025	14,68	11,87	7,15	0,95	28,7	94,13	146,05
16:00 27-08-2025	14,76	12,25	7,14	0,95	28,68	78,31	109
17:00 27-08-2025	15,01	13,44	7,14	0,96	28,68	72,69	129,8
18:00 27-08-2025	15,01	12	7,14	0,98	28,68	52,26	26,92
19:00 27-08-2025	14,73	10,2	7,16	1	28,62	1,51	0,14
20:00 27-08-2025	14,44	9,07	7,19	1,01	28,56	0,98	0,22
21:00 27-08-2025	14,25	8,09	7,21	1,03	28,46	1,23	0,1
22:00 27-08-2025	14,08	7,53	7,23	1,06	28,36	1,78	0,19
23:00 27-08-2025	13,96	6,94	7,25	1,08	28,28	1,56	0,23
00:00 28-08-2025	13,84	6,65	7,27	1,09	28,21	1,52	0,25
01:00 28-08-2025	13,76	6,27	7,29	1,11	28,13	1,85	0,09
02:00 28-08-2025	13,7	5,98	7,31	1,13	28,02	1,77	0,02
03:00 28-08-2025	13,64	5,79	7,34	1,15	27,93	1,59	-0,07
04:00 28-08-2025	13,59	5,59	7,36	1,17	27,84	1,31	0,05
05:00 28-08-2025	13,56	5,36	7,38	1,19	27,77	1,25	-0,06
06:00 28-08-2025	13,79	6,62	7,29	1,15	27,83	20,29	99,73
07:00 28-08-2025	14,3	10,46	7,14	1,07	28,36	121,82	168,27
08:00 28-08-2025	14,38	12,15	7,18	1,04	28,64	153,88	110,06
09:00 28-08-2025	14,36	11,68	7,19	1,01	28,79	125,51	145,47
10:00 28-08-2025	14,25	11,97	7,2	0,99	28,96	152,46	81,39
11:00 28-08-2025	14,17	11,75	7,21	0,97	29,1	104,51	131,37
12:00 28-08-2025	14,06	11,17	7,22	0,93	29,35	143,73	122,66
13:00 28-08-2025	14,18	12,13	7,2	0,96	29,21	133,91	123,39
14:00 28-08-2025	13,97	10,74	7,2	0,96	29,22	163,44	136,45
15:00 28-08-2025	14,17	11,22	7,19	0,97	29,26	164,38	122,96
16:00 28-08-2025	14,39	12,15	7,17	0,98	29,26	155,44	122,96
17:00 28-08-2025	14,66	13,96	7,16	1	29,24	166,97	129,27
18:00 28-08-2025	14,64	13,38	7,16	1,02	29,17	170,62	143,22

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
19:00 28-08-2025	14,77	12,66	7,16	1,05	29,17	152,72	115,08
20:00 28-08-2025	14,52	10,26	7,18	1,09	29,09	72,59	0,17
21:00 28-08-2025	14,26	9,26	7,21	1,11	28,99	8,62	0,31
22:00 28-08-2025	14	8,34	7,24	1,14	28,87	5,15	0,32
23:00 28-08-2025	13,83	7,63	7,26	1,17	28,76	2,43	0,32
00:00 29-08-2025	13,72	7,09	7,29	1,2	28,63	1,61	0,23
01:00 29-08-2025	13,65	6,71	7,32	1,22	28,52	1,15	0,17
02:00 29-08-2025	13,55	6,31	7,34	1,25	28,4	1,31	0,21
03:00 29-08-2025	13,49	5,9	7,36	1,29	28,28	1,24	0,14
04:00 29-08-2025	13,41	5,8	7,39	1,31	28,18	1,3	0,18
05:00 29-08-2025	13,36	5,64	7,4	1,33	28,13	0,53	0,1
06:00 29-08-2025	13,59	6,65	7,32	1,28	28,28	0,73	99,77
07:00 29-08-2025	14,16	10,25	7,17	1,2	28,79	126,13	153,99
08:00 29-08-2025	14,65	13,34	7,2	1,18	29	132,85	110,79
09:00 29-08-2025	14,41	12,38	7,23	1,13	29,26	125,8	117,32
10:00 29-08-2025	14,27	12,42	7,24	1,08	29,58	151,03	109,93
11:00 29-08-2025	14,43	12,95	7,23	1,07	29,71	134,59	151,77
12:00 29-08-2025	14,61	12,62	7,21	1,07	29,77	166,91	129,61
13:00 29-08-2025	14,66	12,36	7,18	1,08	29,78	128,66	115,96
14:00 29-08-2025	14,64	11,66	7,16	1,09	29,74	160,18	108,77
15:00 29-08-2025	14,7	11,37	7,15	1,12	29,65	143,77	164,34
16:00 29-08-2025	15,04	12,1	7,13	1,14	29,64	177,63	94,33
17:00 29-08-2025	15,1	11,92	7,12	1,16	29,57	122,23	143,38
18:00 29-08-2025	15,39	12,26	7,11	1,17	29,55	133,65	101,39
19:00 29-08-2025	15,39	12,47	7,12	1,19	29,55	168,9	149,52
20:00 29-08-2025	15,51	10,08	7,14	1,26	29,44	98,8	0,07
21:00 29-08-2025	15,26	9,14	7,17	1,3	29,3	10,26	0,11
22:00 29-08-2025	15,04	8,37	7,2	1,33	29,13	6,39	0,05
23:00 29-08-2025	14,91	7,84	7,23	1,37	29	2,75	0,47
00:00 30-08-2025	14,73	7,22	7,26	1,4	28,85	1,06	0,29
01:00 30-08-2025	14,64	6,83	7,29	1,43	28,72	1,14	0,28
02:00 30-08-2025	14,53	6,59	7,31	1,46	28,56	1,06	0,39
03:00 30-08-2025	14,46	6,41	7,34	1,48	28,41	1,39	0,24
04:00 30-08-2025	14,38	6,01	7,36	1,52	28,28	1,78	0,23
05:00 30-08-2025	14,31	5,82	7,38	1,54	28,14	0,88	0,24
06:00 30-08-2025	14,36	6,33	7,36	1,44	28,18	1,52	57,33
07:00 30-08-2025	14,83	10,54	7,15	0,37	28,88	81,61	151,37
08:00 30-08-2025	14,86	11,58	7,18	0,35	29,22	111,14	110,83
09:00 30-08-2025	14,74	11,68	7,22	0,32	29,44	119,97	117,08
10:00 30-08-2025	14,85	11,55	7,21	0,33	29,45	129,06	123,9
11:00 30-08-2025	14,82	11,33	7,21	0,32	29,45	117,49	95,82
12:00 30-08-2025	14,87	12,81	7,22	0,32	29,5	130,49	164,87

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
13:00 30-08-2025	14,91	12,25	7,22	0,32	29,54	136,43	94,77
14:00 30-08-2025	15,14	12,66	7,22	0,33	29,45	137,44	163,89
15:00 30-08-2025	15,12	13,28	7,22	0,34	29,45	162,55	94,19
16:00 30-08-2025	15,21	13,56	7,24	0,35	29,34	128,61	109,05
17:00 30-08-2025	15,29	14,45	7,24	0,35	29,35	154,18	157,37
18:00 30-08-2025	15,44	14,39	7,24	0,36	29,3	154,36	80,68
19:00 30-08-2025	15,33	13,28	7,26	0,36	29,26	109,61	67,65
20:00 30-08-2025	15,16	10,57	7,29	0,4	29,18	57,68	0,01
21:00 30-08-2025	14,79	9,33	7,31	0,41	29,02	9,38	0,06
22:00 30-08-2025	14,53	8,33	7,34	0,43	28,88	3,9	0,26
23:00 30-08-2025	14,32	7,72	7,36	0,45	28,74	1,84	0,13
00:00 31-08-2025	14,13	7,06	7,39	0,46	28,61	1,24	0,24
01:00 31-08-2025	14,05	6,64	7,41	0,47	28,5	1,42	0,21
02:00 31-08-2025	13,96	6,29	7,43	0,49	28,39	1,6	0,22
03:00 31-08-2025	13,88	5,97	7,46	0,5	28,28	0,85	0,16
04:00 31-08-2025	13,85	5,79	7,48	0,52	28,17	1,32	0,02
05:00 31-08-2025	13,8	5,54	7,5	0,53	28,1	0,56	0,33
06:00 31-08-2025	13,93	6,67	7,47	0,51	28,13	5,06	85,89
07:00 31-08-2025	14,42	9,64	7,29	0,42	28,96	109,22	169,11
08:00 31-08-2025	14,62	11,89	7,33	0,4	29,24	154,91	82,54
09:00 31-08-2025	14,4	10,82	7,35	0,37	29,43	143,74	159,87
10:00 31-08-2025	14,62	11,53	7,34	0,35	29,56	164,77	82,1
11:00 31-08-2025	14,61	10,95	7,34	0,35	29,65	133,28	138,5
12:00 31-08-2025	14,69	11,94	7,32	0,35	29,56	196,21	95,61
13:00 31-08-2025	15,13	12,81	7,3	0,36	29,42	272,15	117,23
14:00 31-08-2025	15,38	14,08	7,28	0,36	29,45	157,26	103,59
15:00 31-08-2025	15,21	13,08	7,29	0,37	29,39	61,63	103,66
16:00 31-08-2025	15,02	11,69	7,3	0,4	29,23	0,95	0,11
17:00 31-08-2025	14,73	9,13	7,32	0,4	29,12	1,08	0,3
18:00 31-08-2025	14,47	8,09	7,34	0,42	29	1,6	0,33
19:00 31-08-2025	14,25	7,5	7,36	0,43	28,9	1,85	0,41
20:00 31-08-2025	14,11	6,88	7,39	0,45	28,78	1,1	0,28
21:00 31-08-2025	14,01	6,43	7,41	0,46	28,67	0,99	0,38
22:00 31-08-2025	13,9	6,17	7,42	0,48	28,57	1,39	0,31
23:00 31-08-2025	13,84	5,84	7,45	0,49	28,47	0,91	0,24