

KẾT QUẢ ONLINE TRẠM QTTĐ KCN KHAI QUANG THÁNG 7/2025

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
1		mg/L	mg/L	-	oC	m3/h	mg/L	m3/h
2	00:00 01-07-2025	1,77	19,87	6,92	30,41	663,75	0,76	468,22
3	01:00 01-07-2025	1,77	19,87	6,9	30,3	639,28	0,8	1217,24
4	02:00 01-07-2025	1,77	19,84	6,88	30,17	493,69	0,76	278,56
5	03:00 01-07-2025	1,77	19,84	6,93	30,12	586,93	0,75	380,86
6	04:00 01-07-2025	1,77	19,87	6,88	30,31	445,59	0,74	1174,4
7	05:00 01-07-2025	1,77	19,87	6,89	30,28	689,34	0,79	171,24
8	06:00 01-07-2025	1,77	19,86	6,89	30,05	795,32	0,75	932,44
9	07:00 01-07-2025	1,77	19,84	6,92	30,01	712,57	0,72	106,92
10	08:00 01-07-2025	1,77	19,88	6,96	30,14	362,94	0,73	1015,57
11	09:00 01-07-2025	1,77	19,86	6,89	30,05	435,9	0,72	731,86
12	10:00 01-07-2025	1,77	19,86	6,94	30,07	442,86	0,72	48,92
13	11:00 01-07-2025	1,77	19,84	6,89	29,99	580,07	0,71	835,48
14	12:00 01-07-2025	1,77	19,88	6,96	30,32	636,66	0,72	440,52
15	13:00 01-07-2025	1,77	19,86	6,95	30,22	726,17	0,74	901,6
16	14:00 01-07-2025	1,77	19,84	6,92	30,14	802,78	0,7	155,98
17	15:00 01-07-2025	1,77	19,86	6,96	30,18	834,73	0,7	393,86
18	16:00 01-07-2025	1,77	19,86	6,93	30,33	525,56	0,71	1142,74
19	17:00 01-07-2025	1,77	19,85	6,92	30,27	793,79	0,73	44,82
20	18:00 01-07-2025	1,77	19,86	6,88	30,21	682,32	0,72	1322,36
21	19:00 01-07-2025	1,77	19,85	6,87	30,15	799,37	0,71	105,54
22	20:00 01-07-2025	1,77	19,88	6,9	30,3	364,01	0,72	1004,78
23	21:00 01-07-2025	1,77	19,85	6,87	30,18	400,05	0,72	654,62
24	22:00 01-07-2025	1,77	19,84	6,91	30,15	547,19	0,72	45,27
25	23:00 01-07-2025	1,77	19,85	6,85	30,05	507,08	0,7	922,6
26	00:00 02-07-2025	1,77	19,9	6,94	30,3	674,29	0,71	477,27
27	01:00 02-07-2025	1,77	19,87	6,9	30,16	799,16	0,73	717,13
28	02:00 02-07-2025	1,77	19,84	6,89	30,01	767,63	0,69	212,47
29	03:00 02-07-2025	1,77	19,85	6,93	30,01	853,54	0,7	392,81
30	04:00 02-07-2025	1,77	19,88	6,88	30,09	553,84	0,69	1396,71
31	05:00 02-07-2025	1,77	19,87	6,89	30,09	800,3	0,73	221,05
32	06:00 02-07-2025	1,77	19,84	6,89	29,85	718,82	0,7	1286,32
33	07:00 02-07-2025	1,77	19,83	6,89	29,8	379,69	0,69	113,09
34	08:00 02-07-2025	1,77	19,89	6,95	29,92	332,81	0,7	1025,55
35	09:00 02-07-2025	1,77	19,86	6,87	29,82	356,84	0,69	764,34
36	10:00 02-07-2025	1,77	19,85	6,91	29,86	463,1	0,69	35,04
37	11:00 02-07-2025	1,77	19,84	6,84	29,86	470,37	0,67	683,87
38	12:00 02-07-2025	1,77	19,88	6,9	30,29	677,32	0,69	420,66
39	13:00 02-07-2025	1,77	19,85	6,86	30,18	793,11	0,72	667,14
40	14:00 02-07-2025	1,77	19,86	6,85	30,02	802,92	0,68	148,18
41	15:00 02-07-2025	1,77	19,86	6,9	30,08	846,44	0,68	374,83
42	16:00 02-07-2025	1,77	19,87	6,95	30,42	573,23	0,7	1235,34
43	17:00 02-07-2025	1,77	19,86	6,93	30,35	791,63	0,72	89,84

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
44	18:00 02-07-2025	1,77	19,84	6,89	30,25	658,35	0,7	1316,95
45	19:00 02-07-2025	1,77	19,83	6,88	30,2	657,9	0,7	114,45
46	20:00 02-07-2025	1,77	19,86	6,9	30,31	333,77	0,71	1018,09
47	21:00 02-07-2025	1,77	19,84	6,87	30,21	444,09	0,71	681,16
48	22:00 02-07-2025	1,77	19,83	6,91	30,18	552,46	0,71	44,13
49	23:00 02-07-2025	1,77	19,83	6,84	30,1	312,61	0,69	837,36
50	00:00 03-07-2025	1,77	19,88	6,96	30,32	464,72	0,71	462,6
51	01:00 03-07-2025	1,77	19,85	6,91	30,2	802,82	0,73	682,97
52	02:00 03-07-2025	1,77	19,83	6,88	30,08	773,19	0,69	214,78
53	03:00 03-07-2025	1,77	19,84	6,94	30,09	854,5	0,7	355,81
54	04:00 03-07-2025	1,77	19,86	6,89	30,22	567,28	0,7	1163,27
55	05:00 03-07-2025	1,77	19,86	6,89	30,21	762,81	0,73	216
56	06:00 03-07-2025	1,77	19,85	6,89	30,02	737,24	0,71	1248,82
57	07:00 03-07-2025	1,77	19,84	6,88	30	524,76	0,69	105,36
58	08:00 03-07-2025	1,77	19,86	6,94	30,15	302	0,7	1021,63
59	09:00 03-07-2025	1,77	19,85	6,86	30,12	353,15	0,69	752,89
60	10:00 03-07-2025	1,77	19,84	6,9	30,14	424,01	0,7	31,38
61	11:00 03-07-2025	1,77	19,84	6,84	30,11	488,02	0,69	680,32
62	12:00 03-07-2025	1,77	19,88	6,91	30,35	676,38	0,71	465,25
63	13:00 03-07-2025	1,77	19,85	6,87	30,26	802,61	0,72	733,18
64	14:00 03-07-2025	1,77	19,84	6,88	30,17	765,5	0,7	164,97
65	15:00 03-07-2025	1,77	19,86	6,96	30,21	723,7	0,7	367,04
66	16:00 03-07-2025	1,77	19,88	6,95	30,42	585,41	0,71	1260,88
67	17:00 03-07-2025	1,77	19,87	6,93	30,39	622,12	0,73	139,22
68	18:00 03-07-2025	1,77	19,84	6,87	30,23	685,82	0,71	658,84
69	19:00 03-07-2025	1,77	19,86	6,88	30,23	574,38	0,7	349,29
70	20:00 03-07-2025	1,77	19,89	6,88	30,34	350,21	0,71	1273,07
71	21:00 03-07-2025	1,77	19,85	6,86	30,23	406,3	0,72	438,96
72	22:00 03-07-2025	1,77	19,87	6,9	30,24	680,59	0,72	291,49
73	23:00 03-07-2025	1,77	19,85	6,86	30,16	542,83	0,71	866,71
74	00:00 04-07-2025	1,77	19,89	6,94	30,39	637,25	0,73	475,53
75	01:00 04-07-2025	1,77	19,88	6,9	30,26	761,89	0,75	795,9
76	02:00 04-07-2025	1,77	19,87	6,88	30,1	596,53	0,72	225,3
77	03:00 04-07-2025	1,77	19,87	6,92	30,1	800,05	0,72	185,55
78	04:00 04-07-2025	1,77	19,87	6,86	30,16	549,58	0,72	1164,75
79	05:00 04-07-2025	1,77	19,88	6,87	30,12	459,32	0,73	597,65
80	06:00 04-07-2025	1,77	19,86	6,84	30	707,51	0,72	655,51
81	07:00 04-07-2025	1,77	19,87	6,87	29,99	638,66	0,71	370,17
82	08:00 04-07-2025	1,77	19,89	6,91	30,16	329,27	0,72	1183,75
83	09:00 04-07-2025	1,77	19,86	6,87	30,13	405,58	0,71	409,19
84	10:00 04-07-2025	1,77	19,87	6,93	30,18	549,15	0,71	296,83
85	11:00 04-07-2025	1,77	19,87	6,88	30,2	394,67	0,7	1007,86
86	12:00 04-07-2025	1,77	19,88	6,93	30,64	728,22	0,73	258,2
87	13:00 04-07-2025	1,77	19,86	6,9	30,51	891,06	0,77	546,96
88	14:00 04-07-2025	1,77	19,85	6,89	30,44	475,92	0,75	146,41
89	15:00 04-07-2025	1,77	19,86	6,94	30,5	743,44	0,75	155,83

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
90	16:00 04-07-2025	1,77	19,89	6,91	30,75	611,39	0,76	1068,17
91	17:00 04-07-2025	1,77	19,88	6,88	30,74	518,16	0,76	478,42
92	18:00 04-07-2025	1,77	19,86	6,83	30,63	771,09	0,76	640,44
93	19:00 04-07-2025	1,77	19,88	6,86	30,68	823,27	0,77	327,18
94	20:00 04-07-2025	1,77	19,9	6,9	30,74	542,08	0,8	981,05
95	21:00 04-07-2025	1,77	19,88	6,86	30,64	738,18	0,79	381,5
96	22:00 04-07-2025	1,77	19,89	6,9	30,66	746,32	0,8	318,17
97	23:00 04-07-2025	1,77	19,88	6,84	30,59	370,21	0,78	1114,02
98	00:00 05-07-2025	1,77	19,9	6,93	30,77	327,15	0,81	444,69
99	01:00 05-07-2025	1,77	19,9	6,88	30,65	634,85	0,82	855,92
100	02:00 05-07-2025	1,77	19,88	6,87	30,56	584,3	0,78	476,18
101	03:00 05-07-2025	1,77	19,88	6,89	30,53	815,88	0,78	181,01
102	04:00 05-07-2025	1,77	19,88	6,87	30,63	505,56	0,78	937,9
103	05:00 05-07-2025	1,77	19,87	6,91	30,62	644,87	0,82	147,11
104	06:00 05-07-2025	1,77	19,88	6,85	30,4	812,11	0,78	646,54
105	07:00 05-07-2025	1,77	19,88	6,88	30,4	488,82	0,76	375,47
106	08:00 05-07-2025	1,77	19,89	6,9	30,56	322,63	0,77	1229,54
107	09:00 05-07-2025	1,77	19,86	6,84	30,5	361,46	0,77	436,45
108	10:00 05-07-2025	1,77	19,88	6,88	30,54	455,12	0,78	273,14
109	11:00 05-07-2025	1,77	19,86	6,84	30,54	529,6	0,77	846,35
110	12:00 05-07-2025	1,77	19,89	6,87	31,04	670,28	0,81	438,06
111	13:00 05-07-2025	1,77	19,86	6,83	30,87	792,58	0,88	772,23
112	14:00 05-07-2025	1,77	19,86	6,84	30,82	504,21	0,82	147,98
113	15:00 05-07-2025	1,77	19,86	6,89	30,89	732,95	0,82	146,35
114	16:00 05-07-2025	1,77	19,88	6,87	31,07	530,03	0,82	987,76
115	17:00 05-07-2025	1,77	19,87	6,87	31,07	486,2	0,84	504,8
116	18:00 05-07-2025	1,77	19,84	6,83	30,92	590,98	0,82	645,16
117	19:00 05-07-2025	1,77	19,85	6,86	30,98	820,2	0,82	308,13
118	20:00 05-07-2025	1,77	19,88	6,87	31,13	491,04	0,87	1034,37
119	21:00 05-07-2025	1,77	19,85	6,83	30,9	733,7	0,85	389,83
120	22:00 05-07-2025	1,77	19,86	6,88	30,96	690,46	0,85	277,23
121	23:00 05-07-2025	1,77	19,84	6,84	30,82	507,34	0,84	866,34
122	00:00 06-07-2025	1,77	19,89	6,93	31,14	338,91	0,87	478,66
123	01:00 06-07-2025	1,77	19,88	6,9	31	500,8	0,9	915,04
124	02:00 06-07-2025	1,77	19,86	6,91	30,84	671,08	0,84	448,22
125	03:00 06-07-2025	1,77	19,86	6,92	30,8	850,79	0,83	175,83
126	04:00 06-07-2025	1,77	19,87	6,86	30,88	496,24	0,81	925,41
127	05:00 06-07-2025	1,77	19,86	6,86	30,91	640,59	0,86	220,64
128	06:00 06-07-2025	1,77	19,85	6,84	30,61	798,93	0,8	641,99
129	07:00 06-07-2025	1,77	19,85	6,86	30,63	543,06	0,77	373,38
130	08:00 06-07-2025	1,77	19,88	6,89	30,87	316,7	0,8	1251,69
131	09:00 06-07-2025	1,77	19,85	6,84	30,79	323,15	0,81	480,46
132	10:00 06-07-2025	1,77	19,86	6,9	30,83	36,67	0,81	294,34
133	11:00 06-07-2025	1,77	19,86	6,89	30,84	18,37	0,82	1105,47
134	12:00 06-07-2025	1,77	19,88	6,91	31,36	0	0,86	385,5
135	13:00 06-07-2025	1,77	19,88	6,93	31,35	275,17	0,96	72,51

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
136	14:00 06-07-2025	1,77	19,87	6,99	31,39	403,12	0,95	10,99
137	15:00 06-07-2025	1,77	19,88	7,02	31,32	824,92	0,95	106,96
138	16:00 06-07-2025	1,77	19,88	6,98	31,57	596,22	0,94	450,04
139	17:00 06-07-2025	1,78	19,87	7	31,36	646,87	0,97	34,17
140	18:00 06-07-2025	1,77	19,84	6,98	31,24	851,65	0,91	639,86
141	19:00 06-07-2025	1,77	19,85	6,98	31,23	599,21	0,9	290,66
142	20:00 06-07-2025	1,77	19,87	6,96	31,49	326,1	0,97	900,61
143	21:00 06-07-2025	1,77	19,86	6,94	31,27	245,72	0,96	399,48
144	22:00 06-07-2025	1,77	19,87	6,99	31,32	325,49	0,97	292,73
145	23:00 06-07-2025	1,77	19,85	6,94	31,18	584,94	0,95	1028,59
146	00:00 07-07-2025	1,77	19,88	6,95	31,42	667,15	0,96	435,07
147	01:00 07-07-2025	1,77	19,89	7,02	31,22	789,83	1	608,02
148	02:00 07-07-2025	1,77	19,87	7,04	31,05	669,61	0,91	238,98
149	03:00 07-07-2025	1,77	19,87	7,08	31,04	603,21	0,9	168,62
150	04:00 07-07-2025	1,77	19,87	7,03	31,06	270,01	0,88	990,09
151	05:00 07-07-2025	1,77	19,88	7,02	31,05	340,58	0,9	499,71
152	06:00 07-07-2025	1,77	19,88	6,97	30,86	515,33	0,88	647,27
153	07:00 07-07-2025	1,77	19,88	6,99	30,9	423,07	0,84	314,28
154	08:00 07-07-2025	1,77	19,89	6,99	31,15	320,47	0,89	816,02
155	09:00 07-07-2025	1,77	19,86	6,92	30,97	293,82	0,88	434,73
156	10:00 07-07-2025	1,77	19,86	6,95	30,99	459,66	0,88	29,85
157	11:00 07-07-2025	1,78	19,91	6,89	30,87	409,16	0,88	692,42
158	12:00 07-07-2025	1,77	19,88	6,93	31,4	545,12	0,92	357,94
159	13:00 07-07-2025	1,77	19,88	6,92	31,21	787,88	1,01	552,57
160	14:00 07-07-2025	1,77	19,87	6,92	31,11	630,2	0,91	155,57
161	15:00 07-07-2025	1,77	19,88	6,98	31,21	750,95	0,9	135,21
162	16:00 07-07-2025	1,78	19,9	6,96	31,51	602,33	0,92	934,41
163	17:00 07-07-2025	1,77	19,89	6,99	31,57	625,73	0,97	278,03
164	18:00 07-07-2025	1,77	19,88	6,94	31,32	756,84	0,93	618,18
165	19:00 07-07-2025	1,77	19,88	6,98	31,42	237,67	0,93	307,96
166	20:00 07-07-2025	1,77	19,9	6,97	31,64	0	1,02	1185,87
167	21:00 07-07-2025	1,77	19,89	6,94	31,4	146,75	1,04	441,59
168	22:00 07-07-2025	1,77	19,89	6,98	31,4	532,73	1,02	265,37
169	23:00 07-07-2025	1,78	19,89	7,03	31,47	390,28	1,05	270,13
170	00:00 08-07-2025	1,77	19,91	7,01	31,64	510,21	1,1	457,64
171	01:00 08-07-2025	1,78	19,92	6,98	31,41	797,54	1,2	595,59
172	02:00 08-07-2025	1,77	19,89	6,98	31,22	644,54	1,03	125,36
173	03:00 08-07-2025	1,77	19,89	7,02	31,22	852,77	1,01	163,82
174	04:00 08-07-2025	1,77	19,88	6,96	31,27	594,65	0,98	1098,45
175	05:00 08-07-2025	1,77	19,88	7	31,24	643,42	1,01	350,95
176	06:00 08-07-2025	1,78	19,88	6,96	31,03	724,08	0,95	624,16
177	07:00 08-07-2025	1,78	19,88	6,98	31,06	303,12	0,9	360,42
178	08:00 08-07-2025	1,78	19,9	7,01	31,31	322,83	0,95	1239,84
179	09:00 08-07-2025	1,77	19,87	6,96	31,2	301,06	0,96	488,36
180	10:00 08-07-2025	1,77	19,88	7,02	31,26	633,16	0,95	241,6
181	11:00 08-07-2025	1,78	19,89	6,96	31,24	395,1	0,94	780,89

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
182	12:00 08-07-2025	1,77	19,91	6,99	31,8	631,94	1,03	374,25
183	13:00 08-07-2025	1,77	19,89	6,97	31,66	789,39	1,17	747,94
184	14:00 08-07-2025	1,77	19,86	6,95	31,57	485,7	1,05	312,68
185	15:00 08-07-2025	1,77	19,87	6,99	31,6	452,77	1,06	150,92
186	16:00 08-07-2025	1,78	19,89	6,95	31,57	407,11	1,02	798,74
187	17:00 08-07-2025	1,77	19,89	6,98	31,69	646,27	1,06	478,13
188	18:00 08-07-2025	1,77	19,87	6,94	31,55	854,55	1,05	576,29
189	19:00 08-07-2025	1,77	19,87	6,97	31,6	799,96	1,05	284,23
190	20:00 08-07-2025	1,77	19,92	6,98	31,87	478,26	1,18	655,67
191	21:00 08-07-2025	1,77	19,89	6,94	31,61	692,28	1,19	604,52
192	22:00 08-07-2025	1,77	19,89	7	31,67	677,89	1,16	294,39
193	23:00 08-07-2025	1,77	19,88	6,92	31,56	398,04	1,13	1138,87
194	00:00 09-07-2025	1,77	19,93	6,94	31,88	360,13	1,2	497,52
195	01:00 09-07-2025	1,77	19,92	6,93	31,78	760,16	1,34	798,19
196	02:00 09-07-2025	1,77	19,89	6,96	31,54	425,78	1,17	627
197	03:00 09-07-2025	1,77	19,89	7	31,52	823,92	1,13	40,3
198	04:00 09-07-2025	1,77	19,9	6,95	31,54	526,9	1,11	1196,36
199	05:00 09-07-2025	1,62	18,24	6,4	28,88	622,65	1,04	231,33
200	06:00 09-07-2025	1,77	19,9	6,96	31,4	592,23	1,09	551,51
201	07:00 09-07-2025	1,77	19,89	6,95	31,38	490,42	1,03	438,06
202	08:00 09-07-2025	1,77	19,91	6,98	31,63	321,77	1,1	1040,46
203	09:00 09-07-2025	1,77	19,87	6,91	31,49	407,42	1,09	512,58
204	10:00 09-07-2025	1,77	19,89	6,98	31,6	542,04	1,1	172,89
205	11:00 09-07-2025	1,78	19,9	6,93	31,64	502,51	1,1	656,58
206	12:00 09-07-2025	1,77	19,93	6,97	32,21	625,71	1,24	461,55
207	13:00 09-07-2025	1,77	19,91	6,95	32,14	573,59	1,47	559,65
208	14:00 09-07-2025	1,77	19,87	6,92	31,98	463,67	1,25	267,05
209	15:00 09-07-2025	1,77	19,88	7,05	32,08	509,09	1,25	9,87
210	16:00 09-07-2025	1,77	19,91	6,94	32,36	542,95	1,3	1131,76
211	17:00 09-07-2025	1,77	19,9	6,94	32,39	647,59	1,49	507,33
212	18:00 09-07-2025	1,77	19,88	6,88	32,23	749,62	1,46	567,16
213	19:00 09-07-2025	1,77	19,88	6,92	32,25	545,38	1,44	329,93
214	20:00 09-07-2025	1,77	19,93	6,95	32,45	472,2	1,63	718,54
215	21:00 09-07-2025	1,77	19,89	6,88	32,19	295,43	1,56	573,87
216	22:00 09-07-2025	1,77	19,9	6,98	32,22	328,57	1,56	281,36
217	23:00 09-07-2025	1,77	19,89	6,93	32,12	349,99	1,51	1114,96
218	00:00 10-07-2025	1,77	19,92	6,98	32,25	632,15	1,6	366,04
219	01:00 10-07-2025	1,78	19,91	6,95	32,12	715,89	1,63	541,62
220	02:00 10-07-2025	1,77	19,9	6,92	31,96	475,7	1,45	364,75
221	03:00 10-07-2025	1,77	19,89	7	31,95	853,44	1,44	37,52
222	04:00 10-07-2025	1,77	19,89	6,91	31,89	608,64	1,36	917,15
223	05:00 10-07-2025	1,77	19,9	6,94	31,89	649,39	1,39	535,43
224	06:00 10-07-2025	1,77	19,9	6,9	31,79	742,71	1,34	545,53
225	07:00 10-07-2025	1,77	19,9	6,89	31,76	324,68	1,29	426,22
226	08:00 10-07-2025	1,77	19,91	6,98	31,91	348,55	1,36	985,01
227	09:00 10-07-2025	1,77	19,89	6,88	31,81	412,74	1,31	512,53

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
228	10:00 10-07-2025	1,77	19,9	6,95	31,86	551,73	1,33	241,44
229	11:00 10-07-2025	1,78	19,91	6,9	31,87	571,98	1,29	879,17
230	12:00 10-07-2025	1,77	19,92	7,04	32,25	648,43	1,48	347,09
231	13:00 10-07-2025	1,78	19,91	6,98	32,22	796,86	1,63	397,82
232	14:00 10-07-2025	1,78	19,89	6,88	32,09	591,75	1,44	292,58
233	15:00 10-07-2025	1,78	19,89	6,96	32,16	649,38	1,44	13,76
234	16:00 10-07-2025	1,78	19,92	6,9	32,38	601,81	1,47	1164,12
235	17:00 10-07-2025	1,77	19,91	6,9	32,42	619,66	1,64	622
236	18:00 10-07-2025	1,78	19,91	6,87	32,26	638,45	1,61	564,94
237	19:00 10-07-2025	1,77	19,9	6,89	32,27	375,7	1,59	365,96
238	20:00 10-07-2025	1,77	19,92	6,95	32,47	327,92	1,81	1050,02
239	21:00 10-07-2025	1,77	19,9	6,87	32,2	413,3	1,75	586,86
240	22:00 10-07-2025	1,77	19,91	6,93	32,27	730,51	1,73	229,97
241	23:00 10-07-2025	1,77	19,89	6,89	32,11	607,97	1,67	764,26
242	00:00 11-07-2025	1,77	19,94	6,93	32,24	640,35	1,7	448,22
243	01:00 11-07-2025	1,78	19,93	6,92	32,13	668,27	1,76	636,55
244	02:00 11-07-2025	1,77	19,9	6,88	31,94	597,75	1,54	387,01
245	03:00 11-07-2025	1,77	19,9	6,95	31,93	732,85	1,54	37,16
246	04:00 11-07-2025	1,77	19,91	6,91	31,99	547,54	1,49	1253,61
247	05:00 11-07-2025	1,77	19,91	6,92	31,96	606,67	1,56	726,55
248	06:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,88	31,8	848,45	1,48	543,54
249	07:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,88	31,73	587,42	1,37	413,52
250	08:00 11-07-2025	1,77	19,92	6,94	31,88	376,29	1,44	1030,67
251	09:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,87	31,7	460,83	1,37	521,45
252	10:00 11-07-2025	1,77	19,9	6,92	31,69	471,4	1,36	239,69
253	11:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,86	31,62	535,09	1,3	986,43
254	12:00 11-07-2025	1,77	19,93	6,87	31,9	664,34	1,35	490,72
255	13:00 11-07-2025	1,77	19,91	6,86	31,84	797,42	1,5	583,68
256	14:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,85	31,61	617	1,28	329,81
257	15:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,9	31,64	652,22	1,27	33,68
258	16:00 11-07-2025	1,78	19,92	6,88	31,69	568,96	1,28	1148,92
259	17:00 11-07-2025	1,77	19,9	6,88	31,67	646,19	1,25	555,11
260	18:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,86	31,62	792,37	1,22	558,41
261	19:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,86	31,58	502,05	1,2	351,02
262	20:00 11-07-2025	1,77	19,92	6,91	31,74	327,96	1,28	1060,39
263	21:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,84	31,57	411,51	1,26	594,05
264	22:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,91	31,52	702,33	1,25	239,62
265	23:00 11-07-2025	1,77	19,89	6,89	31,45	463,25	1,2	963,63
266	00:00 12-07-2025	1,77	19,94	6,96	31,6	648,09	1,29	461,7
267	01:00 12-07-2025	1,78	19,93	6,93	31,52	798,07	1,36	637,23
268	02:00 12-07-2025	1,77	19,89	6,88	31,36	600,33	1,23	374,98
269	03:00 12-07-2025	1,77	19,89	6,93	31,34	854	1,22	36,85
270	04:00 12-07-2025	1,77	19,91	6,88	31,39	550,88	1,21	1192,94
271	05:00 12-07-2025	1,77	19,9	6,91	31,32	647,7	1,22	644,52
272	06:00 12-07-2025	1,77	19,9	6,88	31,28	684,8	1,19	531,66
273	07:00 12-07-2025	1,77	19,89	6,89	31,23	320,64	1,15	405,65

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
274	08:00 12-07-2025	1,77	19,93	6,96	31,32	326,33	1,18	1125,56
275	09:00 12-07-2025	1,77	19,9	6,88	31,31	391,15	1,15	650,06
276	10:00 12-07-2025	1,77	19,9	6,94	31,31	326,86	1,13	220,93
277	11:00 12-07-2025	1,77	19,9	6,9	31,36	460,66	1,09	873,56
278	12:00 12-07-2025	1,77	19,9	6,94	31,36	664,76	1,12	95,99
279	13:00 12-07-2025	1,77	19,9	6,95	31,45	795,65	1,12	379,84
280	14:00 12-07-2025	1,77	19,89	6,9	31,52	582,83	1,13	311,97
281	15:00 12-07-2025	1,77	19,89	7	31,56	685,46	1,16	17,94
282	16:00 12-07-2025	1,78	19,93	6,95	31,76	565,57	1,19	1066,29
283	17:00 12-07-2025	1,77	19,9	6,91	31,75	606,78	1,24	479,75
284	18:00 12-07-2025	1,78	19,9	6,85	31,7	818,54	1,24	555,95
285	19:00 12-07-2025	1,77	19,9	6,85	31,66	611,76	1,25	355,03
286	20:00 12-07-2025	1,77	19,93	6,89	31,75	325,27	1,31	1115,4
287	21:00 12-07-2025	1,77	19,91	6,83	31,67	408,46	1,3	668
288	22:00 12-07-2025	1,77	19,91	6,88	31,6	435,84	1,28	247,46
289	23:00 12-07-2025	1,77	19,91	6,84	31,58	268,32	1,23	1101,43
290	00:00 13-07-2025	1,77	19,94	6,9	31,63	299,58	1,32	438,5
291	01:00 13-07-2025	1,77	19,94	6,87	31,56	564,65	1,32	464,61
292	02:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,81	31,48	637,76	1,22	366,96
293	03:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,88	31,41	689	1,23	35,83
294	04:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,85	31,47	550,81	1,21	990,77
295	05:00 13-07-2025	1,77	19,93	6,89	31,41	642,11	1,24	72,37
296	06:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,87	31,35	850,37	1,2	520
297	07:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,88	31,3	544,87	1,16	401,88
298	08:00 13-07-2025	1,77	19,95	7	31,39	372,07	1,2	1089,91
299	09:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,88	31,37	406,91	1,14	551,82
300	10:00 13-07-2025	1,77	19,93	6,93	31,41	414,35	1,15	240,29
301	11:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,88	31,44	341,96	1,12	1108,31
302	12:00 13-07-2025	1,77	19,94	6,94	31,76	661,59	1,2	410,91
303	13:00 13-07-2025	1,77	19,93	6,92	31,68	791,1	1,33	427,15
304	14:00 13-07-2025	1,77	19,9	6,87	31,58	469,88	1,2	302,2
305	15:00 13-07-2025	1,77	19,91	6,96	31,64	727,65	1,19	14,52
306	16:00 13-07-2025	1,77	19,95	6,93	31,78	296,72	1,2	1035,92
307	17:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,92	31,83	435,08	1,23	439,47
308	18:00 13-07-2025	1,77	19,91	6,88	31,76	363,75	1,23	531,08
309	19:00 13-07-2025	1,77	19,91	6,91	31,74	244,35	1,25	311,39
310	20:00 13-07-2025	1,77	19,94	6,96	31,87	315,46	1,37	725,97
311	21:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,8	31,73	408,29	1,32	562,29
312	22:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,87	31,74	359,91	1,34	35,68
313	23:00 13-07-2025	1,77	19,92	6,8	31,7	358,16	1,3	633,05
314	00:00 14-07-2025	1,77	19,92	6,83	31,65	259,16	1,3	64,86
315	01:00 14-07-2025	1,77	19,93	6,84	31,63	0	1,28	360,91
316	02:00 14-07-2025	1,77	19,92	6,78	31,63	0	1,24	354,79
317	03:00 14-07-2025	1,77	19,92	6,85	31,6	0	1,26	31,28
318	04:00 14-07-2025	1,76	19,94	6,84	31,68	0	1,29	527,81
319	05:00 14-07-2025	1,77	19,92	6,87	31,62	164,74	1,32	54,53

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
320	06:00 14-07-2025	1,77	19,91	6,9	31,56	252,38	1,28	54,2
321	07:00 14-07-2025	1,77	19,91	6,91	31,53	0	1,23	25,88
322	08:00 14-07-2025	1,77	19,92	6,96	31,55	0	1,24	25,18
323	09:00 14-07-2025	1,77	19,92	6,97	31,53	248,67	1,26	22,31
324	10:00 14-07-2025	1,76	19,93	7	31,49	558,74	1,26	17,26
325	11:00 14-07-2025	1,76	19,93	7,04	31,55	648,63	1,27	5,43
326	12:00 14-07-2025	1,77	19,97	7,03	31,83	660,98	1,33	222,44
327	13:00 14-07-2025	1,77	19,98	6,95	31,73	733,48	1,41	456,87
328	14:00 14-07-2025	1,77	19,94	6,87	31,71	319,38	1,28	318,87
329	15:00 14-07-2025	1,77	19,94	6,96	31,74	492,02	1,32	17,65
330	16:00 14-07-2025	1,77	19,96	6,86	31,82	285,59	1,4	1027,29
331	17:00 14-07-2025	1,77	19,94	6,89	31,82	571,41	1,42	644,35
332	18:00 14-07-2025	1,77	19,94	6,84	31,73	803,37	1,38	532,21
333	19:00 14-07-2025	1,77	19,93	6,85	31,7	776,16	1,34	144,09
334	20:00 14-07-2025	1,77	19,96	6,88	31,8	499,41	1,42	511,51
335	21:00 14-07-2025	1,77	19,94	6,81	31,66	676,72	1,36	592,13
336	22:00 14-07-2025	1,77	19,94	6,87	31,67	828,78	1,35	226,84
337	23:00 14-07-2025	1,77	19,94	6,81	31,61	328,7	1,3	1108,87
338	00:00 15-07-2025	1,77	19,97	6,87	31,69	358,25	1,36	455,21
339	01:00 15-07-2025	1,77	19,98	6,86	31,63	753,21	1,37	714,65
340	02:00 15-07-2025	1,77	19,95	6,86	31,54	623,1	1,28	734,47
341	03:00 15-07-2025	1,77	19,95	6,87	31,5	857,92	1,26	28,49
342	04:00 15-07-2025	1,77	19,95	6,83	31,49	536,58	1,25	1087,56
343	05:00 15-07-2025	1,77	19,95	6,85	31,47	642,72	1,26	211,41
344	06:00 15-07-2025	1,77	19,96	6,81	31,38	825,37	1,22	509,03
345	07:00 15-07-2025	1,77	19,94	6,81	31,36	266,2	1,17	392,64
346	08:00 15-07-2025	1,77	19,97	6,88	31,46	381,33	1,21	1088,39
347	09:00 15-07-2025	1,77	19,95	6,8	31,37	401,79	1,16	640,46
348	10:00 15-07-2025	1,77	19,96	6,86	31,4	636,93	1,16	185,18
349	11:00 15-07-2025	1,77	19,94	6,82	31,37	537,9	1,15	773,87
350	12:00 15-07-2025	1,77	19,96	6,89	31,56	666,46	1,23	384,9
351	13:00 15-07-2025	1,77	19,96	6,88	31,54	797,08	1,27	559,11
352	14:00 15-07-2025	1,77	19,94	6,84	31,54	619,18	1,19	554,33
353	15:00 15-07-2025	1,77	19,94	6,9	31,62	720,13	1,21	0,87
354	16:00 15-07-2025	1,78	19,97	6,85	31,68	580,87	1,2	846,69
355	17:00 15-07-2025	1,77	19,94	6,89	31,74	692,75	1,24	533,53
356	18:00 15-07-2025	1,77	19,93	6,85	31,64	721,07	1,24	492,56
357	19:00 15-07-2025	1,77	19,94	6,92	31,64	552,63	1,25	301,92
358	20:00 15-07-2025	1,77	19,96	6,9	31,76	496,39	1,35	1031,09
359	21:00 15-07-2025	1,77	19,93	6,83	31,59	719,81	1,33	571,85
360	22:00 15-07-2025	1,77	19,95	6,88	31,62	848,16	1,33	202,71
361	23:00 15-07-2025	1,77	19,94	6,87	31,56	545,5	1,31	1088,4
362	00:00 16-07-2025	1,77	19,97	7	31,65	599,22	1,4	265,95
363	01:00 16-07-2025	1,77	19,96	6,94	31,57	789,21	1,38	511,27
364	02:00 16-07-2025	1,77	19,94	6,86	31,52	614,96	1,26	755,72
365	03:00 16-07-2025	1,77	19,93	6,9	31,47	753,75	1,23	14,76

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
366	04:00 16-07-2025	1,77	19,94	6,88	31,5	440,7	1,12	1098,17
367	05:00 16-07-2025	1,77	19,94	6,88	31,47	644,39	1,19	629,94
368	06:00 16-07-2025	1,78	19,94	6,86	31,4	844,76	1,16	481,63
369	07:00 16-07-2025	1,77	19,92	6,85	31,37	535,38	1,06	354,4
370	08:00 16-07-2025	1,77	19,96	6,9	31,48	339,4	1,16	1022,31
371	09:00 16-07-2025	1,77	19,92	6,85	31,38	351,77	1,12	550,49
372	10:00 16-07-2025	1,77	19,94	6,9	31,42	541,33	1,14	171,58
373	11:00 16-07-2025	1,77	19,93	6,85	31,41	382,09	1,12	827,44
374	12:00 16-07-2025	1,77	19,96	6,91	31,65	637,52	1,16	439,15
375	13:00 16-07-2025	1,77	19,94	6,89	31,63	787	1,27	481,65
376	14:00 16-07-2025	1,77	19,91	6,86	31,52	611,75	1,13	267,66
377	15:00 16-07-2025	1,77	19,92	6,93	31,59	835,59	1,18	3,24
378	16:00 16-07-2025	1,78	19,96	6,88	31,71	541,37	1,21	1024,86
379	17:00 16-07-2025	1,77	19,94	6,87	31,74	639,65	1,3	518,53
380	18:00 16-07-2025	1,77	19,92	6,85	31,65	818,72	1,22	495,23
381	19:00 16-07-2025	1,77	19,92	6,85	31,64	622,12	1,17	296,06
382	20:00 16-07-2025	1,77	19,96	6,89	31,78	319,94	1,34	1035,88
383	21:00 16-07-2025	1,77	19,92	6,82	31,64	344,3	1,27	626,76
384	22:00 16-07-2025	1,77	19,93	6,87	31,66	811,76	1,26	183,61
385	23:00 16-07-2025	1,77	19,93	6,84	31,58	639,71	1,26	943,12
386	00:00 17-07-2025	1,77	19,96	6,9	31,7	638,02	1,35	409,07
387	01:00 17-07-2025	1,77	19,96	6,87	31,64	660,01	1,39	607,01
388	02:00 17-07-2025	1,77	19,92	6,83	31,52	602,71	1,22	517,86
389	03:00 17-07-2025	1,77	19,92	6,87	31,51	846,46	1,18	11,8
390	04:00 17-07-2025	1,77	19,94	6,82	31,52	545,94	1,13	1075,17
391	05:00 17-07-2025	1,77	19,95	6,83	31,5	639,26	1,22	608,8
392	06:00 17-07-2025	1,77	19,94	6,78	31,41	641,42	1,18	475,77
393	07:00 17-07-2025	1,77	19,93	6,78	31,38	385,81	1,06	355,05
394	08:00 17-07-2025	1,77	19,96	6,86	31,56	318,88	1,18	1021,78
395	09:00 17-07-2025	1,77	19,93	6,76	31,49	241,98	1,14	525,93
396	10:00 17-07-2025	1,77	19,94	6,82	31,57	347,15	1,19	172,77
397	11:00 17-07-2025	1,77	19,96	6,78	31,65	424,02	1,17	879,54
398	12:00 17-07-2025	1,77	19,95	6,83	31,79	606,58	1,15	65,83
399	13:00 17-07-2025	1,77	19,96	6,85	31,94	629,37	1,27	345,9
400	14:00 17-07-2025	1,77	19,97	6,77	31,94	453,23	1,22	266,52
401	15:00 17-07-2025	1,77	19,96	6,85	32,07	850,73	1,29	0,08
402	16:00 17-07-2025	1,78	20,02	6,8	32,09	606,33	1,23	715,33
403	17:00 17-07-2025	1,77	20	6,8	32,25	645,26	1,31	524,8
404	18:00 17-07-2025	1,77	20,01	6,78	32,11	850,6	1,24	456,01
405	19:00 17-07-2025	1,77	20	6,78	32,15	536,92	1,26	290,42
406	20:00 17-07-2025	1,77	19,99	6,89	32,41	380,96	1,6	990,78
407	21:00 17-07-2025	1,77	20,02	6,83	32,13	455,92	1,5	553,31
408	22:00 17-07-2025	1,77	20,01	6,86	32,18	674,87	1,46	174,83
409	23:00 17-07-2025	1,78	20,04	6,78	32,06	644,02	1,5	990,46
410	00:00 18-07-2025	1,77	19,99	6,94	32,35	642,03	1,71	360,55
411	01:00 18-07-2025	1,77	20,01	6,89	32,21	791,66	1,92	466,59

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
412	02:00 18-07-2025	1,78	20,02	6,83	31,96	616,12	1,48	359,33
413	03:00 18-07-2025	1,77	20,02	6,89	31,99	829,82	1,46	8,87
414	04:00 18-07-2025	1,78	20,02	6,82	32,02	563,03	1,47	1105,32
415	05:00 18-07-2025	1,77	20,03	6,82	31,98	642,33	1,59	682,26
416	06:00 18-07-2025	1,78	20,04	6,79	31,83	800,77	1,46	458
417	07:00 18-07-2025	1,78	20,03	6,79	31,78	263,55	1,28	336,25
418	08:00 18-07-2025	1,77	20	6,94	32,04	323,42	1,52	1049,19
419	09:00 18-07-2025	1,78	20,02	6,84	31,89	408,53	1,5	604,24
420	10:00 18-07-2025	1,78	20,02	6,87	31,94	544,46	1,5	149,66
421	11:00 18-07-2025	1,78	20,02	6,79	31,91	531,42	1,46	738,31
422	12:00 18-07-2025	1,77	19,98	6,91	32,45	607,37	1,58	360,47
423	13:00 18-07-2025	1,77	20	6,85	32,29	795,23	1,88	326,53
424	14:00 18-07-2025	1,78	20,01	6,75	32,12	549,42	1,53	285,64
425	15:00 18-07-2025	1,77	20,01	6,83	32,22	815,22	1,51	1,27
426	16:00 18-07-2025	1,78	20,02	6,83	32,42	602,43	1,56	1022,7
427	17:00 18-07-2025	1,77	20	6,79	32,47	643,47	1,74	607,15
428	18:00 18-07-2025	1,77	20	6,74	32,28	713,35	1,65	474,21
429	19:00 18-07-2025	1,78	20,03	6,73	32,28	308,38	1,66	293,54
430	20:00 18-07-2025	1,77	19,99	6,83	32,54	325,25	2,02	1009,9
431	21:00 18-07-2025	1,77	19,97	6,73	32,25	410,61	1,86	615,56
432	22:00 18-07-2025	1,77	19,97	6,79	32,3	675,4	1,78	142,03
433	23:00 18-07-2025	1,77	19,98	6,75	32,15	646,3	1,84	706,05
434	00:00 19-07-2025	1,77	19,99	6,87	32,39	626,9	1,99	388,91
435	01:00 19-07-2025	1,77	19,99	6,84	32,27	796,64	2,17	482,52
436	02:00 19-07-2025	1,77	19,96	6,75	32,05	619,07	1,72	354,6
437	03:00 19-07-2025	1,77	19,95	6,84	32,08	852,15	1,72	7,85
438	04:00 19-07-2025	1,77	19,97	6,82	32,1	586,26	1,75	1119,31
439	05:00 19-07-2025	1,77	19,97	6,81	32,09	644,84	1,88	699,63
440	06:00 19-07-2025	1,77	19,97	6,75	31,93	851,66	1,73	465,27
441	07:00 19-07-2025	1,77	19,95	6,74	31,89	419,69	1,56	349,51
442	08:00 19-07-2025	1,77	19,97	6,87	32,15	326,97	1,79	1064,82
443	09:00 19-07-2025	1,77	19,96	6,77	32	408,76	1,74	649,29
444	10:00 19-07-2025	1,77	19,96	6,82	32,08	401,11	1,76	156,32
445	11:00 19-07-2025	1,77	19,96	6,77	32,11	270,89	1,74	836,21
446	12:00 19-07-2025	1,77	19,97	6,89	32,65	621,53	1,95	401,37
447	13:00 19-07-2025	1,77	19,97	6,86	32,53	795,39	2,32	390,07
448	14:00 19-07-2025	1,77	19,96	6,78	32,34	617,52	1,89	306,19
449	15:00 19-07-2025	1,77	19,96	6,86	32,41	819,92	1,88	1,91
450	16:00 19-07-2025	1,78	19,98	6,9	32,39	109,98	2,01	442,99
451	17:00 19-07-2025	1,77	19,95	6,84	32,34	401,44	2	733,29
452	18:00 19-07-2025	1,77	19,97	6,9	32,42	485,85	2,16	310,25
453	19:00 19-07-2025	1,77	19,98	6,93	32,49	695,81	2,5	373,74
454	20:00 19-07-2025	1,77	19,97	6,98	32,31	818,56	2,31	454,99
455	21:00 19-07-2025	1,77	19,97	6,91	32,24	717,78	1,94	804,24
456	22:00 19-07-2025	1,77	19,98	6,96	32,36	788,08	2,31	396,31
457	23:00 19-07-2025	1,77	19,97	6,84	32,02	681,63	2,02	1208,98

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
458	00:00 20-07-2025	1,77	19,97	6,88	32,13	702,05	1,94	405,91
459	01:00 20-07-2025	1,77	19,97	6,9	32,16	566,94	2,15	579,53
460	02:00 20-07-2025	1,77	19,97	6,86	31,9	459,86	1,89	1117,03
461	03:00 20-07-2025	1,77	19,97	6,91	32	574,88	1,9	278,12
462	04:00 20-07-2025	1,77	19,96	6,87	31,8	680,93	1,88	792,74
463	05:00 20-07-2025	1,77	19,95	6,94	31,73	836,18	1,74	364,43
464	06:00 20-07-2025	1,77	19,96	6,93	31,73	701,2	1,7	646,64
465	07:00 20-07-2025	1,77	19,97	6,91	31,7	272,1	1,64	440,17
466	08:00 20-07-2025	1,77	19,96	6,88	31,66	401,34	1,59	619,06
467	09:00 20-07-2025	1,78	19,98	6,88	31,71	461,31	1,51	801,3
468	10:00 20-07-2025	1,77	19,96	6,89	31,77	364,31	1,58	207,86
469	11:00 20-07-2025	1,77	19,95	6,88	31,68	474,02	1,46	843,72
470	12:00 20-07-2025	1,77	19,97	6,9	31,9	459,83	1,51	280,83
471	13:00 20-07-2025	1,77	19,98	6,91	31,91	757,25	1,76	274,26
472	14:00 20-07-2025	1,77	19,93	6,84	31,72	695,58	1,52	411,58
473	15:00 20-07-2025	1,77	19,96	6,94	31,96	736,12	1,6	226,47
474	16:00 20-07-2025	1,77	19,96	6,88	31,84	498,56	1,67	742,23
475	17:00 20-07-2025	1,77	19,96	6,94	31,86	475,64	1,67	494,48
476	18:00 20-07-2025	1,77	19,97	6,9	31,88	573,34	1,7	620,83
477	19:00 20-07-2025	1,77	19,95	6,87	31,86	300,78	1,69	386,71
478	20:00 20-07-2025	1,77	19,95	7,01	31,84	582,68	1,75	420,83
479	21:00 20-07-2025	1,77	19,96	6,94	31,87	275,82	1,65	814,27
480	22:00 20-07-2025	1,77	19,95	7,02	31,9	363,72	1,79	107,48
481	23:00 20-07-2025	1,77	19,95	6,92	31,79	745,03	1,65	523,52
482	00:00 21-07-2025	1,77	19,96	6,93	31,88	571,14	1,66	323,08
483	01:00 21-07-2025	1,77	19,95	6,93	31,85	528,58	1,77	338,54
484	02:00 21-07-2025	1,77	19,95	6,91	31,75	299,35	1,6	490,38
485	03:00 21-07-2025	1,77	19,94	6,97	31,74	398,44	1,6	12,64
486	04:00 21-07-2025	1,77	19,94	6,9	31,71	691,98	1,55	667
487	05:00 21-07-2025	1,77	19,94	6,97	31,65	866,89	1,56	373,36
488	06:00 21-07-2025	1,77	19,95	6,99	31,66	734,09	1,51	592,01
489	07:00 21-07-2025	1,77	19,95	6,95	31,64	412,18	1,5	326,94
490	08:00 21-07-2025	1,77	19,94	7,03	31,55	486,55	1,52	450,36
491	09:00 21-07-2025	1,78	19,95	6,89	31,56	260,7	1,38	581,81
492	10:00 21-07-2025	1,77	19,95	6,96	31,6	414,6	1,44	347,76
493	11:00 21-07-2025	1,77	19,96	6,94	31,58	211,95	1,45	1135,98
494	12:00 21-07-2025	1,77	19,96	6,94	31,57	581,81	1,41	88,89
495	13:00 21-07-2025	1,77	19,96	6,98	31,53	577,88	1,42	186,84
496	14:00 21-07-2025	1,77	19,95	6,96	31,56	393,82	1,4	466,92
497	15:00 21-07-2025	1,77	19,95	7	31,57	730,79	1,53	95,04
498	16:00 21-07-2025	1,77	19,93	6,94	31,46	612,55	1,4	565,31
499	17:00 21-07-2025	1,77	19,97	6,94	31,44	740,46	1,41	710,64
500	18:00 21-07-2025	1,77	19,94	6,96	31,38	632,12	1,39	333,92
501	19:00 21-07-2025	1,77	19,93	6,94	31,36	587,05	1,3	245,57
502	20:00 21-07-2025	1,77	19,95	6,98	31,33	733,24	1,33	735,06
503	21:00 21-07-2025	1,77	19,93	6,9	31,33	524,17	1,25	565,22

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
504	22:00 21-07-2025	1,77	19,95	6,96	31,28	676,34	1,27	230,7
505	23:00 21-07-2025	1,77	19,97	6,9	31,32	248,13	1,28	1397,4
506	00:00 22-07-2025	1,77	19,94	6,9	31,27	418,44	1,24	118,29
507	01:00 22-07-2025	1,77	19,95	6,94	31,23	858,54	1,26	296,47
508	02:00 22-07-2025	1,77	19,95	6,93	31,2	563,26	1,27	880,68
509	03:00 22-07-2025	1,77	19,97	6,95	31,22	692,87	1,37	340,96
510	04:00 22-07-2025	1,77	19,96	6,92	31,14	717,4	1,26	635,22
511	05:00 22-07-2025	1,77	19,98	6,97	31,09	754,88	1,26	428,51
512	06:00 22-07-2025	1,77	19,96	6,93	31,07	773,07	1,21	453
513	07:00 22-07-2025	1,77	19,97	6,9	31,12	343,22	1,26	622,36
514	08:00 22-07-2025	1,77	19,97	6,92	31,01	329,29	1,23	713,73
515	09:00 22-07-2025	1,78	19,98	6,88	31,01	246,68	1,16	556,76
516	10:00 22-07-2025	1,77	19,96	6,94	30,98	495,05	1,16	123,05
517	11:00 22-07-2025	1,77	19,98	6,92	31,06	272,3	1,17	1361,89
518	12:00 22-07-2025	1,77	19,97	6,9	31,09	799,42	1,16	88,8
519	13:00 22-07-2025	1,77	19,97	6,94	31,12	854,85	1,18	196,1
520	14:00 22-07-2025	1,77	19,96	6,87	31,14	470,97	1,16	371,56
521	15:00 22-07-2025	1,77	19,96	6,94	31	658,21	1,18	17,14
522	16:00 22-07-2025	1,77	19,96	6,88	31,1	719,69	1,12	658,1
523	17:00 22-07-2025	1,77	19,99	6,91	31,12	572,01	1,18	614,34
524	18:00 22-07-2025	1,77	19,97	6,89	31,05	632,47	1,16	367,11
525	19:00 22-07-2025	1,77	20	6,92	31,11	495,21	1,22	737,98
526	20:00 22-07-2025	1,77	19,95	6,91	31,05	725,54	1,19	725,8
527	21:00 22-07-2025	1,77	19,95	6,85	31,05	266,35	1,14	556,75
528	22:00 22-07-2025	1,77	19,96	6,9	30,94	385,55	1,16	94,8
529	23:00 22-07-2025	1,77	19,99	6,89	30,97	266,23	1,16	1464,86
530	00:00 23-07-2025	1,77	19,96	6,87	30,95	436,54	1,15	127,16
531	01:00 23-07-2025	1,77	19,96	6,91	30,9	538,4	1,15	209,58
532	02:00 23-07-2025	1,77	19,96	6,84	30,89	433,58	1,11	387,88
533	03:00 23-07-2025	1,77	19,99	6,9	30,79	663,17	1,17	309,66
534	04:00 23-07-2025	1,77	19,96	6,86	30,81	677,95	1,08	648,82
535	05:00 23-07-2025	1,77	19,97	6,91	30,74	753,9	1,1	276,55
536	06:00 23-07-2025	1,77	19,96	6,88	30,74	821,71	1,07	370,97
537	07:00 23-07-2025	1,77	19,96	6,95	30,68	193,62	1,11	496,88
538	08:00 23-07-2025	1,77	19,96	6,92	30,66	495,03	1,05	736,88
539	09:00 23-07-2025	1,78	19,98	6,83	30,84	516,87	1,01	552,87
540	10:00 23-07-2025	1,77	19,96	6,9	30,81	764,73	1,03	77,25
541	11:00 23-07-2025	1,77	19,99	6,93	30,92	475,47	1,04	1100,28
542	12:00 23-07-2025	1,77	19,98	6,9	30,87	688,02	1,06	246,39
543	13:00 23-07-2025	1,77	19,97	6,91	31,03	825,54	1,05	263,4
544	14:00 23-07-2025	1,77	19,96	6,87	31,09	729,39	1,07	698,34
545	15:00 23-07-2025	1,77	19,97	6,96	31,1	718,1	1,13	305,68
546	16:00 23-07-2025	1,77	19,98	6,9	31,1	624,24	1,1	838,57
547	17:00 23-07-2025	1,77	19,99	6,88	31,06	842,74	1,1	738,26
548	18:00 23-07-2025	1,77	19,99	6,84	31,04	869,96	1,09	380,66
549	19:00 23-07-2025	1,77	19,98	6,85	31,02	612,7	1,12	628,14

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
550	20:00 23-07-2025	1,77	19,98	6,83	30,98	722,95	1,08	982,05
551	21:00 23-07-2025	1,77	19,98	6,77	30,99	751,27	1,02	612,69
552	22:00 23-07-2025	1,77	19,99	6,82	30,94	857,58	1,03	90,59
553	23:00 23-07-2025	1,77	20,03	6,82	30,91	665,33	1	1420,71
554	00:00 24-07-2025	1,77	20,04	6,9	30,9	682,85	0,91	368,66
555	01:00 24-07-2025	1,77	20,02	6,83	30,87	755,07	0,88	296,94
556	02:00 24-07-2025	1,77	20	6,76	30,81	388,87	0,91	1159,82
557	03:00 24-07-2025	1,77	20,04	6,87	30,78	387,68	0,93	236,6
558	04:00 24-07-2025	1,77	20,05	6,86	30,8	606,45	0,88	963,17
559	05:00 24-07-2025	1,78	20,03	6,81	30,72	842,36	0,9	489,77
560	06:00 24-07-2025	1,77	20,02	6,79	30,72	608,3	0,88	388,08
561	07:00 24-07-2025	1,77	20,06	6,82	30,72	224,75	0,9	480,42
562	08:00 24-07-2025	1,78	20,08	6,93	30,75	427,05	0,86	748,16
563	09:00 24-07-2025	1,78	20,05	6,74	30,82	513,05	0,84	598,72
564	10:00 24-07-2025	1,77	20,04	6,82	30,84	637,55	0,88	68,36
565	11:00 24-07-2025	1,78	20,05	6,82	30,99	645,39	0,91	815,31
566	12:00 24-07-2025	1,78	20,08	6,91	31,09	605,9	1,02	302,94
567	13:00 24-07-2025	1,77	20,05	6,83	31,09	729,34	1	267,43
568	14:00 24-07-2025	1,77	20,02	6,76	31,2	640,5	1,01	926,16
569	15:00 24-07-2025	1,77	20,03	6,8	31,19	804,27	1,04	12,69
570	16:00 24-07-2025	1,77	20,02	6,74	31,2	499,19	1,04	688,62
571	17:00 24-07-2025	1,78	20,04	6,79	31,25	854,47	1,09	756,29
572	18:00 24-07-2025	1,77	20,04	6,76	31,18	832,08	1,08	385,35
573	19:00 24-07-2025	1,77	20,04	6,75	31,18	554,44	1,07	397,9
574	20:00 24-07-2025	1,77	20,05	6,82	31,2	627,59	1,11	1081,7
575	21:00 24-07-2025	1,77	20,03	6,72	31,14	506,48	1,06	623,02
576	22:00 24-07-2025	1,77	20,04	6,78	31,12	523,54	1,07	85,34
577	23:00 24-07-2025	1,78	20,08	6,75	31,12	457,44	1,06	1257,77
578	00:00 25-07-2025	1,78	20,15	6,96	31,22	431,68	1,14	606,32
579	01:00 25-07-2025	1,77	20,07	6,79	31,1	864,87	1,08	287,04
580	02:00 25-07-2025	1,77	20,03	6,72	31,03	722,8	1,05	569,73
581	03:00 25-07-2025	1,77	20,03	6,79	31	696,89	1,06	12,33
582	04:00 25-07-2025	1,78	20,09	6,85	31,03	572,48	1,09	1009,68
583	05:00 25-07-2025	1,78	20,07	6,76	30,97	809,28	1,06	599,62
584	06:00 25-07-2025	1,77	20,05	6,76	30,96	533,79	1,05	382,86
585	07:00 25-07-2025	1,77	20,04	6,72	30,95	199,26	1,03	323,62
586	08:00 25-07-2025	1,78	20,09	6,86	31,04	338,93	1,06	1195,51
587	09:00 25-07-2025	1,78	20,05	6,73	31,01	297,05	1,02	627,15
588	10:00 25-07-2025	1,77	20,05	6,79	31,02	546,14	1,04	17,67
589	11:00 25-07-2025	1,77	20,04	6,83	31,05	593,01	1,03	547,6
590	12:00 25-07-2025	1,78	20,11	7	31,13	561,02	1,12	474,44
591	13:00 25-07-2025	1,77	20,07	6,83	31,08	770,52	1,06	269,96
592	14:00 25-07-2025	1,77	20,03	6,76	31,11	699,68	1,04	683,84
593	15:00 25-07-2025	1,77	20,03	6,81	31,12	863,5	1,07	7,9
594	16:00 25-07-2025	1,77	20,02	6,74	31,13	509,05	1,05	662,87
595	17:00 25-07-2025	1,77	20,05	6,78	31,14	778,03	1,09	747,69

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
596	18:00 25-07-2025	1,77	20,02	6,75	31,08	865,52	1,07	368,28
597	19:00 25-07-2025	1,77	20,02	6,74	31,04	743,14	1,04	330,52
598	20:00 25-07-2025	1,77	20,06	6,84	31,07	588,25	1,08	1121,16
599	21:00 25-07-2025	1,77	20,02	6,74	31,02	596,75	1,04	721,5
600	22:00 25-07-2025	1,77	20,03	6,79	31	556,31	1,05	75,41
601	23:00 25-07-2025	1,78	20,04	6,74	30,94	518,03	1,04	1220,96
602	00:00 26-07-2025	1,78	20,12	6,88	31	289,01	1,1	503,5
603	01:00 26-07-2025	1,78	20,1	6,86	30,97	785,22	1,11	437,7
604	02:00 26-07-2025	1,77	20,02	6,75	30,87	720,26	1,06	634
605	03:00 26-07-2025	1,77	20,03	6,82	30,84	639,42	1,06	11,04
606	04:00 26-07-2025	1,78	20,07	6,84	30,86	609,05	1,07	898,93
607	05:00 26-07-2025	1,78	20,07	6,85	30,83	681,47	1,07	627,44
608	06:00 26-07-2025	1,77	20,03	6,8	30,81	387,29	1,05	374,35
609	07:00 26-07-2025	1,77	20,03	6,77	30,8	196,46	1,03	310,61
610	08:00 26-07-2025	1,78	20,08	6,85	30,82	335,26	1,04	982,08
611	09:00 26-07-2025	1,77	20,05	6,8	30,88	328,6	1,01	716,67
612	10:00 26-07-2025	1,77	20,05	6,85	30,9	638,72	1,02	14,58
613	11:00 26-07-2025	1,77	20,04	6,83	30,99	718,33	1,03	526,58
614	12:00 26-07-2025	1,78	20,08	6,89	31,13	586,06	1,08	256,09
615	13:00 26-07-2025	1,78	20,1	6,92	31,2	634,19	1,16	277,1
616	14:00 26-07-2025	1,77	20,05	6,82	31,22	326,69	1,14	837,99
617	15:00 26-07-2025	1,77	20,04	6,86	31,26	556,82	1,16	1,95
618	16:00 26-07-2025	1,77	20,05	6,84	31,34	482,91	1,16	738,32
619	17:00 26-07-2025	1,78	20,07	6,89	31,41	714,11	1,22	595,83
620	18:00 26-07-2025	1,78	20,06	6,85	31,36	866,17	1,25	350
621	19:00 26-07-2025	1,78	20,04	6,84	31,28	780,24	1,23	320,18
622	20:00 26-07-2025	1,78	20,08	6,92	31,32	641,15	1,27	582,98
623	21:00 26-07-2025	1,77	20,04	6,84	31,25	621,06	1,23	767,21
624	22:00 26-07-2025	1,77	20,04	6,88	31,24	854,9	1,23	65,52
625	23:00 26-07-2025	1,78	20,06	6,84	31,17	545,13	1,19	1207,78
626	00:00 27-07-2025	1,77	20,07	6,87	31,16	254,78	1,19	268,38
627	01:00 27-07-2025	1,78	20,14	6,94	31,26	411,3	1,25	660,58
628	02:00 27-07-2025	1,77	20,05	6,83	31,12	532,45	1,19	1134,7
629	03:00 27-07-2025	1,77	20,05	6,86	31,09	858,49	1,18	21,15
630	04:00 27-07-2025	1,77	20,05	6,85	31,04	665,68	1,17	658,69
631	05:00 27-07-2025	1,77	20,07	6,92	31,1	663,52	1,21	264,03
632	06:00 27-07-2025	1,77	20,03	6,86	31	631,5	1,17	370,66
633	07:00 27-07-2025	1,77	20,02	6,84	30,96	445,32	1,13	314,02
634	08:00 27-07-2025	1,77	20,08	6,87	30,99	337,2	1,14	828,31
635	09:00 27-07-2025	1,78	20,09	6,91	31,13	289,23	1,15	982,9
636	10:00 27-07-2025	1,77	20,05	6,9	31,12	556,74	1,16	67,6
637	11:00 27-07-2025	1,78	20,05	6,89	31,18	538,96	1,14	648,85
638	12:00 27-07-2025	1,77	20,03	6,9	31,3	596,44	1,18	110,34
639	13:00 27-07-2025	1,78	20,16	7,02	31,76	659,67	1,42	639,88
640	14:00 27-07-2025	1,77	20,03	6,89	31,56	724,63	1,36	472,85
641	15:00 27-07-2025	1,77	20,04	6,98	31,67	728,01	1,41	2,39

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
642	16:00 27-07-2025	1,77	20,03	6,9	31,68	660,89	1,38	641,02
643	17:00 27-07-2025	1,78	20,09	6,97	31,87	423,12	1,43	1086,1
644	18:00 27-07-2025	1,78	20,05	6,91	31,72	555,32	1,44	361,66
645	19:00 27-07-2025	1,77	20,02	6,9	31,68	288,67	1,43	323,52
646	20:00 27-07-2025	1,77	20,04	6,96	31,82	335,43	1,54	627,29
647	21:00 27-07-2025	1,77	20,06	6,95	31,69	250,54	1,52	982,86
648	22:00 27-07-2025	1,77	20,04	6,94	31,69	555,03	1,49	30,64
649	23:00 27-07-2025	1,77	20,03	6,9	31,61	443,61	1,5	503,72
650	00:00 28-07-2025	1,77	20,01	6,87	31,58	251,69	1,48	147,35
651	01:00 28-07-2025	1,78	20,08	6,95	31,62	332,63	1,55	444,59
652	02:00 28-07-2025	1,77	20,02	6,84	31,52	567,13	1,45	462,72
653	03:00 28-07-2025	1,77	20,03	6,9	31,53	628,51	1,47	13,49
654	04:00 28-07-2025	1,77	20,03	6,82	31,46	274,33	1,41	628,63
655	05:00 28-07-2025	1,78	20,08	6,99	31,52	324,38	1,5	414,78
656	06:00 28-07-2025	1,78	20,03	6,88	31,44	326,13	1,41	381,49
657	07:00 28-07-2025	1,77	20,02	6,8	31,4	244,01	1,34	302,67
658	08:00 28-07-2025	1,78	20,03	7,02	31,45	359,84	1,42	285,44
659	09:00 28-07-2025	1,78	20,02	6,78	31,46	297,04	1,32	647,2
660	10:00 28-07-2025	1,77	20,02	6,86	31,54	491,66	1,39	13,42
661	11:00 28-07-2025	1,77	20,02	6,81	31,62	642,23	1,39	494,38
662	12:00 28-07-2025	1,77	20,01	6,8	31,64	771,53	1,42	115,98
663	13:00 28-07-2025	1,77	20,02	6,87	31,76	682,64	1,49	198,6
664	14:00 28-07-2025	1,77	20,02	6,81	31,88	628,65	1,51	630,92
665	15:00 28-07-2025	1,77	20,01	6,88	31,98	828,8	1,59	1,44
666	16:00 28-07-2025	1,77	20,01	6,81	32	695,86	1,54	595,98
667	17:00 28-07-2025	1,78	20,08	6,91	32,29	587,66	1,65	1002,2
668	18:00 28-07-2025	1,78	20,05	6,82	32,16	754,17	1,78	372,26
669	19:00 28-07-2025	1,78	20,03	6,77	32,02	600,87	1,65	363,49
670	20:00 28-07-2025	1,77	20,04	6,83	32,19	310,22	1,82	802,29
671	21:00 28-07-2025	1,77	20,04	6,8	32,07	352,98	1,86	912,78
672	22:00 28-07-2025	1,77	20,06	6,86	32,19	438,34	2,06	299,46
673	23:00 28-07-2025	1,78	20,06	6,8	31,94	809,93	1,93	886,44
674	00:00 29-07-2025	1,77	20,02	6,79	31,89	750,36	1,77	195,8
675	01:00 29-07-2025	1,77	20,06	6,86	31,95	581,94	1,83	415,94
676	02:00 29-07-2025	1,77	20,04	6,75	31,83	368,48	1,79	810,58
677	03:00 29-07-2025	1,77	20,04	6,81	31,83	474,81	1,77	26,44
678	04:00 29-07-2025	1,77	20,03	6,76	31,72	568,23	1,7	621,93
679	05:00 29-07-2025	1,78	20,09	6,87	31,81	589,28	1,7	770,36
680	06:00 29-07-2025	1,78	20,08	6,87	31,84	610,9	1,8	701,57
681	07:00 29-07-2025	1,77	20,04	6,76	31,64	333,2	1,57	362,88
682	08:00 29-07-2025	1,78	20,04	6,83	31,74	383,58	1,62	487,41
683	09:00 29-07-2025	1,78	20,07	6,8	31,73	272,4	1,59	766,01
684	10:00 29-07-2025	1,77	20,06	6,85	31,9	636,96	1,72	204,62
685	11:00 29-07-2025	1,78	20,05	6,82	31,86	732,09	1,69	836,68
686	12:00 29-07-2025	1,78	20,04	6,82	31,96	511,01	1,69	97,98
687	13:00 29-07-2025	1,77	20,05	6,87	32,12	600,22	1,82	154,54

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
688	14:00 29-07-2025	1,78	20,04	6,83	32,24	428,82	1,89	799,24
689	15:00 29-07-2025	1,78	20,04	6,89	32,32	529,74	1,93	4,69
690	16:00 29-07-2025	1,78	20,03	6,83	32,34	622,35	1,9	548,04
691	17:00 29-07-2025	1,78	20,07	6,84	32,49	589,6	1,94	704,71
692	18:00 29-07-2025	1,78	20,05	6,85	32,37	677,28	2,01	302,45
693	19:00 29-07-2025	1,78	20,03	6,84	32,35	712,76	2,01	376,97
694	20:00 29-07-2025	1,78	20,05	6,85	32,48	723,52	2,22	450,77
695	21:00 29-07-2025	1,78	20,04	6,84	32,35	485,51	2,21	606,98
696	22:00 29-07-2025	1,78	20,09	6,95	32,68	647,89	2,58	572,29
697	23:00 29-07-2025	1,78	20,08	6,82	32,34	793,42	2,49	1197,24
698	00:00 30-07-2025	1,77	20,04	6,86	32,3	409,65	2,32	177,09
699	01:00 30-07-2025	1,77	20,06	6,91	32,31	456,27	2,39	207,81
700	02:00 30-07-2025	1,78	20,07	6,85	32,38	297,13	2,44	1542,96
701	03:00 30-07-2025	1,77	20,05	6,85	32,3	616,04	2,46	53,07
702	04:00 30-07-2025	1,77	20,04	6,86	32,19	511,33	2,34	561,42
703	05:00 30-07-2025	1,78	20,05	6,9	32,16	562,16	2,27	178,38
704	06:00 30-07-2025	1,77	20,09	6,95	32,33	629,87	2,39	766,13
705	07:00 30-07-2025	1,77	20,05	6,87	32,17	524,25	2,25	330,93
706	08:00 30-07-2025	1,77	20,07	6,81	32,22	475,15	2,21	813,2
707	09:00 30-07-2025	1,77	20,03	6,87	32,18	252,66	2,14	571,19
708	10:00 30-07-2025	1,77	20,04	6,91	32,22	413,06	2,2	65,34
709	11:00 30-07-2025	1,78	20,05	6,9	32,33	752,96	2,22	878,66
710	12:00 30-07-2025	1,77	20,04	6,9	32,38	734,06	2,28	91,78
711	13:00 30-07-2025	1,77	20,05	6,95	32,51	762,51	2,39	133,55
712	14:00 30-07-2025	1,78	20,08	6,96	32,78	464,1	2,62	912,49
713	15:00 30-07-2025	1,77	20,04	6,94	32,72	745,55	2,76	18,4
714	16:00 30-07-2025	1,77	20,03	6,88	32,67	694,03	2,6	555,13
715	17:00 30-07-2025	1,78	20,09	6,92	32,82	707,82	2,87	1214,45
716	18:00 30-07-2025	1,78	20,07	6,9	32,74	765,52	3,18	389,02
717	19:00 30-07-2025	1,77	20,03	6,88	32,55	706,16	2,89	370,05
718	20:00 30-07-2025	1,77	20,07	6,9	32,65	514,16	2,99	1150,59
719	21:00 30-07-2025	1,77	20,03	6,86	32,48	724,9	2,87	599,69
720	22:00 30-07-2025	1,77	20,04	6,89	32,46	717,71	2,8	57,11
721	23:00 30-07-2025	1,78	20,07	6,88	32,43	475,96	2,77	1488,89
722	00:00 31-07-2025	1,77	20,03	6,87	32,35	412,42	2,63	220,22
723	01:00 31-07-2025	1,77	20,04	6,92	32,34	346,56	2,61	163,61
724	02:00 31-07-2025	1,77	20,05	6,85	32,32	358,63	2,54	1443,16
725	03:00 31-07-2025	1,77	20,04	6,86	32,27	784,52	2,52	33,1
726	04:00 31-07-2025	1,77	20,04	6,85	32,17	757,32	2,41	572,33
727	05:00 31-07-2025	1,77	20,08	6,96	32,25	486,95	2,5	295,38
728	06:00 31-07-2025	1,77	20,04	6,89	32,14	776,69	2,44	300,7
729	07:00 31-07-2025	1,77	20,02	6,83	32,06	323,54	2,22	312,83
730	08:00 31-07-2025	1,77	20,06	6,87	32,16	401,91	2,28	996,37
731	09:00 31-07-2025	1,77	20,03	6,86	32,08	308,62	2,16	581,42
732	10:00 31-07-2025	1,77	20,03	6,9	32,11	565,64	2,13	59,01
733	11:00 31-07-2025	1,77	20,04	6,9	32,19	598,07	2,16	866,83

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
734	12:00 31-07-2025	1,77	20,08	6,99	32,58	538,06	2,56	336,23
735	13:00 31-07-2025	1,77	20,05	6,95	32,51	742,56	2,79	130,92
736	14:00 31-07-2025	1,77	20,03	6,9	32,54	385,53	2,63	591,1
737	15:00 31-07-2025	1,77	20,03	6,95	32,63	704,21	2,68	2,44
738	16:00 31-07-2025	1,77	20,06	6,94	32,84	556,62	2,8	823,16
739	17:00 31-07-2025	1,77	20,05	6,9	32,75	692,56	2,71	736,76
740	18:00 31-07-2025	1,77	20,04	6,9	32,69	838,13	2,67	289,72
741	19:00 31-07-2025	1,77	20,02	6,89	32,62	709,7	2,63	363,02
742	20:00 31-07-2025	1,77	20,05	6,88	32,74	508,06	2,87	943,63
743	21:00 31-07-2025	1,77	20,02	6,86	32,57	631,31	2,84	555,55
744	22:00 31-07-2025	1,77	20,03	6,9	32,58	722,05	2,85	57,04
745	23:00 31-07-2025	1,77	20,05	6,87	32,48	603,75	2,84	1158,58
746	00:00 01-08-2025	1,77	20,07	7,03	32,53	582,99	2,95	663,19
747	01:00 01-08-2025	1,77	20,04	6,97	32,41	814,67	2,82	260,12
748	02:00 01-08-2025	1,77	20,03	6,83	32,28	683,02	2,52	1296,38
749	03:00 01-08-2025	1,77	20,03	6,88	32,2	672,02	2,43	34,95
750	04:00 01-08-2025	1,78	20,06	6,93	32,24	613,51	2,45	900,99
751	05:00 01-08-2025	1,77	20,05	6,87	32,11	686,55	2,36	818,38
752	06:00 01-08-2025	1,77	20,03	6,89	32,08	733,11	2,28	321,35
753	07:00 01-08-2025	1,77	20,02	6,84	32,02	354,01	2,15	395
754	08:00 01-08-2025	1,77	20,06	6,9	32,13	309,91	2,23	1144,27
755	09:00 01-08-2025	1,77	20,04	6,87	32,02	345,15	2,09	641,07
756	10:00 01-08-2025	1,77	20,04	6,89	32,06	311,96	1,95	58,42
757	11:00 01-08-2025	1,77	20,05	6,83	32,11	680,01	1,52	907,34
758	12:00 01-08-2025	1,77	20,08	6,94	32,43	585,53	1,8	474,39
759	13:00 01-08-2025	1,77	20,06	6,89	32,29	814,31	1,9	135,59
760	14:00 01-08-2025	1,77	20,05	6,87	32,28	706,65	1,78	561,74
761	15:00 01-08-2025	1,77	20,05	6,93	32,37	797,87	1,94	5,64
762	16:00 01-08-2025	1,77	20,06	6,89	32,49	609,01	0,98	807,93
763	17:00 01-08-2025	1,77	20,07	6,87	32,49	595,27	0,47	760,54
764	18:00 01-08-2025	1,77	20,06	6,88	32,44	793,22	0,49	297,91
765	19:00 01-08-2025	1,77	20,05	6,88	32,41	583,12	0,49	391,94
766	20:00 01-08-2025	1,77	20,09	6,91	32,55	433,07	0,54	1183,17
767	21:00 01-08-2025	1,77	20,06	6,85	32,4	451,16	0,51	731,12
768	22:00 01-08-2025	1,76	20,06	6,89	32,4	427,83	0,51	62,45
769	23:00 01-08-2025	1,77	20,09	6,89	32,35	690,85	0,51	1120,36
770	00:00 02-08-2025	1,76	20,08	6,95	32,36	590,25	0,52	478,93
771	01:00 02-08-2025	1,77	20,07	6,95	32,3	783,16	0,49	151,36
772	02:00 02-08-2025	1,77	20,06	6,88	32,21	535,21	0,44	689,6
773	03:00 02-08-2025	1,76	20,06	6,96	32,17	766,31	0,44	18,69
774	04:00 02-08-2025	1,77	20,1	6,95	32,19	636,86	0,43	956,02
775	05:00 02-08-2025	1,77	20,1	6,9	32,14	690,42	0,41	801,24
776	06:00 02-08-2025	1,77	20,08	6,91	32,09	728,36	0,4	315,08
777	07:00 02-08-2025	1,77	20,06	6,87	32,03	499,6	0,37	388,95
778	08:00 02-08-2025	1,77	20,08	6,91	32,12	506,14	0,39	1093,65
779	09:00 02-08-2025	1,77	20,07	6,9	32,07	754,87	0,38	527,38

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	<u>Giới hạn cho phép</u>	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
780	10:00 02-08-2025	1,77	20,06	6,92	32,13	378,53	0,37	304,76
781	11:00 02-08-2025	1,77	20,09	6,89	32,23	310,14	0,39	650,24
782	12:00 02-08-2025	1,77	20,07	6,88	32,41	361,73	0,41	871,32
783	13:00 02-08-2025	1,77	20,06	6,89	32,47	797,58	0,45	36,97
784	14:00 02-08-2025	1,77	20,07	6,93	32,58	710,15	0,48	752,5
785	15:00 02-08-2025	1,77	20,05	6,9	32,63	585,88	0,48	209,44
786	16:00 02-08-2025	1,76	20,09	6,98	32,99	626,7	0,57	374,76
787	17:00 02-08-2025	1,77	20,06	6,87	32,78	640,18	0,53	1039,18
788	18:00 02-08-2025	1,76	20,05	6,91	32,77	812,48	0,52	9,99
789	19:00 02-08-2025	1,77	20,07	6,9	32,7	688,84	0,54	563,49
790	20:00 02-08-2025	1,77	20,08	6,94	32,81	258,74	0,6	1126,38
791	21:00 02-08-2025	1,77	20,07	6,91	32,7	342,97	0,61	264,67
792	22:00 02-08-2025	1,77	20,06	6,86	32,63	432,26	0,57	439,15
793	23:00 02-08-2025	1,77	20,07	7	32,72	420,94	0,64	602,05
794	00:00 03-08-2025	1,77	20,08	6,94	32,66	560,33	0,65	948,26
795	01:00 03-08-2025	1,77	20,07	6,97	32,63	732,8	0,64	55,46
796	02:00 03-08-2025	1,77	20,07	6,95	32,55	709,19	0,61	416,39
797	03:00 03-08-2025	1,77	20,07	6,91	32,47	691,76	0,57	245,49
798	04:00 03-08-2025	1,77	20,1	7,03	32,55	611,03	0,63	347,62
799	05:00 03-08-2025	1,77	20,09	6,96	32,47	576,8	0,57	1205,92
800	06:00 03-08-2025	1,77	20,08	6,99	32,42	719,52	0,56	27,3
801	07:00 03-08-2025	1,77	20,07	6,93	32,35	469,82	0,52	612,42
802	08:00 03-08-2025	1,76	20,08	6,99	32,49	282,62	0,55	1208,4
803	09:00 03-08-2025	1,76	20,08	6,94	32,45	493,16	0,55	275,67
804	10:00 03-08-2025	1,77	20,07	6,94	32,46	408,08	0,52	433,25
805	11:00 03-08-2025	1,77	20,08	7,03	32,65	309,73	0,58	620,81
806	12:00 03-08-2025	1,77	20,08	6,96	32,78	232,49	0,6	777,78
807	13:00 03-08-2025	1,77	20,07	7	32,9	459,54	0,66	18,26
808	14:00 03-08-2025	1,77	20,09	7	32,99	310,38	0,7	371,22
809	15:00 03-08-2025	1,77	20,08	6,96	32,97	245,35	0,68	197,16
810	16:00 03-08-2025	1,77	20,1	7,06	33,44	585,85	0,8	290,4
811	17:00 03-08-2025	1,77	20,07	6,89	33,1	546,17	0,69	543,78
812	18:00 03-08-2025	1,77	20,07	6,97	33,08	812,49	0,62	3,99
813	19:00 03-08-2025	1,77	20,09	6,95	33,06	798,64	0,64	540,31
814	20:00 03-08-2025	1,77	20,08	7,08	33,27	470,9	0,79	529,01
815	21:00 03-08-2025	1,77	20,08	7,02	33,19	780,97	0,87	231,93
816	22:00 03-08-2025	1,77	20,07	6,9	33,11	399,08	0,82	436,92
817	23:00 03-08-2025	1,77	20,09	7,06	33,23	357,47	0,96	734,28
818	00:00 04-08-2025	1,77	20,1	6,96	33,14	281,41	1	940,19
819	01:00 04-08-2025	1,77	20,08	6,97	33,1	492,89	0,98	66,68
820	02:00 04-08-2025	1,77	20,07	7,01	33,11	659,36	1,01	816,02
821	03:00 04-08-2025	1,77	20,07	6,95	33,02	525,69	0,93	239,83
822	04:00 04-08-2025	1,77	20,1	7,14	33,12	545,5	1,09	299,92
823	05:00 04-08-2025	1,77	20,1	6,96	32,91	315,88	0,93	651,18
824	06:00 04-08-2025	1,77	20,09	7,05	32,92	509,48	0,9	19,15
825	07:00 04-08-2025	1,77	20,09	7,01	32,96	483,16	0,9	967,76

STT	Thông số	TSS (mg/l}	COD (mg/l}	pH{}	Temp (oC}	Flow in (m3/h}	N-NH4+ (mg/L}	Flow-Out (m3/h}
	Giới hạn cho phép	40,5	60,75	6 - 9	40		4,05	
	Thời gian							
826	08:00 04-08-2025	1,77	20,08	6,99	32,99	274,79	0,9	576,15
827	09:00 04-08-2025	1,77	20,08	6,96	32,93	308,87	0,89	229,33
828	10:00 04-08-2025	1,77	20,1	7,01	33,24	375,24	0,99	727,91
829	11:00 04-08-2025	1,77	20,08	6,99	33,22	442,64	1,11	32,3
830	12:00 04-08-2025	1,77	20,07	6,88	33,21	380,8	1,03	598,58
831	13:00 04-08-2025	1,77	20,07	6,92	33,31	343,59	1	12,6
832	14:00 04-08-2025	1,77	20,1	6,94	33,42	274,35	1,07	375,71
833	15:00 04-08-2025	1,77	20,08	6,92	33,41	363,96	1,04	217,68