



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 10869/2024/PKQ (6932.01W2412.1288)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Địa chỉ : KCN Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Nước thải sau xử lý xả ra hệ thống nước của phường Khai Quang,
Loại mẫu : TP Vĩnh Yên (X:2355230, Y: 565470)
chai nhựa PE 1,0L không hãm, bảo quản lạnh
chai nhựa PE 0,3L hãm HNO₃ ;
Tình trạng mẫu : chai PE 0,5L hãm H₂SO₄
chai nhựa 0,5L hãm NaOH
chai thủy tinh 0,1L; chai thủy tinh 1,0L không hãm
Số lượng mẫu : 01
Thời gian lấy mẫu : 20/12/2024
Thời gian thử nghiệm : 20/12/2024 - 31/12/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT	
				01W2412.1288	Cột A	Cmax
1.	BOD ₅ (20°C) ^(b)	mg/L	TCVN 6001-1:2021	9	30	24,3
2.	Asen (As) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,003	0,05	0,0405
3.	Cadimi (Cd) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	<0,0002	0,05	0,0405
4.	Chì (Pb) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,015	0,1	0,081
5.	Thủy ngân (Hg) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	<0,0002	0,1	0,405
6.	Cr ⁶⁺ ^(b)	mg/L	SMEWW 3500-Cr.B:2023	<0,003	0,05	0,0405
7.	Cr ³⁺ ^(b)	mg/L	SMEWW 3125:2023 + SMEWW 3500-Cr.B:2023	0,006	0,2	0,162
8.	Đồng (Cu) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,158	2	1,62
9.	Kẽm (Zn) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,132	3	2,43
10.	Ni ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,039	0,2	0,162
11.	Mangan (Mn) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,029	0,5	0,405
12.	Sắt (Fe) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,55	1	0,81
13.	Tổng Nito ^(b)	mg/L	SMEWW 4500N-C:2023	8,48	20	16,2

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
 PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
 (VILAS 366 - VIMCERTS 079)

Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203



TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT	
				01W2412.1288	Cột A	Cmax
14.	Coliform ^(b)	MPN/100mL	TCVN 6187-2:2020	1,2x10 ³	3000	3000

Ghi chú: - QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

- Cmax: Cột A, K_q = 0,9 và K_f = 0,9

- (b): Thông số được Vimcerts chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH
 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

QA/QC

VIỆN TRƯỞNG

Vũ Văn Tú

Phạm Hải Long



Đỗ Văn Mạnh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 10868/2024/PKQ (6932.01W2412.1287)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Địa chỉ : KCN Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Nước thải đầu vào nhà máy xử lý nước thải
Loại mẫu : (Tọa độ X: 2355225, Y: 565542)
chai PE 0,5L hãm H₂SO₄
Tình trạng mẫu : chai nhựa 0,5L hãm NaOH
chai thủy tinh 0,1L; chai thủy tinh 1,0L không hãm
Số lượng mẫu : 01
Thời gian lấy mẫu : 20/12/2024
Thời gian thử nghiệm : 20/12/2024 - 31/12/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT	
				01W2412.1287	Cột A	Cột B
1.	BOD ₅ (20°C) ^(b)	mg/L	TCVN 6001-1:2021	76	30	50
2.	Asen (As) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,003	0,05	0,1
3.	Cadimi (Cd) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,0002	0,05	0,1
4.	Chì (Pb) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,019	0,1	0,5
5.	Thủy ngân (Hg) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,0002	0,1	0,5
6.	Cr ⁶⁺ ^(b)	mg/L	SMEWW 3500-Cr.B:2023	<0,003	0,05	0,1
7.	Cr ³⁺ ^(b)	mg/L	SMEWW 3125:2023+ SMEWW 3500-Cr.B:2023	0,012	0,2	1
8.	Đồng (Cu) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,399	2	2
9.	Kẽm (Zn) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,170	3	3
10.	Ni ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,071	0,2	0,5
11.	Mangan (Mn) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,026	0,5	1
12.	Sắt (Fe) ^(b)	mg/L	US EPA 6020B	0,82	1	5
13.	Tổng Nito ^(b)	mg/L	SMEWW 4500-N.C:2023	9,95	20	40

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
 PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
 (VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT	
				01W2412.1287	Cột A	Cột B
14.	Coliform ^(b)	MPN/100mL	TCVN 6187-2:2020	5,3x10 ³	3000	5000


Ghi chú: - **QCVN 40:2011/BTNMT**: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
 - (b): Thông số được Vimcerts chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH
 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

QA/QC

VIỆN TRƯỞNG


 Vũ Văn Tú


 Phạm Hải Long



Đỗ Văn Mạnh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.